

# 12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



## /// COFFRET DE 3 OUTILS DE TOURNEUR

OUTIFRANCE

Lames en acier forgé finement poli. Manches 250 mm en bois verni avec virole laiton. Coffret bois verni.

Composition :

- 1 gouge à profiler 10 mm,
- 1 grain d'orge pointu 5 x 15 mm
- 1 ciseau à tranchant oblique 15 mm

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                |   |   |
|---------|---------------------------------|---|---|
| 0803008 | Coffret de 3 outils de tourneur | V | 1 |



## /// COFFRET DE 8 OUTILS DE TOURNEUR

FAITHFULL  
QUALITY TOOLS

Lames en acier HSS. Manche 250 mm en noyer verni avec virole laiton. Longueur totale : 410 mm. Longueur lame 160 mm.

Coffret bois verni. Composition :

- 1 racloir rond 15 mm
- 1 gouge à profiler 8 mm
- 2 gouges à dégrossir 16 / 20 mm
- 2 ciseaux à tranchant oblique 15 / 25 mm
- 1 grain d'orge angle aigu 15 mm
- 1 grain d'orge angle 90° 15 mm

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                |   |   |
|---------|---------------------------------|---|---|
| 0803009 | Coffret de 8 outils de tourneur | V | 1 |



## /// MANCHES BOIS POUR OUTILS DE TOURNEUR

OUTIFRANCE

Manches bois renforcés par viroles en acier.

| CODE    | DÉSIGNATION                 | LONGUEUR | DIAMÈTRE INT. / EXT. |   |   |
|---------|-----------------------------|----------|----------------------|---|---|
| 0801521 | Manche d'outils de tourneur | 250 mm   | 10 / 30 mm           | V | 1 |
| 0801530 | Manche d'outils de tourneur | 220 mm   | 10 / 35 mm           | V | 1 |

# 13.

## PONÇAGE, MEULAGE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



SC: Sur carte  
V: Vrac  
B: Boîte  
EC: Etiquette cavalier  
BB: Blibox  
R: Film rétractable

/// Limes et râpes

/// Affûtage

/// Feuilles abrasives  
et cales à poncer

/// Abrasifs pour machines  
vibrantes et à bande

/// Abrasifs pour machines rotatives

/// Disques à tronçonner

/// Meules et feutres pour touret

# 13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



## /// MANCHES DE LIMES ET RÂPES

OUTIFRANCE

Compatibilité des manches :

- 0801495 : limes tronçonneuses et limes de précision.
- 0801500 : limes 150 mm.
- 0801510 : limes 200 et 250 mm.

- 0801520 : limes 300 et 350 mm.

- Bi-matière s'adapte sur toutes les limes et râpes.

| CODE    | TYPE       | DIAMÈTRE MAXI | DIAM. VIROLE | LONGUEUR |   |    |
|---------|------------|---------------|--------------|----------|---|----|
| 0801495 | Bois       | 18 mm         | 12 mm        | 110 mm   | V | 10 |
| 0801500 | Bois       | 22 mm         | 14 mm        | 120 mm   | V | 10 |
| 0801510 | Bois       | 25 mm         | 18 mm        | 120 mm   | V | 10 |
| 0801520 | Bois       | 30 mm         | 22 mm        | 120 mm   | V | 10 |
| 0801557 | Bi-matière | 35 mm         |              | 115 mm   | V | 10 |

## /// RÂPES A BOIS PLATES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

| CODE                     | LONGUEUR | PIQURE  | MANCHE      |    |   |
|--------------------------|----------|---------|-------------|----|---|
| <b>Manche bois</b>       |          |         |             |    |   |
| 9970170                  | 200 mm   | Bâtarde | Bois        | SC | 6 |
| 9970171                  | 250 mm   | Bâtarde | Bois        | SC | 6 |
| <b>Manche ABS + grip</b> |          |         |             |    |   |
| 9972170                  | 200 mm   | Bâtarde | Bimatière   | SC | 6 |
| 9972171                  | 250 mm   | Bâtarde | Bimatière   | SC | 6 |
| <b>Sans manche</b>       |          |         |             |    |   |
| 9971250                  | 200 mm   | Bâtarde | Sans manche | V  | 6 |
| 9971251                  | 250 mm   | Bâtarde | Sans manche | V  | 6 |

## /// RÂPES DE MARECHAL FERRANT

OUTIFRANCE

Lame très large en acier à haute teneur en carbone avec une face râpe et une face lime. Côté râpe avec 6 piqûres affûtées par rangée. Livrée avec manche bi-matière confortable et antidérapant.

| CODE    | DIMENSIONS  |   |   |
|---------|-------------|---|---|
| 9971245 | 350 x 45 mm | V | 6 |

## /// RÂPES A BOIS DEMI-RONDES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

| CODE                     | LONGUEUR | PIQURE  | MANCHE      |    |   |
|--------------------------|----------|---------|-------------|----|---|
| <b>Manche bois</b>       |          |         |             |    |   |
| 9970130                  | 150 mm   | Bâtarde | Bois        | SC | 6 |
| 9970140                  | 200 mm   | Bâtarde | Bois        | SC | 6 |
| 9970141                  | 250 mm   | Bâtarde | Bois        | SC | 6 |
| <b>Manche ABS + grip</b> |          |         |             |    |   |
| 9972130                  | 150 mm   | Bâtarde | Bimatière   | SC | 6 |
| 9972140                  | 200 mm   | Bâtarde | Bimatière   | SC | 6 |
| 9972141                  | 250 mm   | Bâtarde | Bimatière   | SC | 6 |
| <b>Sans manche</b>       |          |         |             |    |   |
| 9971190                  | 150 mm   | Bâtarde | Sans manche | V  | 6 |
| 9971200                  | 200 mm   | Bâtarde | Sans manche | V  | 6 |
| 9971210                  | 250 mm   | Bâtarde | Sans manche | V  | 6 |
| 5291250                  | 300 mm   | Bâtarde | Sans manche | V  | 6 |

## /// RÂPES A BOIS RONDDES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

| CODE                     | LONGUEUR | PIQURE  | MANCHE    |    |   |
|--------------------------|----------|---------|-----------|----|---|
| <b>Manche bois</b>       |          |         |           |    |   |
| 9970150                  | 150 mm   | Bâtarde | Bois      | SC | 6 |
| 9970160                  | 200 mm   | Bâtarde | Bois      | SC | 6 |
| 9970161                  | 250 mm   | Bâtarde | Bois      | SC | 6 |
| <b>Manche ABS + grip</b> |          |         |           |    |   |
| 9972150                  | 150 mm   | Bâtarde | Bimatière | SC | 6 |
| 9972160                  | 200 mm   | Bâtarde | Bimatière | SC | 6 |
| 9972161                  | 250 mm   | Bâtarde | Bimatière | SC | 6 |
| <b>Sans manche</b>       |          |         |           |    |   |

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

|         |        |         |             |   |   |
|---------|--------|---------|-------------|---|---|
| 9971230 | 200 mm | Bâtarde | Sans manche | V | 6 |
| 9971240 | 250 mm | Bâtarde | Sans manche | V | 6 |



## /// JEU DE LIMES

Assortiment de 3 limes demi-douce : une ronde, une demi-ronde et une plate.

BricoTop

| CODE   | DÉSIGNATION                     | LONGUEUR |    |   |
|--------|---------------------------------|----------|----|---|
| 211450 | Jeu de 3 limes manche bois      | 150 mm   | SC | 6 |
| 217730 | Jeu de 3 limes manche plastique | 200 mm   | SC | 6 |



## /// JEU DE LIMES ET RÂPES

Assortiment de limes, de râpes et des deux ensemble. Manches en bois avec virole acier. Longueur : 200 mm.

OUTIFRANCE

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                                   |    |   |
|---------|----------------------------------------------------|----|---|
| 9970320 | Jeu de 2 râpes bâtarde : 1/2 ronde + ronde         | SC | 3 |
| 9970310 | Jeu de 1 tiers point + 2 limes (1/2 ronde + ronde) | SC | 3 |
| 9970300 | Jeu de 5 pièces : réf. 9970310 + 9970320           | SC | 3 |

## /// JEU DE 6 LIMES AIGUILLES DIAMANTEES

Pour limage de précision sur les matériaux durs tels que l'acier trempé, la céramique, le verre, les matériaux composites. Longueur totale 140 mm, Manche gainé. Composition : 1 plate parallèle, 1 plate, 1 demi-ronde, 1 ronde, 1 triangulaire et 1 carrée.

Maxicraft

| CODE  | DÉSIGNATION                         |    |   |
|-------|-------------------------------------|----|---|
| 90966 | Jeu de 6 limes aiguilles diamantées | SC | 1 |



## /// JEU DE LIMES DE PRECISION «TYPE GENEVE»

Jeu de 6 limes douces en acier trempé HRC62. Manches ergonomiques bi-matière. Longueur de lame 100 mm. Composition : 1 lime 1/2 ronde - 1 lime ronde - 1 lime carrée - 1 lime plate avec 1 bord lisse - 1 lime plate pointue - 1 lime triangle. Livré en box pour toute commande de 18 coffrets.

OUTIFRANCE

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES  |    |    |
|---------|-------------------|----|----|
| 9972400 | Coffret plastique | SC | 10 |



## /// LIME D'AFFÛTAGE MONOBLOC

Lime plates à simple taille idéale pour l'affûtage des lames de serpette, machettes, et outils de débroussaillage. Corps monobloc en acier au carbone. Chants lisses.

OUTIFRANCE

| CODE    | LONGUEUR |   |   |
|---------|----------|---|---|
| 9971330 | 150 mm   | V | 6 |



## /// LIMES PLATES D'ENTREE

Lame effilée en acier au carbone de 2 mm d'épaisseur pour travaux de précision. Idéale par exemple pour des retouches sur les clefs. Livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

OUTIFRANCE

| CODE    | LONGUEUR | PIQURE | MANCHE      |    |   |
|---------|----------|--------|-------------|----|---|
| 9970015 | 150 mm   | Fine   | Bois        | SC | 6 |
| 9972015 | 150 mm   | Fine   | Bi-matière  | SC | 6 |
| 9971015 | 150 mm   | Fine   | Sans manche | V  | 6 |



## /// LIMES PLATES

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

OUTIFRANCE

| CODE              | LONGUEUR | PIQURE     | MANCHE    |    |   | CODE        | LONG.  | PIQURE     | MANCHE      |   |   |
|-------------------|----------|------------|-----------|----|---|-------------|--------|------------|-------------|---|---|
| Manche bois       |          |            |           |    |   | Sans manche |        |            |             |   |   |
| 9970030           | 150 mm   | Bâtarde    | Bois      | SC | 6 | 9971030     | 150 mm | Bâtarde    | Sans manche | V | 6 |
| 9970040           | 200 mm   | Bâtarde    | Bois      | SC | 6 | 9971040     | 200 mm | Bâtarde    | Sans manche | V | 6 |
| 9970041           | 250 mm   | Bâtarde    | Bois      | SC | 6 | 9971050     | 250 mm | Bâtarde    | Sans manche | V | 6 |
| 9970010           | 150 mm   | Demi-douce | Bois      | SC | 6 | 9971052     | 300 mm | Bâtarde    | Sans manche | V | 6 |
| 9970020           | 200 mm   | Demi-douce | Bois      | SC | 6 | 9971000     | 150 mm | Demi-douce | Sans manche | V | 6 |
| 9970021           | 250 mm   | Demi-douce | Bois      | SC | 6 | 9971010     | 200 mm | Demi-douce | Sans manche | V | 6 |
| 9970025           | 300 mm   | Demi-douce | Bois      | SC | 6 | 9971020     | 250 mm | Demi-douce | Sans manche | V | 6 |
| Manche ABS + grip |          |            |           |    |   | 9971021     | 300 mm | Demi-douce | Sans manche | V | 6 |
| 9972030           | 150 mm   | Bâtarde    | Bimatière | SC | 6 | 5290120     | 150 mm | Douce      | Sans manche | V | 6 |
| 9972040           | 200 mm   | Bâtarde    | Bimatière | SC | 6 | 9971056     | 300 mm | Douce      | Sans manche | V | 6 |
| 9972041           | 250 mm   | Bâtarde    | Bimatière | SC | 6 |             |        |            |             |   |   |
| 9972010           | 150 mm   | Demi-douce | Bimatière | SC | 6 |             |        |            |             |   |   |
| 9972020           | 200 mm   | Demi-douce | Bimatière | SC | 6 |             |        |            |             |   |   |
| 9972021           | 250 mm   | Demi-douce | Bimatière | SC | 6 |             |        |            |             |   |   |
| 9972025           | 300 mm   | Demi-douce | Bimatière | SC | 6 |             |        |            |             |   |   |



# 13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



## /// LIMES DEMI-RONDES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

| CODE              | LONGUEUR | PIQURE     | MANCHE    |  |  | CODE        | LONG.  | PIQURE     | MANCHE      |  |  |
|-------------------|----------|------------|-----------|--|--|-------------|--------|------------|-------------|--|--|
| Manche bois       |          |            |           |  |  | Sans manche |        |            |             |  |  |
| 9970050           | 150 mm   | Demi-douce | Bois      |  |  | 5290400     | 100 mm | Douce      | Sans manche |  |  |
| 9970060           | 200 mm   | Demi-douce | Bois      |  |  | 5290410     | 150 mm | Douce      | Sans manche |  |  |
| 9970061           | 250 mm   | Demi-douce | Bois      |  |  | 5290420     | 200 mm | Douce      | Sans manche |  |  |
| 9970065           | 300 mm   | Demi-douce | Bois      |  |  | 9971060     | 150 mm | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| 9970070           | 150 mm   | Bâtarde    | Bois      |  |  | 9971070     | 200 mm | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| 9970080           | 200 mm   | Bâtarde    | Bois      |  |  | 9971080     | 250 mm | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| 9970081           | 250 mm   | Bâtarde    | Bois      |  |  | 9971082     | 300 mm | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| Manche ABS + grip |          |            |           |  |  | 9971090     | 150 mm | Bâtarde    | Sans manche |  |  |
| 9972050           | 150 mm   | Demi-douce | Bimatière |  |  | 9971100     | 200 mm | Bâtarde    | Sans manche |  |  |
| 9972060           | 200 mm   | Demi-douce | Bimatière |  |  | 9971110     | 250 mm | Bâtarde    | Sans manche |  |  |
| 9972061           | 250 mm   | Demi-douce | Bimatière |  |  | 5290340     | 300 mm | Bâtarde    | Sans manche |  |  |
| 9972065           | 300 mm   | Demi-douce | Bimatière |  |  |             |        |            |             |  |  |
| 9972070           | 150 mm   | Bâtarde    | Bimatière |  |  |             |        |            |             |  |  |
| 9972080           | 200 mm   | Bâtarde    | Bimatière |  |  |             |        |            |             |  |  |
| 9972081           | 250 mm   | Bâtarde    | Bimatière |  |  |             |        |            |             |  |  |

## /// LIME DEMI-RONDE AU CARBURE

OUTIFRANCE

Demi-ronde, avec particules de carbure pour limage des carrelages, métaux non ferreux, marbres, ardoises, etc. Idéales pour la finition d'une coupe faite à la grignoteuse.

| CODE    | FORME      | LONGUEUR |  |  |
|---------|------------|----------|--|--|
| 7500207 | Demi-ronde | 250 mm   |  |  |

## /// LIME FRAISEUSE DEMI-RONDE

OUTIFRANCE

Lime professionnelle en acier au chrome très haute dureté. Pour travailler facilement et rapidement la fonte, le bronze, le plomb, l'aluminium, le zinc et les matières plastiques. Livrée sans manche.

| CODE     | LONGUEUR | PIQURE |  |  |
|----------|----------|--------|--|--|
| 61944350 | 350 mm   | Douce  |  |  |

## /// PLAQUES FRAISEUSES

OUTIFRANCE

Limes professionnelles en acier au chrome très haute dureté. Pour travailler facilement et rapidement la fonte, le bronze, le plomb, l'aluminium, le zinc et les matières plastiques. La monture offre une très bonne prise en main.

| CODE               | DÉSIGNATION       | LONGUEUR | PIQURE    |  |  |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|--|--|
| Monture            |                   |          |           |  |  |
| 61837300           | Monture cintrable | 350 mm   |           |  |  |
| Plaques fraiseuses |                   |          |           |  |  |
| 62970250           | Plaque 1/2 ronde  | 250 mm   | 1/2 douce |  |  |
| 62970300           | Plaque 1/2 ronde  | 300 mm   | 1/2 douce |  |  |
| 62968250           | Plaque 1/2 ronde  | 250 mm   | Bâtarde   |  |  |

## /// LIMES RONDDES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

| CODE              | LONGUEUR | PIQURE     | MANCHE      |  |  |
|-------------------|----------|------------|-------------|--|--|
| Manche bois       |          |            |             |  |  |
| 9970090           | 150 mm   | Demi-douce | Bois        |  |  |
| 9970100           | 200 mm   | Demi-douce | Bois        |  |  |
| 9970121           | 250 mm   | Demi-douce | Bois        |  |  |
| Manche ABS + grip |          |            |             |  |  |
| 9972090           | 150 mm   | Demi-douce | Bimatière   |  |  |
| 9972100           | 200 mm   | Demi-douce | Bimatière   |  |  |
| 9972121           | 250 mm   | Demi-douce | Bimatière   |  |  |
| Sans manche       |          |            |             |  |  |
| 5290510           | 100 mm   | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| 9971120           | 150 mm   | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| 9971130           | 200 mm   | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| 9971140           | 250 mm   | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| 9971141           | 300 mm   | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| 9971143           | 350 mm   | Demi-douce | Sans manche |  |  |
| 5290470           | 150 mm   | Bâtarde    | Sans manche |  |  |
| 9971119           | 250 mm   | Bâtarde    | Sans manche |  |  |

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistipro.com](http://www.rldistipro.com)

## /// LIMES TRONÇONNEUSES

OUTIFRANCE

Limes rondes pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuses.

Lame en acier au carbone. Livrées sans manche ou avec un manche traditionnel en bois et virole acier.

| CODE               | DÉSIGNATION | CARACTÉRISTIQUES | DIAMÈTRE | LONGUEUR |    |    |
|--------------------|-------------|------------------|----------|----------|----|----|
| <b>Manche bois</b> |             |                  |          |          |    |    |
| 9970200            | 1 lime      | Avec manche bois | 3,2 mm   | 150 mm   | SC | 12 |
| 9970210            | 1 lime      | Avec manche bois | 4,0 mm   | 150 mm   | SC | 12 |
| 9970215            | 1 lime      | Avec manche bois | 4,8 mm   | 200 mm   | SC | 12 |
| <b>Sans manche</b> |             |                  |          |          |    |    |
| 5300001            | 2 limes     | Sans manche      | 3,2 mm   | 150 mm   | SC | 6  |
| 5300002            | 2 limes     | Sans manche      | 4,0 mm   | 150 mm   | SC | 6  |
| 5300003            | 2 limes     | Sans manche      | 4,8 mm   | 200 mm   | SC | 6  |
| 5300004            | 2 limes     | Sans manche      | 5,2 mm   | 200 mm   | SC | 6  |
| 9971400            | 1 lime      | Sans manche      | 3,2 mm   | 150 mm   | V  | 6  |
| 9971410            | 1 lime      | Sans manche      | 4,0 mm   | 150 mm   | V  | 6  |
| 9971420            | 1 lime      | Sans manche      | 4,8 mm   | 200 mm   | V  | 6  |
| 9971430            | 1 lime      | Sans manche      | 5,2 mm   | 200 mm   | V  | 6  |
| 5291110            | 1 lime      | Sans manche      | 5,6 mm   | 200 mm   | V  | 6  |
| 5291120            | 1 lime      | Sans manche      | 6,4 mm   | 200 mm   | V  | 6  |



## /// TIERS POINT

OUTIFRANCE

Pour l'affûtage des lames de scies à main. Lame en acier au carbone, livrée sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

| CODE    | LONGUEUR | PIQURE     | FORME     | MANCHE      |    |   |
|---------|----------|------------|-----------|-------------|----|---|
| 9970101 | 125 mm   | Demi-douce | Régulière | Bois        | SC | 6 |
| 9970110 | 150 mm   | Demi-douce | Régulière | Bois        | SC | 6 |
| 9970120 | 200 mm   | Demi-douce | Régulière | Bois        | SC | 6 |
| 9972101 | 125 mm   | Demi-douce | Régulière | Bimatière   | SC | 6 |
| 9972110 | 150 mm   | Demi-douce | Régulière | Bimatière   | SC | 6 |
| 9972120 | 200 mm   | Demi-douce | Régulière | Bimatière   | SC | 6 |
| 9971142 | 100 mm   | Demi-douce | Régulière | Sans manche | V  | 6 |
| 9971150 | 125 mm   | Demi-douce | Régulière | Sans manche | V  | 6 |
| 9971160 | 150 mm   | Demi-douce | Régulière | Sans manche | V  | 6 |
| 9971170 | 175 mm   | Demi-douce | Régulière | Sans manche | V  | 6 |
| 9971180 | 200 mm   | Demi-douce | Régulière | Sans manche | V  | 6 |
| 9971182 | 250 mm   | Demi-douce | Régulière | Sans manche | V  | 6 |
| 9971145 | 100 mm   | Demi-douce | Effilée   | Sans manche | V  | 6 |
| 5290950 | 125 mm   | Demi-douce | Effilée   | Sans manche | V  | 6 |
| 9971165 | 150 mm   | Demi-douce | Effilée   | Sans manche | V  | 6 |
| 9971175 | 175 mm   | Demi-douce | Effilée   | Sans manche | V  | 6 |
| 9971185 | 200 mm   | Demi-douce | Effilée   | Sans manche | V  | 6 |



## /// AFFILOIR

OUTIFRANCE

Pour donner le fil aux lames de vastringues, raclettes et racloirs.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                          |   |   |
|---------|-------------------------------------------|---|---|
| 4810050 | Lame triangulaire 13 mm - Longueur 200 mm | V | 1 |



## /// GRATTOIR DE MECANICIEN

OUTIFRANCE

Pour travaux d'ébavurage. Manche plastique. Fabrication française.

| CODE  | CARACTÉRISTIQUES                        |    |   |
|-------|-----------------------------------------|----|---|
| 65348 | Lame triangulaire 5 mm - Longueur 65 mm | V  | 1 |
| 65349 | Lame triangulaire 5 mm - Longueur 65 mm | SC | 1 |



## /// GRATTOIR DE MECANICIEN

RENNSTEIG

Pour travaux d'ébavurage. Manche bois avec virole acier. Lame creuse en acier haute dureté. Fabrication allemande.

| CODE  | CARACTÉRISTIQUES                        |   |   |
|-------|-----------------------------------------|---|---|
| 60321 | Lame triangulaire 7 mm - Longueur 80 mm | V | 1 |



# 13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



## /// FUSIL D'AFFÛTAGE DIAMANT

OUTIFRANCE

Pour aiguiser et affiler tous types de lames en acier, permet de rattraper une lame émoussée. Manche synthétique avec anneau de suspension.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                    | LONGUEUR |    |   |
|---------|-------------------------------------|----------|----|---|
| 7170539 | Lame diamantée - Manche synthétique | 300 mm   | V  | 6 |
| 7170540 | Lame diamantée - Manche synthétique | 300 mm   | SC | 6 |

## /// STYLO AFFÛTEUR UNIVERSEL AU DIAMANT

MULTI-SHARP

En aluminium avec lame rétractable au diamant pour affûter tous les matériaux, y compris les plus durs tels que le carbure, la céramique ou l'inox. Lame multi-fonctions semi-ronde avec rainure pour aiguiser les lames courbes ou droites de couteaux et outils de jardin, les ciseaux à bois, les fers de rabot, les dents de scies, les pointes de fléchettes ou hameçons. Permet également de lisser les éclats de verre.

| CODE    | DÉSIGNATION                   |    |    |
|---------|-------------------------------|----|----|
| 7430065 | Affûteur universel au diamant | SC | 10 |



## /// AFFÛTEURS COUTEAUX ET CISEAUX

MULTI-SHARP

Au carbure de tungstène, avec guide-lame et anse de protection. Pour restaurer rapidement et avec précision le tranchant des lames de couteaux de cuisine et outils de jardin tels que les serpettes, élagueurs, sécateurs, coupe-souches, etc. Angle d'affûtage : 30°. Permet également d'aiguiser en même temps les deux lames d'une paire de ciseaux pour droitiers ou pour gauchers.

| CODE    | DÉSIGNATION                                                 |    |    |
|---------|-------------------------------------------------------------|----|----|
| 7430040 | Affûteur de couteaux, outils de jardin et paires de ciseaux | SC | 10 |



## /// AFFÛTEUR ROTATIF POUR OUTILS DE JARDIN

MULTI-SHARP

Meule en oxyde d'aluminium haute qualité avec guide en plastique pour un affûtage à 25°. La tige d'entraînement Ø6 mm se monte sur toutes les perceuses avec ou sans fil. Pour rétablir le tranchant des bêches, haches, houes, coupe-bordures, et des lames de tondeuses sans les démonter.

| CODE    | DÉSIGNATION      |    |    |
|---------|------------------|----|----|
| 7430060 | Affûteur rotatif | SC | 10 |



## /// AFFÛTEUSE UNIVERSELLE POUR FORETS

MULTI-SHARP

Composé de 2 meules haute qualité (oxyde d'alumine et carbure de silicium), d'un mandrin porte-forets et de différents guides, cet outil permet un affûtage précis de l'angle de pointe et de la dépouille de tous types de forets de Ø3 à 13 mm : Forets HSS, Mèches bois à trois pointes et plates, mèches béton avec plaquettes carbure. En enlevant les guides, il s'utilise également comme un petit touret pour les autres outils coupants. tige d'entraînement Ø6 mm compatible avec toutes les perceuses.

| CODE    | DÉSIGNATION        |    |   |
|---------|--------------------|----|---|
| 7430010 | Affûteur de forets | SC | 6 |



## /// AFFÛTEUR DE COUTEAUX-CISEAUX

OUTIFRANCE

Affûteur de lames de couteaux ou de paire de ciseaux. Meule corindon Ø 34 mm, épaisseur 12 mm, alésage 8 mm. Alimentation : 230V - 50 Hz. Puissance 40 W.

| CODE    | DÉSIGNATION                     |   |   |
|---------|---------------------------------|---|---|
| 9380175 | Affûteur de ciseaux et couteaux | B | 1 |

## /// AFFÛTEUSE AIGUISEUSE A EAU

femi

Affûteuse professionnelle facile à utiliser de grande précision. Moteur à induction silencieux et très fiable idéal pour utilisation intensive. Equipée d'une meule à eau Ø200 x 40 x 12mm (grain 220) à rotation lente 95 tr/min pour un travail de finition impeccable, et d'un disque en cuir Ø200 x 30 x 12mm pour l'ébavurage. Guide d'affûtage universel réglable pour affûter en appui toutes sortes d'outils. Interrupteur 3 positions permettant l'inversion du sens de rotation pour un affûtage sans changer le réglage du guide support. Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage facile. Poignée de transport. Livrée en boîte avec rapporteur d'angles, pâte abrasive et clés de maintenance.

| CODE    | DÉSIGNATION                              | PUISANCE | POIDS |   |   |
|---------|------------------------------------------|----------|-------|---|---|
| 8760080 | Affûteuse meule + disque                 | 150W     | 10 kg | B | 1 |
| 8760082 | Meule à eau Ø200 x 40 x 12mm - grain 220 |          |       | V | 1 |
| 8760084 | Disque cuir Ø200 x 30 x 12mm             |          |       | V | 1 |



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

## /// AFFÛTEUSE UNIVERSELLE

OUTIFRANCE

Permet d'affûter les couteaux, ciseaux ménagers, lames d'outils agricoles, forets à métaux. Très simple d'utilisation : les fentes sur le carter donnent le bon angle pour l'affûtage des lames, et la broche porte-forets permet un positionnement précis pour un affûtage au bon angle des deux taillants. Pour forets diamètre 3 à 13 mm. Puissance : 150 W. Alimentation : 230 V - 50 Hz. Dimensions : 232 x 160 x 110 mm. Poids : 2 kg.

| CODE    | DÉSIGNATION                  |   |   |
|---------|------------------------------|---|---|
| 9380179 | Affûteuse universel motorisé | B | 1 |
| 9380185 | Jeu de 5 meules de rechange  | V | 1 |

## /// AFFÛTEUSE DE FORETS INDUSTRIELLE

OUTIFRANCE

Affûteuse professionnelle permettant l'affûtage de l'angle de pointe, l'amincissement de l'âme, la correction de lèvre et l'affûtage en croix. Meule CBN (nitrure de bore cubique) pour les forets HSS. 11 pinces de serrage pour l'affûtage des forets de Ø 2 à 13 mm. Angle de pointe réglable de 95 à 135°. Vitesse de rotation 5300 mn-1. Puissance moteur 180 W - Alimentation 220 V. Poids 10 kg.

| CODE    | DÉSIGNATION            | CAPACITÉ                |   |   |
|---------|------------------------|-------------------------|---|---|
| 9380183 | Affûteuse industrielle | Pour forets Ø 2 à 13 mm | B | 1 |

## /// AFFÛTEUR POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE

OUTIFRANCE

Affûteur électrique avec support rotatif de maintien de la chaîne. Angle d'affûtage réglable jusqu'à 30° de chaque côté. Meule corindon Ø 100 mm; épaisseur 4,5 mm, alésage 10 mm. Puissance : 250 W. Alimentation 230 V - 50 Hz.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES       |   |   |
|---------|------------------------|---|---|
| 9380176 | 250 Watts, 8000 tr/min | B | 1 |
| 9380174 | Meule de rechange      | V | 1 |

## /// PIERRE D'AFFÛTAGE

OUTIFRANCE

En corindon vitrifié, pour affûtage et rodage manuel des outils et pièces de précision.

| CODE                                    | DIMENSIONS           | GRAIN     |    |   |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|----|---|
| <b>Pierres rectangulaires</b>           |                      |           |    |   |
| 0010683                                 | 100 x 25 x 6 mm      | 220       | V  | 1 |
| 0010684                                 | 100 x 25 x 13 mm     | 220       | V  | 1 |
| <b>Pierres rectangulaires combinées</b> |                      |           |    |   |
| 0010668                                 | 100 x 45 x 16 mm     | 220 / 400 | V  | 1 |
| 0010669                                 | 125 x 50 x 20 mm     | 220 / 400 | V  | 1 |
| 0010677                                 | 160 x 60 x 26 mm     | 220 / 400 | V  | 1 |
| 0010678                                 | 200 x 50 x 25 mm     | 220 / 400 | V  | 1 |
| 0011677                                 | 160 x 60 x 26 mm     | 180 / 400 | SC | 1 |
| 0011678                                 | 200 x 50 x 25 mm     | 180 / 400 | SC | 1 |
| <b>Pierres carrées</b>                  |                      |           |    |   |
| 0010663                                 | 100 x 6 x 6 mm       | 220       | V  | 1 |
| 0010664                                 | 100 x 10 x 10 mm     | 220       | V  | 1 |
| 0010665                                 | 100 x 13 x 13 mm     | 400       | V  | 1 |
| 0010666                                 | 150 x 16 x 16 mm     | 220       | V  | 1 |
| 0010667                                 | 150 x 20 x 20 mm     | 220       | V  | 1 |
| <b>Pierres rondes</b>                   |                      |           |    |   |
| 0010697                                 | 100 x Ø 10 mm        | 220       | V  | 1 |
| 0010679                                 | 150 x Ø 10 mm        | 400       | V  | 1 |
| 0010692                                 | 150 x Ø 16 mm        | 220       | V  | 1 |
| 0011679                                 | 150 x Ø 10 mm        | 400       | SC | 1 |
| <b>Pierres triangulaires</b>            |                      |           |    |   |
| 0010685                                 | 100 x 13 mm          | 220       | V  | 1 |
| 0010680                                 | 150 x 15 mm          | 400       | V  | 1 |
| 0010686                                 | 150 x 20 mm          | 220       | V  | 1 |
| 0010688                                 | 150 x 25 mm          | 220       | V  | 1 |
| 0011685                                 | 100 x 13 mm          | 220       | SC | 1 |
| 0011680                                 | 150 x 15 mm          | 400       | SC | 1 |
| <b>Pierres couteau</b>                  |                      |           |    |   |
| 0010689                                 | 100 x 25 x 3 x 1 mm  | 220       | V  | 1 |
| <b>Pierres à gouge chants ronds</b>     |                      |           |    |   |
| 0010670                                 | 115 x 45 x 13 x 3 mm | 220       | V  | 1 |

## /// PIERRE A GRESER

OUTIFRANCE

Pierre vitrifiée pour le ponçage, l'avivage, le dressage manuel de tous les matériaux. Idéale pour les bétons et carrelages. Dimensions : 200 x 50 x 25 mm

| CODE    | GRAIN |   |   |
|---------|-------|---|---|
| 6050416 | 16    | V | 1 |
| 6050424 | 24    | V | 1 |
| 6050436 | 36    | V | 1 |
| CODE    | GRAIN |   |   |
| 6050460 | 60    | V | 1 |
| 6050480 | 80    | V | 1 |

## /// KIT D'AFFÛTAGE POUR CISEAUX ET FERS DE RABOT

STANLEY

Permet d'affûter tous les fers de rabots et ciseaux à bois jusqu'à 60 mm. Guide d'affûtage à angle réglable : 25, 30 ou 35°. Pierre à 2 grains : une face pour le dégrossissage et une face pour l'affilage.

| CODE     | CARACTÉRISTIQUES                                         |    |   |
|----------|----------------------------------------------------------|----|---|
| 0-16-050 | 1 guide d'affûtage, 1 pierre à huile et 1 flacon d'huile | SC | 4 |

## /// PIERRE A FAUX

OUTIFRANCE

Pierre d'affûtage en corindon gris pour outils de jardin, couteaux de cuisine, et tous types de lames droites ou courbes.

| CODE    | DIMENSIONS       |   |   |
|---------|------------------|---|---|
| 0011689 | 230 x 33 x 12 mm | V | 1 |
| 0011690 | 230 x 33 x 12 mm | V | 1 |

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



# 13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



## /// PIERRE A HUILE EN COFFRET

OUTIFRANCE

Pierre rectangulaire en corindon, à deux grains, un pour le dégrossissage (+/-120) et un pour la finition (+/-400). Livrée en coffret plastique.

| CODE    | DIMENSIONS       |    |   |
|---------|------------------|----|---|
| 0010675 | 200 x 50 x 25 mm | V  | 1 |
| 0010676 | 200 x 50 x 25 mm | SC | 1 |

## /// PIERRE D'AFFÛTAGE AU DIAMANT

FAITHFULL

Pierre d'affûtage 4 grains, un par face. Livrée dans son socle en plastique. Permet un affûtage de précision et de grande efficacité de tous les outils en acier HSS et au carbure de tungstène. Permet également l'abrasion du verre et des carreaux de céramiques. Code couleur pour un repérage facile du grain d'affûtage entre 200 et 600.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES    |   |   |
|---------|---------------------|---|---|
| 0010695 | 4 faces 150 x 50 mm | B | 1 |

## /// DRESSE MEULE / DECRASSE MEULE Ø30 MM

FAITHFULL

Conçu pour dresser, rectifier, affûter et enlever l'émail des meules abrasives solides. Molette Ø30 mm. avec dents acier trempé. Corps acier traité thermiquement à revêtement poudre, poignée ergonomique en fonte, finition martelée.

| CODE    | DÉSIGNATION                   | CARACTÉRISTIQUES                  |   |   |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 0010699 | Dresse meule                  | Longueur 250 mm - Molette Ø 30 mm | V | 1 |
| 0010700 | Molette 4 disques de rechange | Ø 30 mm - Dents trempées          | V | 1 |

## /// DRESSEUR DIAMANT A POINTE UNIQUE

FAITHFULL

Dresseur à pointe unique diamant pour façonner et nettoyer avec précision la face de coupe des meules vitrifiées. Elimine les déchets intégrés dans la meule et rétablit ses performances. Contribue également à minimiser les vibrations. Manche acier trempé, finition polie.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES  |   |   |
|---------|-------------------|---|---|
| 0010650 | Diamant 0,5 carat | V | 1 |

## /// DRESSEUR DE MEULES DIABOLO

OUTIFRANCE

Pour rafraîchir ou arrondir toutes les meules courantes en corindon. Composé d'un axe 150 mm et d'une meule vitrifiée très dure en carbure de silicium au grain très gros 20 (vendus séparément).

| CODE  | DÉSIGNATION             |   |   |
|-------|-------------------------|---|---|
| 30448 | Monture seule           | V | 1 |
| 62204 | Meule 90 x 40 x 22,2 mm | V | 1 |

## /// MINI-FEUILLES ABRASIVES

Maxicraft

Feuilles 90 x 27 mm idéales pour les petites surfaces.  
90960 : pour bois, plastiques, vernis et métaux.  
91045 : pour résine, bois, plastiques et métaux.  
90964 : pour satinage et polissage de tous matériaux.

| CODE  | DÉSIGNATION                          | CARACTÉRISTIQUES      |    |   |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|----|---|
| 90960 | 3 feuilles abrasives corindon        | grains 80 / 150 / 240 | SC | 1 |
| 90964 | 2 textures nylon abrasives           | fin et très fin       | SC | 1 |
| 91045 | 4 mailles abrasives carbure silicium | grains 180 / 320      | SC | 1 |

## /// CALE DE PONCAGE - LIME

Maxicraft

Support de ponçage fin et pointu idéal pour travailler dans les coins difficiles d'accès. Ressort de tension automatique de la bande. Livrée avec trois bandes.

| CODE  | DÉSIGNATION     | CARACTÉRISTIQUES |    |   |
|-------|-----------------|------------------|----|---|
| 90957 | Cale de ponçage | 200 x 12 mm      | SC | 1 |

## /// LAINE D'ACIER

FAITHFULL

déal pour compléter un traitement de surface : application de cires, égrenage entre 2 couches, ou matage des vernis. Egalement pour accentuer le nettoyage des cuivres, laiton, bronzes, métaux tendres et chromes, nettoyer le verre sans rayer.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES      | GRAIN |   |   |
|---------|-----------------------|-------|---|---|
| 4100001 | Laine d'acier 200 grs | Gros  | B | 1 |
| 4100002 | Laine d'acier 200 grs | Moyen | B | 1 |
| 4100003 | Laine d'acier 200 grs | Fin   | B | 1 |

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com


## /// ROULEAU ABRASIF D'ATELIER

OUTIFRANCE

Pour ponçage sur bois et métaux. Idéal pour les plombiers, ateliers de maintenance, chaudronniers, serruriers, etc. Support souple en toile de coton, liant résine, grain corindon brun. Rouleau 38 mm x 25 m. Livré en boîte dévidoir.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4031742 | 1 rouleau        | 40    | B  | 1  |
| 4031743 | 1 rouleau        | 60    | B  | 1  |
| 4031744 | 1 rouleau        | 80    | B  | 1  |

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4031746 | 1 rouleau        | 120   | B  | 1  |
| 4031747 | 1 rouleau        | 150   | B  | 1  |
| 4031749 | 1 rouleau        | 240   | B  | 1  |




## /// PAPIER SILEX

OUTIFRANCE

Pour travailler le plâtre, les enduits, les apprêts, les bois tendres, les vieilles peintures, etc. L'abrasif économique pour les travaux courants. Support papier épais, liant double colle, grain silex broyé. Feuille de 230 x 280 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4026416 | 4 feuilles       | 40    | EC | 6  |
| 4026414 | 4 feuilles       | 60    | EC | 6  |
| 4026412 | 4 feuilles       | 80    | EC | 6  |
| 4026411 | 4 feuilles       | 100   | EC | 6  |
| 4026410 | 4 feuilles       | 120   | EC | 6  |

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4025116 | 50 feuilles      | 40    | R  | 1  |
| 4025114 | 50 feuilles      | 60    | R  | 1  |
| 4025112 | 50 feuilles      | 80    | R  | 1  |
| 4025004 | 50 feuilles      | 100   | R  | 1  |
| 4025003 | 50 feuilles      | 120   | R  | 1  |
| 4025001 | 50 feuilles      | 180   | R  | 1  |



## /// PAPIER CORINDON

OUTIFRANCE

Pour travailler à sec les bois durs, métaux ferreux, plâtres, enduits, plastiques, peintures anciennes, etc. Plus résistant que le papier silex, recommandé pour les usages intensifs. Papier souple et résistant, liant double colle, grain oxyde d'alumine brun. Feuilles de 230 x 280 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4031609 | 4 feuilles       | 50    | EC | 6  |
| 4031610 | 4 feuilles       | 80    | EC | 6  |
| 4031611 | 4 feuilles       | 120   | EC | 6  |
| 4031612 | 4 feuilles       | 180   | EC | 6  |

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4031619 | 50 feuilles      | 50    | R  | 1  |
| 4031620 | 50 feuilles      | 80    | R  | 1  |
| 4031621 | 50 feuilles      | 120   | R  | 1  |
| 4031625 | 50 feuilles      | 180   | R  | 1  |



## /// PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

OUTIFRANCE

Pour travaux délicats et techniques sur les peintures, vernis, laques, bois et plastiques. Remplace le papier imperméable lorsque l'utilisation d'eau est proscrite. Papier extra souple, liant double couche de résine pour une excellente fixation des grains et remplir les interstices afin d'empêcher la poussière et les copeaux de s'y loger, grain oxyde d'alumine blanc. Feuille 230 x 280 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4031654 | 4 feuilles       | 80    | EC | 6  |
| 4031655 | 4 feuilles       | 120   | EC | 6  |
| 4031657 | 4 feuilles       | 180   | EC | 6  |
| 4031658 | 4 feuilles       | 240   | EC | 6  |
| 4031659 | 4 feuilles       | 320   | EC | 6  |

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4031644 | 50 feuilles      | 80    | V  | 1  |
| 4031645 | 50 feuilles      | 120   | V  | 1  |
| 4031647 | 50 feuilles      | 180   | V  | 1  |
| 4031648 | 50 feuilles      | 240   | V  | 1  |
| 4031649 | 50 feuilles      | 320   | V  | 1  |




## /// TOILE EMERI

OUTIFRANCE

Pour travailler les métaux ferreux ou non, l'acier, la fonte, le cuivre, etc. Particulièrement conseillée pour éliminer la rouille ou la calamine avant traitement ou peinture. Feuille très souple en toile de coton, liant double colle, grain émeri. Permet le ponçage de formes diverses. Feuille de 230 x 280 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4024412 | 4 feuilles       | 60    | EC | 6  |
| 4024411 | 4 feuilles       | 80    | EC | 6  |
| 4024410 | 4 feuilles       | 100   | EC | 6  |
| 4024400 | 4 feuilles       | 120   | EC | 6  |

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4024104 | 50 feuilles      | 60    | R  | 1  |
| 4024103 | 50 feuilles      | 80    | R  | 1  |
| 4024102 | 50 feuilles      | 100   | R  | 1  |
| 4024101 | 50 feuilles      | 120   | R  | 1  |




## /// PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE A L'EAU

OUTIFRANCE

Pour travailler à l'eau, à l'huile ou à sec, les métaux, vernis, plastiques, polyester, carrosseries, peintures, laques, etc. La présence d'eau pendant le ponçage favorise le rendement et permet un meilleur aspect. Papier latex, liant résine imperméable, grain carbure de silicium. Feuille de 230 x 280 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4031627 | 4 feuilles       | 120   | EC | 6  |
| 4031629 | 4 feuilles       | 180   | EC | 6  |
| 4031628 | 4 feuilles       | 240   | EC | 6  |
| 4031630 | 4 feuilles       | 400   | EC | 6  |
| 4031631 | 4 feuilles       | 600   | EC | 6  |
| 4031632 | 4 feuilles       | 800   | EC | 6  |
| 4031633 | 4 feuilles       | 1000  | EC | 6  |

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES | GRAIN | ÉC | EC |
|---------|------------------|-------|----|----|
| 4027120 | 50 feuilles      | 120   | V  | 1  |
| 4027180 | 50 feuilles      | 180   | V  | 1  |
| 4027240 | 50 feuilles      | 240   | V  | 1  |
| 4027400 | 50 feuilles      | 400   | V  | 1  |
| 4027600 | 50 feuilles      | 600   | V  | 1  |
| 4027800 | 50 feuilles      | 800   | V  | 1  |
| 4027900 | 50 feuilles      | 1000  | V  | 1  |



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

# 13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



## /// EPONGE ABRASIVE

**KREATOR**

Eponge abrasive souple et flexible idéale pour les surfaces planes et les angles, bords, courbes, moulures ou endroits difficiles d'accès. S'utilise à sec ou à l'eau. Dimensions : 100 x 70 x 24 mm.

| CODE    | GRAIN |    |    |
|---------|-------|----|----|
| 5010081 | 80    | EC | 10 |
| 5010080 | 120   | EC | 10 |
| 5010082 | 240   | EC | 10 |



## /// CALE A PONCER

**OUTIFRANCE**

En matière synthétique, bonne prise en main. Fixation des garnitures par 3 pointes métalliques encastrées de chaque côté. Utilisation des garnitures de 230 x 70 mm (soit 4 par feuille de 230 x 280 mm).

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES  |    |   |
|---------|-------------------|----|---|
| 4021300 | 130 x 70 mm seule | V  | 1 |
| 4021301 | 130 x 70 mm seule | BB | 1 |



## /// CALE A PONCER SOUPLE AUTO-AGRIPPANTE

**OUTIFRANCE**

Cale à poncer légère et ergonomique équipée d'une semelle auto-agrippante. Dimensions 70 x 120 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES             | GRAIN |    |   |
|---------|------------------------------|-------|----|---|
| 4028010 | Cale à poncer sans garniture |       | SC | 6 |
| 4028041 | 4 garnitures                 | 40    | SC | 6 |
| 4028081 | 4 garnitures                 | 80    | SC | 6 |
| 4028121 | 4 garnitures                 | 120   | SC | 6 |



## /// CALE A PONCER SPECIALE PLÂTRE

**OUTIFRANCE**

déale pour le ponçage et la finition du plâtre et des enduits de rebouchage avant peinture. Fixation des garnitures par des pinces métalliques à serrage rapide. Livrée avec 2 treillis anti-encrassement. S'utilise avec tous les types de garnitures de dimensions 115 x 280 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES              | GRAIN     |    |   |
|---------|-------------------------------|-----------|----|---|
| 4027920 | Cale à poncer avec 2 treillis | 120 - 180 | SC | 1 |

## /// GARNITURES TREILLIS POUR PLÂTRE

**OUTIFRANCE**

En nylon anti-encrassement au carbure de silicium pour ponçage à sec sur le bois, la peinture, le plâtre, les enduits de rebouchage, etc. S'utilisent avec une ponceuse ou avec la cale à poncer réf. 4027920.

| CODE    | DÉSIGNATION | GRAIN | DIMENSIONS   | FIXATION |    |   |
|---------|-------------|-------|--------------|----------|----|---|
| 4027931 | 3 treillis  | 80    | 115 x 280 mm | Pinces   | EC | 6 |
| 4027941 | 3 treillis  | 120   | 115 x 280 mm | Pinces   | EC | 6 |
| 4027951 | 3 treillis  | 180   | 115 x 280 mm | Pinces   | EC | 6 |



## /// GARNITURES RECTANGULAIRES

**KREATOR**

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux. Compatible avec les ponceuses qui utilisent un système de fixation à pince.

| CODE                                                                                              | DÉSIGNATION | GRAIN | DIMENSIONS   | FIXATION |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|----------|----|---|
| <b>8 trous "en parallèle" : Black&amp;Decker, Bosch, Einhell, Festo, Makita, Metabo, ...</b>      |             |       |              |          |    |   |
| 0320203                                                                                           | 5 patins    | 40    | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| 0320205                                                                                           | 5 patins    | 80    | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| 0320207                                                                                           | 5 patins    | 120   | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| 0320208                                                                                           | 5 patins    | 180   | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| 0320209                                                                                           | 5 patins    | 240   | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| <b>8 trous "en oval" : AEG, Black&amp;Decker, Powerplus, ...</b>                                  |             |       |              |          |    |   |
| 0320253                                                                                           | 5 patins    | 40    | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| 0320255                                                                                           | 5 patins    | 80    | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| 0320257                                                                                           | 5 patins    | 120   | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| 0320258                                                                                           | 5 patins    | 180   | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| 0320259                                                                                           | 5 patins    | 240   | 93 x 230 mm  | Pinces   | SC | 6 |
| <b>14 trous "en oval" : Black&amp;Decker, Bosch, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, ...</b> |             |       |              |          |    |   |
| 0320353                                                                                           | 5 patins    | 40    | 115 x 280 mm | Pinces   | SC | 6 |
| 0320355                                                                                           | 5 patins    | 80    | 115 x 280 mm | Pinces   | SC | 6 |
| 0320357                                                                                           | 5 patins    | 120   | 115 x 280 mm | Pinces   | SC | 6 |
| 0320359                                                                                           | 5 patins    | 240   | 115 x 280 mm | Pinces   | SC | 6 |



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistripro.com](http://www.rldistripro.com)

## /// GARNITURES RECTANGULAIRES AUTO-AGRIPPANTES

**KREATOR**

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.  
Compatible avec les ponceuses qui utilisent un système auto-agrippant.

| CODE                                                                                              | DÉSIGNATION | GRAIN | DIMENSIONS   | FIXATION        |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|-----------------|----|---|
| <b>8 trous "en parallèle" : Bosch, Einhell, Festo, Makita, Metabo, Hitachi, ...</b>               |             |       |              |                 |    |   |
| 03201003                                                                                          | 5 patins    | 40    | 93 x 185 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03201005                                                                                          | 5 patins    | 80    | 93 x 185 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03201007                                                                                          | 5 patins    | 120   | 93 x 185 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03201008                                                                                          | 5 patins    | 180   | 93 x 185 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03201009                                                                                          | 5 patins    | 240   | 93 x 185 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| <b>8 trous "en oval" : Black&amp;Decker, Powerplus, ...</b>                                       |             |       |              |                 |    |   |
| 03201503                                                                                          | 5 patins    | 40    | 93 x 187 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03201505                                                                                          | 5 patins    | 80    | 93 x 187 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03201507                                                                                          | 5 patins    | 120   | 93 x 187 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03201508                                                                                          | 5 patins    | 1480  | 93 x 187 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03201509                                                                                          | 5 patins    | 240   | 93 x 187 mm  | Auto-agrippante | SC | 6 |
| <b>14 trous "en oval" : Black&amp;Decker, Bosch, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, ...</b> |             |       |              |                 |    |   |
| 03203003                                                                                          | 5 patins    | 40    | 115 x 230 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03203005                                                                                          | 5 patins    | 80    | 115 x 230 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03203007                                                                                          | 5 patins    | 120   | 115 x 230 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 3203008                                                                                           | 5 patins    | 180   | 115 x 230 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03203009                                                                                          | 5 patins    | 240   | 115 x 230 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |



## /// GARNITURES TRIANGULAIRES AUTO-AGRIPPANTES

**KREATOR**

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

| CODE                     | DÉSIGNATION | GRAIN | DIMENSIONS        | FIXATION        |    |   |
|--------------------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|----|---|
| <b>90 x 90 x 90 mm</b>   |             |       |                   |                 |    |   |
| 03210003                 | 5 patins    | 40    | 90 x 90 x 90 mm   | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03210004                 | 5 patins    | 60    | 90 x 90 x 90 mm   | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03210005                 | 5 patins    | 80    | 90 x 90 x 90 mm   | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03210007                 | 5 patins    | 120   | 90 x 90 x 90 mm   | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03210008                 | 5 patins    | 180   | 90 x 90 x 90 mm   | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03210009                 | 5 patins    | 240   | 90 x 90 x 90 mm   | Auto-agrippante | SC | 6 |
| <b>140 x 140 x 80 mm</b> |             |       |                   |                 |    |   |
| 03220003                 | 5 patins    | 40    | 140 x 140 x 80 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03220004                 | 5 patins    | 60    | 140 x 140 x 80 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03220005                 | 5 patins    | 80    | 140 x 140 x 80 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03220007                 | 5 patins    | 120   | 140 x 140 x 80 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03220008                 | 5 patins    | 180   | 140 x 140 x 80 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03220009                 | 5 patins    | 240   | 140 x 140 x 80 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |



## /// GARNITURES TRIANGULAIRES AUTO-AGRIPPANTES

**OUTIFRANCE**

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

| CODE                              | DÉSIGNATION | GRAIN | DIMENSIONS         | FIXATION        |    |   |
|-----------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|----|---|
| <b>11 trous : Bosch</b>           |             |       |                    |                 |    |   |
| 03220011                          | 5 patins    | 40    | 150 x 150 x 100 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03220013                          | 5 patins    | 80    | 150 x 150 x 100 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03220015                          | 5 patins    | 120   | 150 x 150 x 100 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03229011                          | 25 patins   | 40    | 150 x 150 x 100 mm | Auto-agrippante | R  | 1 |
| 03229013                          | 25 patins   | 80    | 150 x 150 x 100 mm | Auto-agrippante | R  | 1 |
| 03229015                          | 25 patins   | 120   | 150 x 150 x 100 mm | Auto-agrippante | R  | 1 |
| <b>8 trous : Black&amp;Decker</b> |             |       |                    |                 |    |   |
| 03220017                          | 5 patins    | 40    | 165 x 165 x 100 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03220019                          | 5 patins    | 80    | 165 x 165 x 100 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03220021                          | 5 patins    | 120   | 165 x 165 x 100 mm | Auto-agrippante | SC | 6 |



# 13. PONÇAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



## /// BANDES ABRASIVES SANS FIN

**KREATOR**

Papier corindon pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

| CODE                                                                                                      | DÉSIGNATION | GRAIN        | DIMENSIONS |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--|---|
| <b>Black&amp;Decker, Fartools, ...</b>                                                                    |             |              |            |  |   |
| 03260001                                                                                                  | 3 bandes    | 13 x 457 mm  | 40         |  | 6 |
| 03260002                                                                                                  | 3 bandes    | 13 x 457 mm  | 80         |  | 6 |
| 03260003                                                                                                  | 3 bandes    | 13 x 457 mm  | 120        |  | 6 |
| 03261001                                                                                                  | 3 bandes    | 13 x 457 mm  | Assortis   |  | 6 |
| <b>Bosch, ...</b>                                                                                         |             |              |            |  |   |
| 03260005                                                                                                  | 3 bandes    | 60 x 400 mm  | 40         |  | 6 |
| 03260006                                                                                                  | 3 bandes    | 60 x 400 mm  | 80         |  | 6 |
| 03260007                                                                                                  | 3 bandes    | 60 x 400 mm  | 120        |  | 6 |
| <b>Bosch, Makita, Peugeot, Powerplus, Skil, Stayer, ...</b>                                               |             |              |            |  |   |
| 03241003                                                                                                  | 3 bandes    | 75 x 457 mm  | 40         |  | 6 |
| 03241004                                                                                                  | 3 bandes    | 75 x 457 mm  | 60         |  | 6 |
| 03241005                                                                                                  | 3 bandes    | 75 x 457 mm  | 80         |  | 6 |
| 03241007                                                                                                  | 3 bandes    | 75 x 457 mm  | 120        |  | 6 |
| 03241008                                                                                                  | 3 bandes    | 75 x 457 mm  | 180        |  | 6 |
| <b>AEG, Black&amp;Decker, Bosch, Dewalt, Hitachi, Makita, Metabo, Powerplus, Ryobi, Skil, Stayer, ...</b> |             |              |            |  |   |
| 03242003                                                                                                  | 3 bandes    | 75 x 533 mm  | 40         |  | 6 |
| 03242004                                                                                                  | 3 bandes    | 75 x 533 mm  | 60         |  | 6 |
| 3242005                                                                                                   | 3 bandes    | 75 x 533 mm  | 80         |  | 6 |
| 03242007                                                                                                  | 3 bandes    | 75 x 533 mm  | 120        |  | 6 |
| 03242008                                                                                                  | 3 bandes    | 75 x 533 mm  | 180        |  | 6 |
| <b>AEG, Atlas Copco, Dewalt, Elu, Festo, Haffner, Ryobi, ...</b>                                          |             |              |            |  |   |
| 03242503                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 560 mm | 40         |  | 6 |
| 03242504                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 560 mm | 60         |  | 6 |
| 03242505                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 560 mm | 80         |  | 6 |
| 03242507                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 560 mm | 120        |  | 6 |
| 03242508                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 560 mm | 180        |  | 6 |
| <b>AEG, Bosch, Fartools, Hitachi, Makita, Metabo, Powerplus, Ryobi, Wolf, ...</b>                         |             |              |            |  |   |
| 03243003                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 610 mm | 40         |  | 6 |
| 03243004                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 610 mm | 60         |  | 6 |
| 03243005                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 610 mm | 80         |  | 6 |
| 03243007                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 610 mm | 120        |  | 6 |
| 03243008                                                                                                  | 3 bandes    | 100 x 610 mm | 180        |  | 6 |

## /// BANDES ABRASIVES SANS FIN POUR TOURET

**femi**

Bandes corindon pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux. Compatibles avec le touret 8760060.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES            | DIMENSIONS  |  |   |
|---------|-----------------------------|-------------|--|---|
| 8760062 | 5 bandes abrasives grain 80 | 50 x 680 mm |  | 1 |



## /// DISQUES ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS

**KREATOR**

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

Compatible avec les ponceuses rotatives / orbitales qui utilisent un système auto-agrippant.

| CODE                                                                                                                             | DÉSIGNATION | GRAIN | DIMENSIONS | FIXATION        |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-----------------|----|---|
| 8 trous sur Ø 65 mm : Bosch, Einhell, Festool, Kress, Peugeot, Skil, Stayer, ...                                                 |             |       |            |                 |    |   |
| 03230003                                                                                                                         | 5 disques   | 40    | 115 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230004                                                                                                                         | 5 disques   | 60    | 115 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230005                                                                                                                         | 5 disques   | 80    | 115 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230007                                                                                                                         | 5 disques   | 120   | 115 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230008                                                                                                                         | 5 disques   | 180   | 115 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230009                                                                                                                         | 5 disques   | 240   | 115 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 8 trous sur Ø 65 mm : Black&Decker, Bosch, Dewalt, Fartools, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabro, Powerplus, Skil, ... |             |       |            |                 |    |   |
| 03230503                                                                                                                         | 5 disques   | 40    | 125 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230504                                                                                                                         | 5 disques   | 60    | 125 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230505                                                                                                                         | 5 disques   | 80    | 125 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230507                                                                                                                         | 5 disques   | 120   | 125 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230508                                                                                                                         | 5 disques   | 180   | 125 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03230509                                                                                                                         | 5 disques   | 240   | 125 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03239504                                                                                                                         | 25 disques  | 60    | 125 mm     | Auto-agrippante | R  | 1 |
| 03239505                                                                                                                         | 25 disques  | 80    | 125 mm     | Auto-agrippante | R  | 1 |
| 03239507                                                                                                                         | 25 disques  | 120   | 125 mm     | Auto-agrippante | R  | 1 |
| 6 trous sur Ø 80 mm : AEG, Bosch, Dewalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Milwaukee, ...                            |             |       |            |                 |    |   |
| 03231003                                                                                                                         | 5 disques   | 40    | 150 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03231004                                                                                                                         | 5 disques   | 60    | 150 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03231005                                                                                                                         | 5 disques   | 80    | 150 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03231007                                                                                                                         | 5 disques   | 120   | 150 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03231008                                                                                                                         | 5 disques   | 180   | 150 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03231009                                                                                                                         | 5 disques   | 240   | 150 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |



## /// DISQUES ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS POUR PLÂTRE

**KREATOR**

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur les plaques de plâtre. Compatible avec les ponceuses rotatives / girafes qui utilisent un système auto-agrippant.

| CODE                                  | DÉSIGNATION | GRAIN | DIMENSIONS | FIXATION        |    |   |
|---------------------------------------|-------------|-------|------------|-----------------|----|---|
| 6 trous sur Ø 140 mm : Powerplus, ... |             |       |            |                 |    |   |
| 03232004                              | 5 disques   | 60    | 225 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03232006                              | 5 disques   | 100   | 225 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03232007                              | 5 disques   | 150   | 225 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03232008                              | 5 disques   | 180   | 225 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |
| 03232009                              | 5 disques   | 240   | 225 mm     | Auto-agrippante | SC | 6 |



## /// DISQUES ABRASIFS A ALESAGE CENTRAL

**KREATOR**

Papier corindon pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

Fixation sur plateau de ponçage pour meuleuse par alésage central.

| CODE            | DÉSIGNATION | GRAIN | DIMENSIONS | FIXATION     |    |   |
|-----------------|-------------|-------|------------|--------------|----|---|
| Diamètre 115 mm |             |       |            |              |    |   |
| 03250001        | 5 disques   | 24    | 115 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250002        | 5 disques   | 36    | 115 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250004        | 5 disques   | 60    | 115 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250005        | 5 disques   | 80    | 115 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250006        | 5 disques   | 100   | 115 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250007        | 5 disques   | 120   | 115 mm     | Trou central | SC | 6 |
| Diamètre 125 mm |             |       |            |              |    |   |
| 03250501        | 5 disques   | 24    | 125 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250502        | 5 disques   | 36    | 125 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250504        | 5 disques   | 60    | 125 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250505        | 5 disques   | 80    | 125 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250506        | 5 disques   | 100   | 125 mm     | Trou central | SC | 6 |
| 03250507        | 5 disques   | 120   | 125 mm     | Trou central | SC | 6 |



# 13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



## /// DISQUES ABRASIFS A LAMELLES

**KREATOR**

Disques corindon pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux. Se montent sur les meuleuses.

| CODE                   | DÉSIGNATION | GRAIN | DIAMÈTRE | ALÉSAGE |    |   |
|------------------------|-------------|-------|----------|---------|----|---|
| <b>Diamètre 115 mm</b> |             |       |          |         |    |   |
| 03255003               | 1 disques   | 40    | 115 mm   | 22,2 mm | SC | 6 |
| 03255004               | 1 disques   | 60    | 115 mm   | 22,2 mm | SC | 6 |
| 03255005               | 1 disque    | 80    | 115 mm   | 22,2 mm | SC | 6 |
| 03255007               | 1 disques   | 120   | 115 mm   | 22,2 mm | SC | 6 |
| <b>Diamètre 125 mm</b> |             |       |          |         |    |   |
| 03255503               | 1 disque    | 40    | 125 mm   | 22,2 mm | SC | 6 |
| 03255504               | 1 disque    | 60    | 125 mm   | 22,2 mm | SC | 6 |
| 03255505               | 1 disque    | 80    | 125 mm   | 22,2 mm | SC | 6 |
| 03255507               | 1 disque    | 120   | 125 mm   | 22,2 mm | SC | 6 |



## /// DISQUES ABRASIFS A LAMELLES

**OUTIFRANCE**

Abratif zirconium. Très longue durée de vie. Alésage 22,2 mm.

Utilisable sur le bois, le plastique, les métaux doux et inox.

Montage sur meuleuses.

| CODE                   | DÉSIGNATION     | GRAIN |   |    |
|------------------------|-----------------|-------|---|----|
| <b>Diamètre 115 mm</b> |                 |       |   |    |
| 4026118                | 1 disque 115 mm | 40    | V | 10 |
| 4026116                | 1 disque 115 mm | 60    | V | 10 |
| 4026114                | 1 disque 115 mm | 80    | V | 10 |
| 4026112                | 1 disque 115 mm | 120   | V | 10 |
| <b>Diamètre 125 mm</b> |                 |       |   |    |
| 4026128                | 1 disque 125 mm | 40    | V | 10 |
| 4026127                | 1 disque 125 mm | 60    | V | 10 |
| 4026126                | 1 disque 125 mm | 80    | V | 10 |
| 4026125                | 1 disque 125 mm | 120   | V | 10 |



## /// ROUE DE PONCAGE A LAMELLES

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS

Très grande efficacité. Longue durée de vie. Hauteur 30 mm.

Montage sur perceuses par tige Ø6 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES       | GRAIN |    |    |
|---------|------------------------|-------|----|----|
| 4026065 | Roue de ponçage Ø60 mm | 60    | SC | 12 |
| 4026062 | Roue de ponçage Ø60 mm | 80    | SC | 12 |
| 4026060 | Roue de ponçage Ø60 mm | 120   | SC | 12 |

## /// DISQUE A MAILLES ABRASIVES DOUBLE FACE

**OUTIFRANCE**

Disque en fibre de verre renforcée imprégnée de grains d'oxyde d'alumine. Structure en mailles espacées permettant une bonne évacuation des poussières. Idéal pour le ponçage des surfaces vernies, recouvertes de colles ou vieilles peintures, pour le travail de rénovation sur pierres tendres, bois, plâtre. S'utilise sur les 2 faces avec un plateau.

| CODE    | DIAMÈTRE | GRAIN |    |   |
|---------|----------|-------|----|---|
| 4036003 | 127 mm   | 46    | SC | 1 |

## /// DISQUE ABRASIF AU CARBURE DE TUNGSTENE

**OUTIFRANCE**

Très grande longévité, efficacité exceptionnelle. Pour décaper la plupart des matériaux. Adaptable sur les plateaux de ponçage pour perceuse et meuleuse.

| CODE    | TYPE   |    |   |
|---------|--------|----|---|
| 8955743 | 150 mm | SC | 6 |

## /// DISQUE DE POLISSAGE COTON

**OUTIFRANCE**

Pour lustrer, aviver les métaux, stratifiés, bois, plastique, verre, marbre, etc. S'utilise à sec ou avec une pâte de polissage. S'utilise avec la monture 4036611.

| CODE    | DIAMÈTRE |    |   |
|---------|----------|----|---|
| 4036012 | 100 mm   | SC | 1 |



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

## /// PLATEAUX DE PONCAGE POUR PERCEUSES

En caoutchouc rigide, avec tige Ø6 mm pour fixation dans les mandrins de perceuse.  
Vis centrale pour fixation des disques de ponçage avec alésage.

**OUTIFRANCE**

| CODE    | DÉSIGNATION                       | DIAMÈTRE |    |   |
|---------|-----------------------------------|----------|----|---|
| 4036021 | Plateau de ponçage à vis centrale | 125 mm   | SC | 1 |
| 4036017 | Plateau de ponçage à vis centrale | 150 mm   | SC | 1 |



## /// PLATEAUX DE PONCAGE POUR MEULEUSES

En plastique, fixation M14 sur les meuleuses. Utilisent des disques abrasifs à alésage central.

**KREATOR**

| CODE     | DÉSIGNATION                            |    |   |
|----------|----------------------------------------|----|---|
| 03259001 | Plateau de ponçage Ø 115 mm - M14      | SC | 6 |
| 03259002 | Plateau de ponçage Ø 125 mm - M14      | SC | 6 |
| 03990001 | Clé à ergots 30 x 200 mm pour meuleuse | SC | 6 |



## /// DISQUES A TRONCONNER LA PIERRE

Pour la coupe rapide et facile de tous les matériaux de construction : pierre, brique, parpaings, tuiles, etc.  
Avec moyeu déporté, se montent sur les meuleuses.

**KREATOR**

| CODE     | DÉSIGNATION        | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |   |
|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---|---|
| 03070210 | Boîte de 6 disques | 115 mm   | 22,2 mm | 2,5 mm    | B | 1 |
| 03070220 | Boîte de 6 disques | 125 mm   | 22,2 mm | 2,5 mm    | B | 1 |
| 03070260 | Boîte de 6 disques | 230 mm   | 22,2 mm | 3,0 mm    | B | 1 |



## /// DISQUES A EBARBER LES METAUX

Pour ébavurer, chanfreiner, meuler les métaux.  
Avec moyeu déporté, se montent sur les meuleuses.

**KREATOR**

| CODE     | DÉSIGNATION        | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |   |
|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---|---|
| 03070310 | Boîte de 3 disques | 115 mm   | 22,2 mm | 6,0 mm    | B | 1 |
| 03070320 | Boîte de 3 disques | 125 mm   | 22,2 mm | 6,0 mm    | B | 1 |



## /// DISQUES A TRONCONNER LES METAUX

Pour la coupe rapide et facile de tous les métaux tendres.  
Alésage 22,2 mm avec moyeu déporté pour montage sur les meuleuses.

**KREATOR**

| CODE     | DÉSIGNATION        | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |   |
|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---|---|
| 03070110 | Boîte de 6 disques | 115 mm   | 22,2 mm | 3,2 mm    | B | 1 |
| 03070120 | Boîte de 6 disques | 125 mm   | 22,2 mm | 3,2 mm    | B | 1 |
| 03070160 | Boîte de 6 disques | 230 mm   | 22,2 mm | 3,2 mm    | B | 1 |



## /// DISQUES A TRONCONNER L'INOX

Pour la coupe rapide et facile de tous les métaux durs.  
Avec moyeu plat, se montent sur les meuleuses.

**KREATOR**

| CODE     | DÉSIGNATION        | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |   |
|----------|--------------------|----------|---------|-----------|---|---|
| 03070410 | Boîte de 6 disques | 115 mm   | 22,2 mm | 1,2 mm    | B | 1 |
| 03070420 | Boîte de 6 disques | 125 mm   | 22,2 mm | 1,2 mm    | B | 1 |



# 13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONCONNAGE



## /// DISQUE DUO A TRONCONNER ET EBARBER L'INOX

OUTIFRANCE

Disque duo 2 en 1 pour tronçonner et ébarber les aciers inoxydables sans changer de disque.

Sa faible épaisseur permet des coupes fines et rapides, sa composition de 3 toiles renforce la sécurité lors des travaux d'ébarbage. Sa grande polyvalence fait gagner du temps.

| CODE    | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |    |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|---|----|
| 8955650 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 2,0 mm    | V | 25 |



## /// DISQUES A TRONCONNER LA PIERRE

OUTIFRANCE

Disques au carbure de silicium pour une coupe sans effort des pierres naturelles tendres et dures, pierres artificielles, réfractaires, bétons, pavés, tuiles, briques, dalles, etc. Longue durée de vie.

Moyeu déporté. Montage sur meuleuses.

| CODE    | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |    |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|---|----|
| 8955687 | 1 disque    | 115 mm   | 22,2 mm | 3,2 mm    | V | 25 |
| 8955688 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 3,2 mm    | V | 25 |
| 8955700 | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 3,2 mm    | V | 25 |



## /// DISQUES A EBARBER LES METAUX

OUTIFRANCE

Disques corindon à très haute capacité d'enlèvement pour ébarbage, meulage, ébavurage des aciers, fontes, alliages, cordons de soudure, etc. Moyeu déporté. Montage sur meuleuses.

| CODE    | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |    |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|---|----|
| 8955702 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 6,4 mm    | V | 25 |
| 8955705 | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 6,4 mm    | V | 25 |



## /// DISQUES A TRONCONNER LES METAUX

OUTIFRANCE

Disques en corindon pour la coupe de tous les aciers de construction : tubes, tôles, profilés à parois minces ou épaisses, etc.

Alésage 22,2 mm avec moyeu déporté pour montage sur les meuleuses, ou 25,4 mm avec moyeu plat pour les tronçonneuses pendulaires d'atelier et les tronçonneuses thermiques.

| CODE          | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |    |
|---------------|-------------|----------|---------|-----------|---|----|
| Moyeu déporté |             |          |         |           |   |    |
| 8955667       | 1 disque    | 115 mm   | 22,2 mm | 3,2 mm    | V | 25 |
| 8955668       | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 3,2 mm    | V | 25 |
| 8955680       | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 3,2 mm    | V | 25 |
| Moyeu plat    |             |          |         |           |   |    |
| 8955683       | 1 disque    | 350 mm   | 25,4 mm | 4,0 mm    | V | 10 |



## /// DISQUES A TRONCONNER L'INOX

OUTIFRANCE

Disques corindon très durs pour la coupe des tôles et bardages en acier inoxydable. Moyeu plat. Montage sur les meuleuses.

Le pack de 10 disques Ø125 mm réf. 8955665 est proposé dans une boîte de rangement en métal.

| CODE    | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |    |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|---|----|
| 8955663 | 1 disque    | 115 mm   | 22,2 mm | 1,6 mm    | V | 25 |
| 8955664 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 1,6 mm    | V | 25 |
| 8955665 | 10 disques  | 125 mm   | 22,2 mm | 1,6 mm    | B | 1  |
| 8955674 | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 2,0 mm    | V | 25 |



## /// DISQUES A TRONCONNER L'INOX - SERIE ULTRA FINE

OUTIFRANCE

Disques corindon très durs pour la coupe des tôles et bardages en acier inoxydable.

Série ultra-fine de seulement 1 mm d'épaisseur facilitant la pénétration. Moyeu plat. Montage sur les meuleuses.

| CODE    | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |    |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|---|----|
| 8955672 | 1 disque    | 115 mm   | 22,2 mm | 1,0 mm    | V | 50 |
| 8955673 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 1,0 mm    | V | 50 |

## /// DISQUES DIAMANT CARRELAGE, FAÏENCE - PROMO

KREATOR

Disques à jante lisse continue pour la coupe des carrelages et faïences. Utilisation à l'eau.

Hauteur de la bande diamantée : 7 mm. Se montent sur les meuleuses.

| CODE     | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|----------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 03080200 | 3 disques   | 115 mm   | 22,2 mm | 1,9 mm    | SC | 6 |
| 03080201 | 3 disques   | 125 mm   | 22,2 mm | 1,9 mm    | SC | 6 |

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistripro.com](http://www.rldistripro.com)



## /// DISQUES DIAMANT CARRELAGE, FAÏENCE

**KREATOR**

Disques à jante continue lisse pour la coupe des carrelages, marbres et porcelaines. Utilisation à l'eau. Hauteur de la bande diamantée : 7 mm. Se montent sur les meuleuses (22,2 mm) et les scies à carrelage (25,4 mm).

| CODE     | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|----------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 03081102 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 2,0 mm    | SC | 6 |
| 03081103 | 1 disque    | 180 mm   | 22,2 mm | 2,2 mm    | SC | 6 |
| 03081104 | 1 disque    | 200 mm   | 25,4 mm | 2,4 mm    | SC | 6 |

## /// DISQUES DIAMANT MACONNERIE - PROMO

**KREATOR**

Disques à segments pour la coupe des briques, tuiles, bétons, pierres, etc. Utilisation à sec. Hauteur des segments : 10 mm. Se montent sur les meuleuses.

| CODE     | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|----------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 03080101 | 3 disques   | 125 mm   | 22,2 mm | 2,0 mm    | SC | 6 |

## /// DISQUES DIAMANT BETON, PIERRE

**KREATOR**

Disques à segments pour la coupe des briques, tuiles, bétons, pierres, etc. Utilisation à sec. Hauteur des segments : 10 mm. Se montent sur les meuleuses.

| CODE     | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|----------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 03082101 | 1 disque    | 115 mm   | 22,2 mm | 1,9 mm    | SC | 6 |
| 03082102 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 2,0 mm    | SC | 6 |
| 03082104 | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 2,4 mm    | SC | 6 |

## /// DISQUES DIAMANT UNIVERSELS TURBO

**KREATOR**

Disques à jante continue cannelée pour la coupe rapide et précise de la plupart des matériaux de construction : briques, tuiles, bétons, pierres, porcelaines, faïences, etc.

Utilisation à sec et à l'eau. Hauteur de la bande diamantée : 10 mm. Se montent sur les meuleuses.

| CODE     | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|----------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 03083101 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 2,2 mm    | SC | 6 |
| 03083102 | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 2,6 mm    | SC | 6 |

## /// DISQUES DIAMANT BETON ARME

**KREATOR**

Disques à segments pour la coupe des matériaux les plus durs : béton armé, pierre de taille, granit, etc. Utilisation à sec. Hauteur des segments : 10 mm. Se montent sur les meuleuses.

| CODE     | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|----------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 03084100 | 1 disque    | 115 mm   | 22,2 mm | 2,0 mm    | SC | 6 |
| 03084101 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 2,0 mm    | SC | 6 |
| 03084102 | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 2,6 mm    | SC | 6 |

## /// DISQUE DIAMANT TOUT EN UN

**OUTIFRANCE**

Tronçonne la majorité des matériaux de construction : fers à béton, cuivre, tôles, bois, plastiques, parpaings, briques, bétons, tuiles, pierres, etc. Grande facilité de coupe, longue durée de vie. Utilisation à sec. Conforme à la norme EN13236. Livré en box comptoir pour toute commande de 12 pièces.

| CODE    | DIAMÈTRE | EPAISSEUR | ALÉSAGE |    |   |
|---------|----------|-----------|---------|----|---|
| 8955825 | Ø 125 mm | 2,8 mm    | 22,2 mm | SC | 1 |
| 8955826 | Ø 230 mm | 2,8 mm    | 22,2 mm | SC | 1 |

## /// DISQUES DIAMANT CARRELAGES, CERAMIQUES

**OUTIFRANCE**

Disques à tronçonner diamantés frittés de haute qualité. Jante continue lisse pour des coupes sans éclats dans tous types de carrelages, faïences et céramiques (sauf grès cérame). Hauteur de la bande diamantée : 6 mm.

Se montent sur les meuleuses ou les scies à carrelages.

| CODE    | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 8955960 | 1 disque    | 115 mm   | 22,2 mm | 1,9 mm    | LS | 1 |
| 8955970 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 1,9 mm    | LS | 1 |
| 8955990 | 1 disque    | 200 mm   | 22,2 mm | 2,4 mm    | LS | 1 |
| 8955994 | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 2,4 mm    | LS | 1 |



# 13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



## DISQUES DIAMANT BÉTON, PIERRE

OUTIFRANCE

Disques diamantés universels de haute qualité soudés au laser et segmentés pour la coupe à sec et humide des matériaux de construction. Sécurité maximale et très bons résultats de coupe. Excellente longévité et polyvalence. Idéal pour les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, les bordures, la pierre naturelle, les tuiles, le granit, le grès argilo-calcaire, les ardoises, les pavés auto-bloquant, les roches calcaires, etc. Hauteur des segments : 7 mm. Montage sur meuleuses.

| CODE    | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 8955800 | 1 disque    | 115 mm   | 22,2 mm | 2,2 mm    | LS | 1 |
| 8955810 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 2,2 mm    | LS | 1 |
| 8955820 | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 2,4 mm    | LS | 1 |

## DISQUES DIAMANT UNIVERSELS TURBO

OUTIFRANCE

Disques à tronçonner diamantés frittés de haute qualité. Jante continue cannelées pour une coupe nette, précise et rapide de la plupart des matériaux de construction : le béton, le béton lavé, les tuiles, les dalles, le carrelage, le granit, le grès argilo-calcaire, les ardoises, les briques, les briques réfractaires, les roches calcaires, etc. Hauteur de la bande diamantée : 8 mm. Montage sur meuleuses.

| CODE    | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 8955900 | 1 disque    | 115 mm   | 22,2 mm | 2,4 mm    | LS | 1 |
| 8955910 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 2,4 mm    | LS | 1 |
| 8955920 | 1 disque    | 230 mm   | 22,2 mm | 2,8 mm    | LS | 1 |

## DISQUE DIAMANT A DEJOINTOYER

OUTIFRANCE

Disque diamanté de haute qualité soudés au laser, très performant pour l'extraction rapide des anciens restes de mortier, de joints de maçonnerie ou de chape. Très approprié pour les grès argilo-calcaires, les briques, les enduits, les bétons, les grès durs, etc. Hauteur des segments : 10 mm. Montage sur meuleuses.

| CODE    | DÉSIGNATION | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |    |   |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|----|---|
| 8955993 | 1 disque    | 125 mm   | 22,2 mm | 10 mm     | LS | 1 |

## DISQUE DIAMANT DE SURFACAGE

OUTIFRANCE

Pour le ponçage de vieux bétons, des pierres et des matériaux durs de construction. Permet de rattraper les sols en béton avant de les recouvrir. Très efficace pour corriger les gros défauts. Double piste de segments hauteur 5 mm. Montage sur meuleuses.

| CODE    | DÉSIGNATION                     | DIAMÈTRE | ALÉSAGE  | EPAISSEUR |   |    |
|---------|---------------------------------|----------|----------|-----------|---|----|
| 8955550 | Plateau diamant surfacage béton | 125 mm   | 22,23 mm | 7 mm      | V | 25 |

## MEULES POUR TOURET

OUTIFRANCE

Corindon gris liant céramique : Pour le meulage et l'ébavurage de tous les métaux tendres. Permet l'affûtage des outils de jardin. Corindon blanc liant céramique vitrifié : pour l'affûtage à l'eau des couteaux, ciseaux à bois, fers de rabots, et tous les aciers durs.

| CODE                   | DÉSIGNATION                             | DIMENSIONS         | GRAIN |   |   |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------|---|---|
| <b>Meules grises</b>   |                                         |                    |       |   |   |
| 8760002                | Meule corindon gris                     | 125 x 16 x 12,7 mm | 60    | B | 1 |
| 8760032                | Meule corindon gris + bagues réduction  | 150 x 20 x 16 mm   | 36    | B | 1 |
| 8760034                | Meule corindon gris + bagues réduction  | 150 x 20 x 16 mm   | 60    | B | 1 |
| 8760072                | Meule corindon gris                     | 200 x 20 x 16 mm   | 36    | B | 1 |
| 8760074                | Meule corindon gris                     | 200 x 20 x 16 mm   | 60    | B | 1 |
| 8760092                | Meule corindon gris                     | 200 x 25 x 32 mm   | 60    | B | 1 |
| <b>Meules blanches</b> |                                         |                    |       |   |   |
| 30458                  | Meule corindon blanc + bagues réduction | 200 x 25 x 32 mm   | 80    | B | 1 |
| 8760052                | Meule corindon blanc                    | 200 x 40 x 20 mm   | 150   | B | 1 |

## BAGUES DE REDUCTION POUR MEULES ET BROSSES


OUTIFRANCE

Pour adaptation des meules et brosses sur touret avec des axes de diamètres différents. Chaque bague est composée de 2 demi-bagues qui se montent de chaque côté de la meule ou de la brosse. Composition : Ø32-25 / Ø25-20 / Ø20-12,7 mm.

| CODE   | DÉSIGNATION                  |    |   |
|--------|------------------------------|----|---|
| 110829 | Jeu de 3 bagues de réduction | LS | 1 |

# 14.

## BROSSES MÉTALLIQUES



SC: Sur carte  
V: Vrac  
B: Boîte  
EC: Etiquette cavalier  
BB: Blibox  
R: Film rétractable

/// Broses rotatives

/// Broses à main

# 14. BROSSES MÉTALLIQUES



## /// BROSSES POUR TOURET

OUTIFRANCE

Fils ondulés en acier laitoné, pour nettoyer ou décaper les bois et métaux.

Livrées avec un assortiment de bagues de réduction pour s'adapter sur tous les axes de tour.

| CODE    | DÉSIGNATION     | DIAMÈTRE | ALÉSAGE | EPAISSEUR |   |   |
|---------|-----------------|----------|---------|-----------|---|---|
| 8760044 | 1 brosse disque | 150 mm   | 32 mm   | 20 mm     | B | 1 |
| 8760046 | 1 brosse disque | 200 mm   | 32 mm   | 20 mm     | B | 1 |



## /// BROSSES ACIER ONDULE POUR PERCEUSE

OUTIFRANCE

Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse.

Composition du jeu de 3 pièces : 1 pinceau Ø 22 mm / 1 soucoupe Ø 50 mm / 1 disque Ø 75 mm

| CODE    | DÉSIGNATION                                    | DIAMÈTRE BROSSE | DIAMÈTRE TIGE |    |    |
|---------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|----|----|
| 8200320 | 1 brosse pinceau                               | 22 mm           | 6 mm          | V  | 10 |
| 8200300 | 1 brosse soucoupe                              | 50 mm           | 6 mm          | V  | 10 |
| 8200310 | 1 brosse soucoupe                              | 75 mm           | 6 mm          | V  | 10 |
| 8200340 | 1 brosse disque                                | 50 mm           | 6 mm          | V  | 10 |
| 8200350 | 1 brosse disque                                | 75 mm           | 6 mm          | V  | 10 |
| 8200360 | 1 brosse disque                                | 100 mm          | 6 mm          | V  | 10 |
| 8200580 | Jeu de 3 brosses : pinceau - soucoupe - disque | 22 / 50 / 75 mm | 6 mm          | SC | 6  |



## /// BROSE ACIER ONDULE POUR PERCEUSE "CLEPSYDRA"

sit

Brosse innovante brevetée à forme profilée. Permet de guider le brossage et de ne pas glisser sur le profil, rend le travail plus facile, plus rapide et plus sûr, avec une meilleure finition que les brosses standard.

Nettoyage et élimination de rouille et débris sur profils arrondis ou angulaires. Idéale sur le métal, le bois, les pierres et briques.

| CODE    | DÉSIGNATION                   | DIAMÈTRE | DIAMÈTRE TIGE |    |   |
|---------|-------------------------------|----------|---------------|----|---|
| 8200390 | 1 brosse circulaire clepsydra | 60 mm    | 10 mm         | SC | 1 |



## /// BROSSES ACIER ONDULE POUR PERCEUSE

KREATOR

Fils ondulés. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse.

| CODE     | DÉSIGNATION       | DIAMÈTRE BROSSE | DIAMÈTRE TIGE |    |   |
|----------|-------------------|-----------------|---------------|----|---|
| 03150101 | 1 brosse pinceau  | 25 mm           | 6 mm          | SC | 6 |
| 03150102 | 1 brosse soucoupe | 50 mm           | 6 mm          | SC | 6 |
| 03150103 | 1 brosse soucoupe | 70 mm           | 6 mm          | SC | 6 |
| 03150108 | 1 brosse disque   | 75 mm           | 6 mm          | SC | 6 |
| 03150109 | 1 brosse dsique   | 100 mm          | 6 mm          | SC | 6 |



## /// BROSSES ACIER TORSADÉ POUR PERCEUSE

KREATOR

Fils torsadés très résistants et très abrasifs pour les travaux intensifs. Pour les cordons de soudure, enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse.

| CODE     | DÉSIGNATION       | DIAMÈTRE BROSSE | DIAMÈTRE TIGE |    |   |
|----------|-------------------|-----------------|---------------|----|---|
| 03150107 | 1 brosse soucoupe | 65 mm           | 6 mm          | SC | 6 |

## /// BROSSES ACIER LAITON POUR PERCEUSE

KREATOR

Fils ondulés. Le revêtement en cuivre protège de l'oxydation. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse.

| CODE     | DÉSIGNATION       | DIAMÈTRE BROSSE | DIAMÈTRE TIGE |    |   |
|----------|-------------------|-----------------|---------------|----|---|
| 03150104 | 1 brosse soucoupe | 50 mm           | 6 mm          | SC | 6 |
| 03150110 | 1 brosse disque   | 75 mm           | 6 mm          | SC | 6 |



## /// BROSSES CORINDON POUR PERCEUSE

KREATOR

Fils corindon pour un travail plus fin que les fils métalliques. Pour enlever la peinture et nettoyer le bois et le métal. Se montent sur une perceuse.

| CODE     | DÉSIGNATION       | DIAMÈTRE BROSSE | DIAMÈTRE TIGE |    |   |
|----------|-------------------|-----------------|---------------|----|---|
| 03150105 | 1 brosse soucoupe | 50 mm           | 6 mm          | SC | 6 |
| 03150106 | 1 brosse soucoupe | 75 mm           | 6 mm          | SC | 6 |
| 03150111 | 1 brosse disque   | 75 mm           | 6 mm          | SC | 6 |
| 03150112 | 1 brosse disque   | 100 mm          | 6 mm          | SC | 6 |



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

## /// BROSSES ACIER ONDULE POUR MEULEUSE

OUTIFRANCE

Pour le cardage, ébavurage, dépolissage, enlèvement de laque, de rouille, de peinture, de ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une meuleuse.

| CODE    | DÉSIGNATION       | DIAMÈTRE BROSE |    |   |
|---------|-------------------|----------------|----|---|
| 8200418 | 1 brosse soucoupe | 60 mm          | LS | 1 |
| 8200422 | 1 brosse soucoupe | 80 mm          | LS | 1 |
| 8200421 | 1 brosse soucoupe | 100 mm         | LS | 1 |

## /// BROSSES ACIER TORSADÉ POUR MEULEUSE

OUTIFRANCE

Pour travaux de décalaminage, ébavurage, enlèvement de laque, rouille, scories, détartrage, nettoyage. Fils torsadés très résistants, très rigides. Fixation M14.

| CODE    | DÉSIGNATION       | DIAMÈTRE BROSE |    |   |
|---------|-------------------|----------------|----|---|
| 8200419 | 1 brosse soucoupe | 80 mm          | LS | 1 |
| 8200420 | 1 brosse soucoupe | 100 mm         | LS | 1 |
| 8206124 | 1 brosse disque   | 115 mm         | LS | 1 |
| 8206125 | 1 brosse disque   | 125 mm         | LS | 1 |

## /// BROSSES ACIER ONDULE POUR MEULEUSE

KREATOR

Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une meuleuse.

| CODE     | DÉSIGNATION       | DIAMÈTRE BROSE | AXE |    |   |
|----------|-------------------|----------------|-----|----|---|
| 03150201 | 1 brosse soucoupe | 100 mm         | M14 | SC | 6 |

## /// BROSSES ACIER TORSADÉ POUR MEULEUSE

KREATOR

Fils torsadés très résistants et très abrasifs pour les travaux intensifs. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le métal, la pierre. Se montent sur une meuleuse.

| CODE     | DÉSIGNATION       | DIAMÈTRE BROSE | AXE |    |   |
|----------|-------------------|----------------|-----|----|---|
| 03150203 | 1 brosse soucoupe | 75 mm          | M14 | SC | 6 |
| 03150204 | 1 brosse soucoupe | 90 mm          | M14 | SC | 6 |
| 03150205 | 1 brosse soucoupe | 100 mm         | M14 | SC | 6 |

## /// BROSSES ACIER LAITON POUR MEULEUSE

KREATOR

Fils ondulés. Le revêtement en cuivre protège de l'oxydation. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre. Se montent sur une meuleuse.

| CODE     | DÉSIGNATION       | DIAMÈTRE BROSE | AXE |    |   |
|----------|-------------------|----------------|-----|----|---|
| 03150202 | 1 brosse soucoupe | 75 mm          | M14 | SC | 6 |

## /// Brosse NYLON POUR LUSTREUSE

SPD SV

Brosse spécialement conçue pour les décapages doux : enlèvement de peinture et de vernis. Idéale pour la restauration du bois. Utilisation sur polisseuses ou lustreuses, vitesse de rotation maximum 2500 tr/mn. Fixation par écrou M14.

| CODE    | DIAMÈTRE | GRAIN |   |   |
|---------|----------|-------|---|---|
| 8200450 | 130 mm   | 46    | V | 1 |
| 8200452 | 130 mm   | 60    | V | 1 |

## /// CARDE A LIME

OUTIFRANCE

Idéale pour nettoyer les limes, râpes ou abrasifs divers. Corps en bois. Surface de travail : 110 x 40 mm. Longueur totale 235 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                       |   |   |
|---------|----------------------------------------|---|---|
| 8200260 | Fils durs acier courbés vers l'arrière | V | 1 |

## /// PINCEAU METALLIQUE

OUTIFRANCE

Manche en bois. Fils sur 2 rangs. Pour le nettoyage de pièces mécaniques très sales. Longueur totale : 200 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES         |   |    |
|---------|--------------------------|---|----|
| 8200270 | Fils durs en acier 40 mm | V | 10 |

## /// BROSSES A BOUGIE

OUTIFRANCE

Monture en bois, fils sur 3 rangs. Longueur totale : 200 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                       |   |    |
|---------|----------------------------------------|---|----|
| 8200250 | Fils durs en acier 20 mm               | V | 24 |
| 8200255 | Fils souples ondulés 100% laiton 20 mm | V | 24 |

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



# 14. BROSSES MÉTALLIQUES

## /// BROSSES A MANCHE

OUTIFRANCE

Monture cambrée en bois, fils sur 4 rangs. Longueur totale : 280 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                    |   |    |
|---------|-------------------------------------|---|----|
| 8200240 | Fils durs en acier 25 mm            | V | 12 |
| 8200248 | Fils durs en acier inoxydable 25 mm | V | 12 |
| 8200245 | Fils souples ondulés en acier 25 mm | V | 12 |

## /// BROSSES VIOLON

OUTIFRANCE

Monture en bois. Fils sur 5 rangs. Longueur totale : 210 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                 |   |    |
|---------|----------------------------------|---|----|
| 8200230 | Fils durs en acier 35 mm         | V | 10 |
| 8200235 | Fils durs en acier laitoné 35 mm | V | 10 |

## /// LOT DE 3 BROSSES

OUTIFRANCE

Composition :

- 1 brosse violon fils sur 4 rangs longueur 180 mm.
- 1 brosse à manche fils sur 4 rangs longueur 280 mm.
- 1 brosse à bougie fils sur 3 rangs longueur 170 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES           |   |   |
|---------|----------------------------|---|---|
| 8200060 | Fils durs en acier laitoné | R | 1 |

## /// BROSSES A MANCHE BI-MATIERE

OUTIFRANCE

Monture en ABS avec poignée gainée pour le confort. Fils sur 4 rangs. Longueur totale 270 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                            |   |   |
|---------|---------------------------------------------|---|---|
| 8200207 | Fils durs en acier inoxydable 25 mm         | V | 5 |
| 8200205 | Fils souples ondulés en acier laitoné 25 mm | V | 5 |

## /// BROsse CONVEXE

BricoTop

Monture en acier forme convexe. Fils souples ondulés en acier laitoné 30 mm. Pour nettoyer, dégraisser, gratter, etc. Longueur totale : 245 mm.

| CODE   | CARACTÉRISTIQUES                    |   |    |
|--------|-------------------------------------|---|----|
| 201230 | Fils souples ondulés en acier 30 mm | V | 12 |

## /// BROSSES CONVEXES

OUTIFRANCE

Monture en acier avec poignée ergonomique. Fils souples ondulés. Forme convexe idéale pour travailler dans les recoins difficiles d'accès. Pour nettoyer, dégraisser, gratter, etc. Longueur totale : 245 mm.

| CODE                    | CARACTÉRISTIQUES                                               |   |    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---|----|
| 8200280                 | Fils souples ondulés en acier 30 mm - Poignée rouge            | V | 24 |
| 8200277                 | Fils souples ondulés en acier inoxydable 30 mm - Poignée verte | V | 24 |
| 8200275                 | Fils souples ondulés en acier laitoné 30 mm - Poignée rouge    | V | 24 |
| 8200278                 | Fils souples ondulés en laiton 30 mm - Poignée jaune           | V | 24 |
| Sur carte Libre Service |                                                                |   |    |
| 8200276                 | Fils souples ondulés en acier laitoné 30 mm - Poignée rouge    | V | 24 |

## /// BROsse CONCAVE

OUTIFRANCE

Monture en acier avec poignée ergonomique. Fils souples ondulés. Forme concave pour travailler sur les tubes, tuyaux, gaines, et toutes formes arrondies. Pour nettoyer, dégraisser, gratter, etc. Longueur totale : 265 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                            |   |    |
|---------|---------------------------------------------|---|----|
| 8200279 | Fils souples ondulés en acier laitoné 30 mm | V | 24 |

## /// BROSSES "SPID" LES VRAIES

SPID

Brosses universelles pratiques, maniables, robustes, idéales pour enlever la rouille, la peinture et la saleté de toutes les surfaces, nettoyer une grille, gratter un portail, faire l'entretien des vélos et motos. Faible largeur, courbure particulière et poignée ergonomique offrent une manipulation unique.

Disponibles avec fils en acier laitoné pour le travail sur les métaux, avec fils acier inox résistant à la corrosion, et avec fils en PVC pour les surfaces sensibles aux rayures. Le modèle long est idéal pour atteindre des recoins et pour travailler sur des surfaces à haute température. Longueur fils 30 mm. Livrées en box comptoir pour toute commande de 24 pièces (sauf modèle long).

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                        |   |    |
|---------|-----------------------------------------|---|----|
| 0200010 | Brosse 245 mm fils acier laitoné        | V | 24 |
| 0200014 | Brosse longue 370 mm fils acier laitoné | V | 24 |
|         |                                         | V | 24 |
| 0200012 | Brosse 245 mm fils PVC                  | V | 24 |

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

# 15.

## MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



SC: Sur carte  
V: Vrac  
B: Boîte  
EC: Etiquette cavalier  
BB: Blibox  
R: Film rétractable

/// Pieds à coulisses, micromètres,  
jauges, calibres

/// Réglets, règles,  
mesures pliantes

/// Mesures roulantes courtes

/// Mesures roulantes longues

/// Télémètres laser

/// Dynamomètres, sonomètres  
et multimètres

/// Détecteurs matériaux  
et humidité

/// Thermomètres

# 15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



## /// COMPTEUR MECANIQUE 4 CHIFFRES

OUTIFRANCE

Compteur à impulsion manuelle de capacité 0 à 9999. Conçu pour tenir facilement dans la paume de la main. Anneau pour l'index et bouton actionneur sous le pouce pour une utilisation très confortable. Boîtier résistant aux chocs. Bouton de remise à zéro.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES              |    |    |
|---------|-------------------------------|----|----|
| 4800156 | Compteur mécanique 4 chiffres | SC | 10 |



## /// COMPTE TOURS MECANIQUE 5 CHIFFRES

OUTIFRANCE

Compteur de révolutions, additionnant et soustrayant avec axe Ø4mm et vitesse de rotation maximum 2000 tr/mn. Peut être couplé à des roues de périmètre 20 ou 50 cm afin de mesurer une longueur de fil, câble ou tiges.

| CODE    | DÉSIGNATION            | CARACTÉRISTIQUES               |   |   |
|---------|------------------------|--------------------------------|---|---|
| 4800150 | Compte tours mécanique | 48 x 33 x 35 mm - Axe Ø5 mm    | B | 1 |
| 4800161 | Roue à bandage nylon   | Périmètre 50 cm - Alésage 7 mm | V | 1 |
| 4800166 | Roue à gorge aluminium | Périmètre 50 cm - Alésage 7 mm | V | 1 |



## /// COMPAREURS

OUTIFRANCE

Appareils mesurant une longueur relative à un point de référence. La tige qui se déplace, selon son axe, permet de comparer la longueur d'une pièce par rapport à une autre. S'utilisent avec le support magnétique. Equipés d'un cadran circulaire pivotant avec compteur totaliseur de tours. Livrés en coffret.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES             | COURSE | Ø CADRAN | PRÉCISION |   |   |
|---------|------------------------------|--------|----------|-----------|---|---|
| 4800130 | Tige coulissante             | 10 mm  | 60 mm    | 1/100 mm  | V | 1 |
| 4800131 | Tige coulissante avec levier | 10 mm  | 60 mm    | 1/100 mm  | V | 1 |



## /// SUPPORT MAGNETIQUE POUR COMPAREUR

OUTIFRANCE

Base en acier avec interrupteur d'activation / désactivation du magnétisme. Puissance magnétique : 558N. 3 tiges orientables pour un réglage fin.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES   |   |   |
|---------|--------------------|---|---|
| 4800140 | Support magnétique | V | 1 |



## /// CALES DE MECANICIEN

OUTIFRANCE

Coffret de 47 cales étalons en acier fraisé rectifié DIN 861.

Composition :

1 - 1,005 - 1,01 - 1,02 - 1,03 - 1,04 - 1,05 - 1,06 - 1,07 - 1,08 - 1,09 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 50 - 75 - 100 mm

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES                                 |   |   |
|---------|--------------------------------------------------|---|---|
| 4800239 | Coffret bois de 47 cales de mécanicien DIN 861/0 | B | 1 |



## /// MICROMETRES EXTERIEURS 1/100 MM

OUTIFRANCE

Permettent de contrôler avec précision l'épaisseur d'une tôle ou les dimensions extérieures d'une pièce en acier. Col de cygne plus ou moins profond pour des mesures proches ou loin du bord. Molette d'approche dynamométrique pour un appui toujours identique.

| CODE    | CAPACITÉ DE MESURE | PROFONDEUR MAX |   |   |
|---------|--------------------|----------------|---|---|
| 4800118 | 250 à 275 mm       | 150 mm         | V | 1 |
| 4800120 | 275 à 300 mm       | 160 mm         | V | 1 |
| 4800122 | 250 à 500 mm       | 270 mm         | V | 1 |



## /// JAUGE D'ÉPAISSEUR À CADRAN

OUTIFRANCE

Permet de contrôler rapidement l'épaisseur des tôles, tissus, cuirs, cartons, plastiques, etc. Tiges relevées en position repos.

| CODE    | CAPACITÉ DE MESURE | PROFONDEUR MAX | PRÉCISION |   |   |
|---------|--------------------|----------------|-----------|---|---|
| 4800234 | 0 à 30 mm          | 200 mm         | 1/100 mm  | V | 1 |

## /// JAUGES D'ÉPAISSEUR

OUTIFRANCE

Assortiment de 20 lames en acier poli au carbone, permettant de réaliser tous calages de 0,05 à 1,00 mm en pas de 0,05 mm.

| CODE    | CARACTÉRISTIQUES               |    |   |
|---------|--------------------------------|----|---|
| 0640059 | 20 lames rondes 100 mm         | V  | 1 |
| 0640060 | 20 lames rectangulaires 100 mm | SC | 1 |

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

