



/// PORTE-CLES A ETIQUETTE

OUTIFRANCE

Sachet de 12 porte-clés à étiquette personnalisable. Couleurs assorties.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9250800	Sachet 12 porte-clés à étiquette	SC	1
9250810	Boîte 100 porte-clés à étiquette	B	1



/// COFFRET A MONNAIE

OUTIFRANCE

En acier, peinture époxy, avec poignée de transport et casier amovible à 5 compartiments. Fermeture à clé, livré avec 2 clés (sans argent).

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0941344	Coffret à monnaie bleu	200 x 160 x 90 mm	B	1
0941345	Coffret à monnaie rouge	250 x 180 x 90 mm	B	1
0941444	Coffret à monnaie blanc	300 x 240 x 90 mm	B	1



/// COFFRE-FORT A COMBINAISON ELECTRONIQUE

Master Lock

Coffre-fort à combinaison électronique idéal pour protéger les objets de valeur. Fourni avec clé de secours pour ouvrir le coffre en cas d'oubli de la combinaison ou de piles épuisées. Fabrication tout acier haute sécurité. Fermeture par 2 pènes mobiles et charnières dissimulées. Peut-être vissé au sol pour empêcher tout déménagement non autorisé (vis fournies, piles non fournies). Compartiment intérieur de capacité 16L.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370450	Coffre-fort à combinaison électronique	221 x 350 x 246 mm	B	1



/// BOÎTE A CLES GRIS CREME

Master Lock

Mini coffre-fort de couleur gris crème, idéal pour fixation visuellement discrète sur des façades claires. Pour clés de maison, de voiture et/ou cartes d'accès. Résiste au martelage et au sciage. Combinaison programmable à 4 chiffres. Cache de protection coulissant pour une meilleure résistance aux intempéries et une plus grande discrétion. Fixation murale intérieure ou extérieure (vis fournies). Compartiment intérieur : 91 x 63 x 30 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370407	Mini coffre-fort gris crème	119 x 85 x 36 mm	LS	4



/// BOÎTE A CLES XL

Master Lock

Mini coffre-fort extra large pour plusieurs clés de maison, de voiture et/ou cartes d'accès. Résiste au martelage et au sciage. Combinaison programmable à 4 chiffres. Cache de protection coulissant pour une meilleure résistance aux intempéries et une plus grande discrétion. Fixation murale intérieure ou extérieure (vis fournies). Compartiment intérieur : 115 x 70 x 40 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370400	Mini coffre-fort compartiment XL	146 x 106 x 53 mm	LS	4



/// BOÎTE A CLES RETRO-ECLAIREE

Master Lock

Mini coffre-fort en acier pour partager les clés de maison avec des hôtes, de la famille ou des amis. Combinaison programmable à 4 chiffres avec larges molettes rétro-éclairées faciles à lire dans des conditions d'éclairage réduit, s'allument automatiquement dès que le cache de protection aux intempéries est ouvert. Fixation murale intérieur ou extérieur (vis et pile CR2032 fournies). Compartiment intérieur : 103 x 57 x 32 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370405	Mini coffre-fort retro-éclairé	126 x 72 x 52 mm	LS	4



/// BOÎTE A CLES RENFORCEE

Master Lock

Mini coffre-fort en zinc massif haute résistance certifié CNPP Classe 1 (résistance aux tentatives d'effraction et d'ouverture non autorisée). Idéal pour les clés de maison ou de voiture. Combinaison programmable à 4 chiffres avec double verrouillage à taquets pour une meilleure résistance. Porte de protection en plastique pour les intempéries et la discrétion. Fixation murale intérieure ou extérieure (vis fournies). Compartiment intérieur : 113 x 64 x 32 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370402	Mini coffre-fort renforcé	132 x 105 x 46 mm	LS	4

/// BOÎTE A CLES RENFORCEE ANSE CADENAS

Master Lock

Mini coffre-fort en zinc massif haute résistance certifié CNPP Classe 1 (résistance aux tentatives d'effraction et d'ouverture non autorisée). Idéal pour les clés de maison ou de voiture. Combinaison programmable à 4 chiffres avec double verrouillage à taquets pour une meilleure résistance. Porte de protection en plastique pour les intempéries et la discrétion. Fixation nomade grâce à la anse à ouverture pivotante type cadenas Ø9 mm - passage 37 x 48 mm. Compartiment intérieur : 113 x 64 x 32 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370401	Mini coffre-fort renforcé - Fixation nomade	188 x 105 x 46 mm	LS	4



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// BOÎTE A CLES PORTABLE ANSE AMOVIBLE**Master Lock**

Mini coffre-fort idéal pour donner accès son domicile, propriété de vacances, entreprise ou chantier. Permet d'autoriser l'accès aux personnes de confiance telles que famille, amis, professionnels de l'immobilier, prestataires de services, locataires courte durée ou employés. Anse entièrement amovible pour une installation facile sur de nombreux points fixes : poignées de porte, de véhicule, barreaux de barrières ou portails, etc. En acier, résistant au martelage et sciage, couvercle de protection. Combinaison programmable à 4 chiffres. Anse amovible Ø10 mm - passage 35 x 46 mm. Compartiment intérieur : 87 x 61 x 43 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6370409	Mini coffre-fort anse amovible - Fixation nomade	196 x 76 x 56 cm	SC	4

**/// PLATEAU ROULANT 200KG****KREATOR**

Plateau équipé de 4 roulettes pivotantes pour une très grande maniabilité. Idéal lors des déménagements pour déplacer facilement des charges lourdes. Patins antidérapants aux 4 angles. Poignée de transport.

CODE	CHARGE MAX	DIMENSIONS	ROUES		
7230202	200 kg	290 x 290 mm	Ø75 mm	V	1
7230200	200 kg	580 x 290 mm	Ø75 mm	V	1

**/// PLATEAU ROULANT 400KG****KREATOR**

Plateau équipé de 4 roulettes pivotantes pour une très grande maniabilité. Idéal lors des déménagements pour déplacer facilement des charges lourdes. Patins antidérapants aux 4 angles. Poignée de transport.

CODE	CHARGE MAX	DIMENSIONS	ROUES		
7230201	400 kg	580 x 290 mm	Ø95 mm	V	1

**/// ROULETTE DIPLOMAT****OUTIFRANCE**

Roulette pivotante en résine sur monture en zamack. Idéale usage intensif. Diamètre 35 mm / Charge 50 kg.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
7230060	Roulette pivotante sans frein	Platine 38 x 30 mm	V	1

**/// ROULETTE NYLON****OUTIFRANCE**

En nylon blanc. Monture acier galvanisé. Diamètre 75 mm / charge 120 kg.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
7230720	Roulette pivotante sans frein	Platine 105 x 85 mm	V	1

**/// DOUBLE ROULETTE CAOUTCHOUC****OUTIFRANCE**

Roulettes composées de 2 roues à bandage en caoutchouc sur jante en nylon. Monture en nylon, minimise les bruits. Frein avec indicateur. Idéales ameublement, collectivités et services médicaux. Diamètre 125 mm / charge 60 kg.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
7230121	Roulette pivotante sans frein	Tige filetée Ø16 x 18 mm	V	1
7230122	Roulette pivotante avec frein	Tige filetée Ø16 x 18 mm	V	1

**/// ROULETTE CAOUTCHOUC****OUTIFRANCE**

Bandage en caoutchouc sur jante en polypropylène. Monture en acier galvanisé. Diamètre 100 mm / charge 85 kg.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
7230665	Roulette pivotante sans frein	Ceil Ø10 mm	V	1
7230670	Roulette pivotante avec frein	Ceil Ø10 mm	V	1

**/// ROULETTE CAOUTCHOUC****OUTIFRANCE**

Bandage en caoutchouc sur jante en polypropylène. Monture en acier galvanisé.

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
Diamètre 100 mm / charge 85 kg				
7230655	Roulette fixe sans frein	Platine 100 x 80 mm	V	1
7230650	Roulette pivotante sans frein	Platine 100 x 80 mm	V	1
7230660	Roulette pivotante avec frein	Platine 100 x 80 mm	V	1
Diamètre 200 mm / charge 200 kg				
7230920	Roulette fixe sans frein	Platine 140 x 110 mm	V	1
7230900	Roulette pivotante sans frein	Platine 140 x 110 mm	V	1
7230910	Roulette pivotante avec frein	Platine 140 x 110 mm	V	1





/// PATTES DE SCELLEMENT

OUTIFRANCE

En acier finition zinguée. Bout rond avec trou fraisé. Livrées en pack uniquement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2313387	Pack de 100 pattes longueur 120 mm	R	1
2313389	Pack de 100 pattes longueur 140 mm	R	1



/// ÉQUERRES D'ASSEMBLAGE

OUTIFRANCE

Équerres de chaise en acier, finition zinguée, avec trous fraisés.

Livrées en pack de 25 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	FER	NB DE TROUS		
Équerres de chaise bouts ronds					
2140031	25 équerres de chaises 30 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140041	25 équerres de chaises 40 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140051	25 équerres de chaises 50 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140061	25 équerres de chaises 60 mm	14 x 2 mm	4	R	1
2140081	25 équerres de chaises 80 mm	16 x 2 mm	4	R	1
2140101	25 équerres de chaises 100 mm	18 x 3 mm	6	R	1



/// CONSOLES ET CRÉMAILLÈRES


OUTIFRANCE

Les consoles s'emboîtent dans les crémaillères préalablement fixées au mur pour créer des étagères modulables. En acier, finition peinture époxy blanche. Perforations au pas de 32 mm. Livrée à la pièce en vrac.

CODE	DÉSIGNATION		
Consoles			
4180145	Console 170 mm	V	10
4180150	Console 220 mm	V	10
4180155	Console 270 mm	V	10
4180160	Console 320 mm	V	10
4180165	Console 370 mm	V	10
4180170	Console 470 mm	V	10
Crémaillères			
4180125	Crémaillère 1920 mm	V	8
4180130	Crémaillère 2240 mm	V	8

39.

MAXICRAFT : OUTILLAGE DE PRÉCISION



SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

/// Aerographie

/// Machines stationnaires
de précision

/// Graveurs, perceuses de précision
et accessoires

/// Outils de précision pour perceuses

/// Balsa, samba, contreplaqué
et tréfilerie

39. MAXICRAFT : OUTILLAGE DE PRÉCISION



/// MINI PISTOLET A PEINTURE

Maxicraft

Pistolet à peinture de précision pour tous les travaux de bricolage, de retouche, de modélisme, de décoration. Réglage de la buse et de l'aiguille. Pression d'utilisation conseillée : 2,5 bars. Entrée d'air : filetage mâle 1/8". Livré avec 1 tuyau de raccordement, 1 godet en verre de 22 ml, 1 valve pour bombe à air et 1 raccord. S'utilise avec un compresseur ou avec la bombe d'air sous pression.

CODE	DÉSIGNATION		
50860	Mini pistolet à peinture	SC	1

CODE	DÉSIGNATION		
50908	Jeu de 2 godets en verre 22 ml	SC	1



/// PISTOLET A PEINTURE HAUTE PRECISION

Maxicraft

Pistolet à peinture de précision pour tous les travaux de bricolage, de retouche, de modélisme, de décoration. Réglage de la buse et de l'aiguille. Butée de contrôle de la pression. Pression d'utilisation conseillée : 2,5 Bars. Godet 22 ml. Entrée d'air : filetage mâle 1/8". Livré avec 1 tuyau raccordement, 1 valve pour bombe à air et 1 raccord. S'utilise avec un compresseur ou la bombe d'air sous pression.

CODE	DÉSIGNATION		
50878	Pistolet à peinture haute précision	SC	1



/// ATELIER PEINTURE DE PRECISION

Maxicraft

Kit prêt à l'emploi pour tous travaux de peinture de précision, composé de :

- 1 pistolet à peinture de précision avec réglage du débit d'air et du débit de peinture pour un résultat précis et régulier. Godet 22 ml. Entrée d'air filetage mâle 1/4" compatible avec tous les compresseurs. Livré avec 1 tuyau spirale de raccordement, 1 valve et 1 raccord pour la bombe à air.
- 4 flacons 50 ml d'encre à l'eau (cyan, magenta, jaune, noir) pour travailler sur de nombreux supports.
- 2 réservoirs en verre 50 ml pour le stockage des encres et peintures.
- 1 support pivotant et s'inclinant pour déposer les pistolets et aéroglyphes sans renverser le godet. Peut aussi recevoir des pinceaux. Se fixe sur tous les plans de travail épaisseur max : 50 mm.
- 1 bombe à air sous pression qui remplace les compresseurs pour les travaux ponctuels. Livrée avec son bouchon à vis de réglage du débit.

CODE	DÉSIGNATION		
50879	Mallette peinture haute précision complète	V	1



/// SUPPORT UNIVERSEL ORIENTABLE

Maxicraft

Pivotant et s'inclinant, permet de déposer les pistolets et aéroglyphes sans renverser le godet. Peut aussi recevoir des pinceaux. Se fixe sur la table par une pince.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ DE LA PINCE		
50909	Support orientable	55 mm	SC	1



/// PINCEAUX FIN

Lot de 3 pinceaux petit gris.

CODE	DÉSIGNATION		
85501	Pinceau petit gris N° 2 - 4 - 6	SC	6



/// ENCRE A L'EAU

Maxicraft

S'utilise avec les pistolets et aéroglyphes. Flacons avec pipettes de remplissage.

CODE	DÉSIGNATION	VOLUME		
85400	Encre à l'eau jaune	50 ml	V	1
85402	Encre à l'eau magenta	50 ml	V	1
85404	Encre à l'eau cyan	50 ml	V	1

CODE	DÉSIGNATION	VOLUME		
85407	Encre à l'eau noire	50 ml	V	1
85408	Encre à l'eau blanche	50 ml	V	1



/// TUYAUX ET RACCORDS POUR PISTOLETS / AEROGAPHES

Maxicraft

Permet de raccorder les pistolets à peinture et aéroglyphes aux compresseurs et à la bombe d'air sous pression.

CODE	DÉSIGNATION	EMBOUTS		
50914	Tuyau PVC spirale - 1,5 m	Filetage femelle 1/8"	SC	1



/// AEROSOL D'AIR SOUS PRESSION

Maxicraft

Remplace les compresseurs pour les travaux ponctuels.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
50906	Bombe d'air sous pression	Volume 300 ml	V	1
50913	Valve pour bombe d'air sous pression		SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SCIE ELECTROMAGNETIQUE - 230 V

Maxicraft

Pour découper avec finesse et précision, sans danger pour les doigts, des courbes très prononcées. Idéale pour la réalisation de découpes décoratives, marqueteries ou puzzles. Avec guide pour coupe droite. Trait de coupe : 0,1 mm. Table de travail 300 x 150 mm. Poids : 3 kg. Capacités de coupe : balsa 30 mm, contreplaqué 15 mm, métaux 1,5 mm. Utilise des lames se fixant par pince de longueur 130 mm. Livrée avec 12 lames à bois et 12 lames à métaux.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
43700	Scie électromagnétique	230 V / 40 W	B	1
43705	Plaque de passage de la lame		SC	1



/// LAMES DE SCIE 130 MM

Maxicraft

Lames acier pour coupes de précision. Fixation par pinces pour les scies maquettistes 7500120, 7500068, et la scie électromagnétique 43700.

CODE	DÉSIGNATION	UTILISATION	FIXATION		
90939	Carte de 5 lames	Métaux	pinces	SC	6
89633	Carte de 12 lames	Métaux	pinces	SC	6
1863014	Sachet de 144 lames	Métaux	pinces	B	1
90938	Carte de 5 lames	Bois / plastique	pinces	SC	6
89632	Carte de 12 lames	Bois / plastique	pinces	SC	6
89642	Carte de 12 lames torsadées	Bois / plastique - chantournage	pinces	SC	6



/// BOBINE DE FIL RESISTIF POUR COUPEUR A FIL CHAUD

Maxicraft

Se monte sur le coupeur à fil chaud réf. 43900. Fil Ø2 mm - Longueur 2 m.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
43905	Bobine de fil résistif	Ø2 mm - Longueur 2 m	LS	1



/// MOTEURS ELECTRIQUES BASSE TENSION

Maxicraft

74080 : Alimentation de 6 à 18 V - Vitesse à 12 V : 12 000 tr/min. / 74111 : Alimentation de 6 à 12 V - Vitesse à 12 V : 22 000 tr/min.

CODE	DÉSIGNATION	AXE MOTEUR	PUISSANCE		
74080	Moteur Ø 35 mm	Ø 3 mm	50 W	SC	1
74111	Moteur Ø 43 mm	Ø 4 mm avec méplat	60 W	SC	1



/// MOTEUR ELECTRIQUE 230V

Maxicraft

Moteur ventilé, vitesse de rotation 14000 tr/min.

CODE	DÉSIGNATION	AXE MOTEUR	PUISSANCE		
74112	Moteur Ø 65 mm	Ø 5 mm strié	90 W	SC	1



/// PONCEUSE VIBRANTE - 12V

Maxicraft

Pour tous les travaux de perçage, du dégrossissage à la finition sur bois, plastiques et métaux tendres. Légère et silencieuse. Spécialement adaptée à la marqueterie. Moteur ventilé. Oscillation 17000 tr/min. Dimensions semelle 50 x 70 mm auto-adhésive également équipée de pinces pour un changement de papier simple et rapide. Livrée avec 3 feuilles de papier abrasifs auto-adhésifs (grains 40 / 80 / 120), sans transformateur. Compatible avec le transformateur 82020.

CODE	DÉSIGNATION		
701240	Ponceuse vibrante + 3 feuilles abrasives	B	1
89818	6 feuilles abrasives auto-adhésives grains assortis	SC	1
89653	12 feuilles abrasives auto-adhésives grains assortis	SC	1



/// MODELES DE GRAVURE

Maxicraft

Pochette de plus de 300 modèles de gravure répartis sur 24 pages : chiffres, lettres, frises, rosages, symboles, animaux, végétaux, etc. Dessins blancs sur fond noir.

CODE	DÉSIGNATION		
20883	Modèles de gravure - Pochette 24 pages	SC	1

/// GRAVEUR - 12V

Maxicraft

Léger et ergonomique, permet tous les travaux de gravure sur verre, bois, métaux, plastiques et cuirs. Vitesse de rotation 12500 tr/min. Capacité du mandrin 2,3 mm. Livré sur carte avec 1 fraise sphérique diamantée, 2 meules carbure de silicium, et un transformateur plug pour se brancher sur une alimentation 230V.

CODE	DÉSIGNATION		
20881	Graveur 12V	SC	1



39. MAXICRAFT : OUTILLAGE DE PRÉCISION



/// OUTIL ROTATIF MULTIFONCTIONS - 18V

Maxicraft

Léger et ergonomique, se tient comme un crayon, idéal pour tous les travaux précis de gravure, ponçage, fraisage, polissage. Vitesse de rotation variable de 0 à 18000 tr/min. Capacité du mandrin : 2,5 mm. Livré en coffret avec un assortiment de 24 meules, fraises, brosse, feutres, tambours abrasifs, et un transformateur plug pour se brancher sur une alimentation 230V. En option, une pochette de plus de 300 modèles de gravure répartis sur 24 pages (chiffres, lettres, frises, rosaces, symboles, animaux, végétaux, etc.)

CODE	DÉSIGNATION		
71050	Coffret outil rotatif + accessoires	B	1
71051	Coffret outil rotatif + accessoires + pochette 300 modèles de gravure	R	



/// PERCEUSE XSPEED - 230V

Maxicraft

Perceuse puissante et ergonomique pour travaux de précision. Se tient comme un crayon ou un pistolet grâce à la poignée latérale amovible. Variateur de vitesse 8000-35000 tr/min. Mandrin à vis de capacité 3,2 mm permettant l'utilisation de tous les outils sur tiges. Livrée dans un coffret robuste avec une potence télescopique qui se fixe sur le plan de travail et permet de suspendre la machine, un flexible 1 mètre qui améliore la liberté de mouvement pour les travaux les plus fins, une cloche de découpe/fraisage pour réaliser des coupes complexes en maintenant la machine perpendiculaire à la surface de travail, et un assortiment 130 outils (disques à tronçonner, meules corindon et silicium, tambours abrasifs, fraises au carbure et diamantées, forets HSS, mèche de découpe, brosses nylon et laiton).

CODE	ALIM./PUI.	CAP. MANDRIN	VITESSE		
71170	220V / 170W	3,2 mm	8000 à 35000	B	1



/// PERCEUSE 60000 - 12V

Maxicraft

Perceuse endurante et ergonomique. Alimentation 12/18V - Puissance 80/100W. Vitesse de rotation max 20000 tr/min. Mandrin automatique de capacité Ø 0,3 à 3,2 mm, sur broche à roulements à billes. Dimensions : longueur 165 mm et Ø 42 mm. Livrée seule, compatible avec le transformateur 82020.

CODE	DÉSIGNATION		
6000012	Perceuse 60000 seule	SC	1



/// PERCEUSE SPEED SYSTEM - 12V

Maxicraft

Perceuse puissante avec vitesse de rotation comparable aux perceuses 230V, le couple à basse tension en plus. Moteur performant ventilé pour éviter les pertes dues à l'échauffement, broche porte outils montée sur 2 roulements à billes. Perceuse idéale pour les travaux endurants : tronçonnage, meulage, fraisage, ponçage, polissage, etc. Capacité mandrin 3,2 mm. Vitesse de rotation 30000 tr/min. Puissance 50W. Dimensions : longueur 182 mm et Ø 46 mm. Livrée seule, compatible avec le transformateur 82020.

CODE	DÉSIGNATION		
700700	Perceuse Speed System seule	SC	1



/// PERCEUSE SPEED SYSTEM - ATELIER COMPLET - 12V

Maxicraft

Perceuse Speed System 12V livrée prête à l'emploi avec de nombreux outils et accessoires pour créer un espace complet dédié aux travaux de précision :

- 1 établi de table StarBase pour travailler avec efficacité. Equipé d'un large tiroir compartimenté, offre la capacité de rangement et la mobilité d'une caisse à outils. Plan de travail en médium haute densité avec rapporteur d'angle et bords gradués. Goulotte sur l'arrière pour dégager rapidement l'espace de travail. Support en acier pour machines et accessoires sur le côté. Châssis en acier avec revêtement époxy anticorrosion et patins antidérapants. Dimensions : 450 x 370 x 105 mm.
- 1 étau en ABS incassable pour un serrage ferme sans marquer les pièces. Largeur 75 mm - ouverture maxi 60 mm. Se fixe sur le plateau de l'établi Starbase ou sur un plan de travail (épaisseur 50 mm max) avec le support orientable multi-positions.
- 1 flexible de précision avec potence pour la perceuse, idéal pour les travaux de précision et difficiles d'accès. Permet de tenir l'outil en rotation au plus près pour une excellente précision sans risque de blessure.
- 100 outils pour couper, tronçonner, meuler, percer, fraiser, graver, décaper, nettoyer, polir, etc.
- 1 transformateur

CODE	DÉSIGNATION		
701100	Atelier complet pour travaux de précision	B	1

/// TRANSFORMATEUR A VARIATEUR ELECTRONIQUE - 12V

Maxicraft

Pour les perceuses et machines basse tension jusqu'à 100 W. Usage intensif. Permet la connexion de 3 appareils simultanément. Le variateur électronique permet un réglage de la vitesse de rotation, appréciable pour les travaux délicats. Câble alimentation 2 m. Dispositif de sécurité évitant tous problèmes de surchauffe. Sur sa partie supérieure, le boîtier permet le rangement des forets et accessoires à tiges.

CODE	COURANT PRIMAIRE	COURANT SECONDAIRE		
82020	Alternatif 230V - 50/60Hz	Continu 12V - 4A	B	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SUPPORT DE DECOUPE / FRAISAGE

Maxicraft

Cloche support permettant la découpe et le fraisage. Maintient la perceuse perpendiculaire au plan de travail, idéal pour réaliser des coupes complexes dans le bois, plastique, plâtre, matériau composite, faïence, etc. Se fixe sur le nez de la perceuse Xspeed et de toute perceuse conçue pour connecter des accessoires par filetage M18 pas 2 mm. Livré avec une fraise tout matériaux.

CODE	DÉSIGNATION	VITESSE MAX.		
71033	Support de fraisage + 1 fraise multi-usage	31000	SC	1
71034	2 fraises HSS tout matériaux		SC	1
710360	2 fraises carrelage / faïence		SC	1

/// RENVOI D'ANGLE

Maxicraft

Facilite l'accès aux endroits difficiles. Blocage de l'arbre pour faciliter les changements d'accessoires. Roulement à billes et engrenage conique en spirale pour éviter tout échauffement. Mandrin de capacité 3,2 mm. Se fixe sur le nez de la perceuse Xspeed et de toute perceuse conçue pour connecter des accessoires par filetage M18 pas 2 mm.

CODE	DÉSIGNATION	VITESSE MAX.		
71037	Renvoi d'angle	31000	SC	1

/// FLEXIBLE 560 MM + 4 PINCES LAITON

Maxicraft

Idéal pour les travaux de précision et difficiles d'accès. Livré avec 4 pinces en laiton. Compatibilité : perceuse 20000, StartSystem

CODE	LONGUEUR	CAPACITÉ MAX		
20701	560 mm	3,0 mm	SC	1

/// FLEXIBLE 800 MM + 6 PINCES ACIER

Maxicraft

Friction diminuée grâce aux roulements à billes. Idéal pour les travaux de précision et difficiles d'accès. Equipé d'un manchon qui permet de le tenir au plus près de l'outil en rotation pour une très grande précision sans risque de blessure. Livré avec 6 pinces en acier. Compatibilité : StartSystem, SpeedSystem, perceuse 50100

CODE	LONGUEUR	CAPACITÉ MAX		
40703	800 mm	3,5 mm	SC	1

/// MANDRIN AUTOMATIQUE

Maxicraft

Mors en acier traité. Fixation rapide de tous les outils. Compatibilité : StartSystem, SpeedSystem, perceuse 50100

CODE	LONGUEUR	CAPACITÉ MAX		
89611	Mandrin automatique	3,2 mm	SC	1

/// ETAU ET SUPPORT ORIENTABLE

Maxicraft

Support à œil serrant par vis pour maintenir une perceuse dans n'importe quelle position. Se fixe sur tous plans de travail de 50 mm d'épaisseur maximum. Possibilité de remplacer l'œil par l'étau pour tout autre objet. L'étau seul se fixe également sur l'établi Starbase.

CODE	LONGUEUR	CARACTÉRISTIQUES		
90139	Etau seul	Mors 75 mm - Ouverture max. 60 mm	SC	1
90137	Support orientable à œil	capacité Ø 40 mm	SC	1

/// ETAU DE PRECISION

Maxicraft

Petit étau en ABS résistant. Platine en acier avec rainures de fixation entraxe 60 mm.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE MAX.		
90136	75 mm	60 mm	SC	1

/// ETABLI DE TABLE STARBASE

Maxicraft

Support idéal pour tous les travaux de loisirs créatifs, le modélisme, le bricolage. Offre la capacité de rangement et la mobilité d'une caisse à outils avec son large tiroir compartimenté. Plan de travail en médium haute densité sérigraphié avec rapporteur d'angle et bords gradués. Goulotte en acier sur l'arrière. Support en acier pour machines et accessoires. Châssis en acier avec revêtement époxy anticorrosion et patins antidérapants.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
89605	Etabli Starbase	450 x 370 x 105 mm	B	1



Maxicraft Pour tous vos travaux de précision

Repérage de l'application par code couleur du packaging

Meuler Ébarber Tronçonner Couper	Perçer	Fraiser Sculpter Façonner	Graver Marquer	Décaper Poncer	Dégrasser Nettoyer Polir Lustrer	Mini sablage et lustrage

Repérage du matériaux par pictogrammes

Bois Agglomérés Stratifiés Contre-plaques	Plastique Caoutchouc Vinyl / PVC Plexiglas	Acier / Fonte Alu / Cuivre Plomb / Étain Or / Argent	Céramique Faïence Porcelaine	Briques Pierre Béton Plâtre	Pierres semi-précieuses	Verre Cristal



/// COFFRET COMPLET 300 OUTILS - M300

Pour meuler, couper, tronçonner, percer, fraiser, graver, poncer, polir. Idéal pour tous les travaux de bricolage, modélisme et décoration. Tiges Ø 3 mm.

CODE	DÉSIGNATION	NOMBRE D'OUTILS	SC	SC
71154	Coffret bricolage, modélisme, décoration	300 outils	SC	1

/// PORTE-DISQUES

Pour monter sur les perceuses les disques, meules, lames de scie, polissoirs. Serrage à vis. Tige Ø 2,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	SC	SC	CODE	DÉSIGNATION	SC	SC
89850	3 porte-disques	SC	1	80101	1 porte-disques	V	10

/// MEULES DISQUES CORINDON

Jeu de 6 disques corindon : 2 bleus pour les métaux tendres, 2 marrons pour les métaux durs et 2 roses intermédiaires. S'utilisent avec le porte-disques 89850.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	ALÈSAGE	SC	SC
89763	6 disques corindon	22 mm	3 mm	2 mm	SC	1

/// MEULES DISQUES CORINDON MELANGE MICA

Disques corindon liant haute résistance avec mélange mica, pour ébarber tous les métaux, le plastique, la céramique. S'utilisent avec le porte-disques 89850.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	ALÈSAGE	SC	SC
89851	3 disques mica	22 mm	1,8 mm	2 mm	SC	1
89852	2 disques mica	35 mm	3 mm	2 mm	SC	1

/// MEULES CORINDON

Pour aiguiser, ébarber, rectifier la plupart des métaux et la porcelaine. Tige Ø 2,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	FORME	CARACTÉRISTIQUES	SC	SC
71103	3 meules corindon	ogive	10 x 20 mm / 8 x 15 mm / 7 x 12 mm	SC	1
71105	3 meules corindon	conique inversée	Ø 6 / 8 / 10 mm	SC	1
71104	3 meules corindon	sphérique	Ø 6 / 8 / 10 mm	SC	1

Haute qualité pour usage intensif

CODE	DÉSIGNATION	FORME	CARACTÉRISTIQUES	SC	SC
89749	2 meules corindon	ogive	Ø 10 mm	SC	1
89750	2 meules corindon	conique inversée	Ø 10 mm	SC	1
89752	2 meules corindon	rectangulaire	Ø 10 mm	SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// MEULES D'AFFÛTAGE POUR TRONCONEUSE

Meules de précision pour un affûtage rapide et simple des chaînes de tronçonneuses. Tige Ø 2,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	FORME	CARACTÉRISTIQUES	SC	SC
61009	3 meules corindon	cylindrique	Ø 3,2 x 12 mm	SC	1
61013	3 meules corindon	cylindrique	Ø 6,0 x 20 mm	SC	1

Maxicraft



/// DISQUES SCIE

En acier, pour couper bois et plastiques. S'utilisent avec le porte-disques réf. 89850

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	EPAISSEUR	ALÈSAGE	SC	SC
71112	3 disques scie	16 / 19 / 22 mm	0,1 mm	2 mm	SC	1
Acier HSS						
89651	2 disques scie	16 mm	0,1 mm	2 mm	SC	1
89656	2 disques scie	22 mm	0,1 mm	2 mm	SC	1

Maxicraft



/// DISQUES A TRONCONNER EN OXYDE D'ALUMINE

Pour couper, rainurer le métal, le bois, le plastique, la céramique. Permettent de scier facilement ou d'entailler les boulons, les vis, la tôle. Ne conviennent pas pour l'ébarbage et le ponçage. Les disques renforcés en fibre de verre sont incassables. S'utilisent avec le porte-disques 89850.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	EPAISSEUR	ALÈSAGE	SC	SC
71106	10 disques à tronçonner	22 mm	0,5 mm	2 mm	SC	1
71107	5 disques à tronçonner	40 mm	1 mm	2 mm	SC	1
71109	5 disques à tronçonner renforcés fibre verre	32 mm	1 mm	2 mm	SC	1
Haute qualité pour usage intensif						
89785	8 disques à tronçonner	22 mm	0,5 mm	2 mm	SC	1

Maxicraft



/// DISQUES A TRONCONNER AU CARBURE DE SILICIUM

Pour couper le verre, le cristal, les minéraux, etc. S'utilisent avec le porte-disques 89850.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	EPAISSEUR	ALÈSAGE	SC	SC
89790	5 disques carbure silicium	22 mm	0,5 mm	2 mm	SC	1

Maxicraft



/// DISQUES A TRONCONNER DIAMANTES

Pour les travaux de grande précision. Permettent de couper la céramique, les pierres semi-précieuses, le jade, les métaux. S'utilisent avec le porte-disques 89850.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	EPAISSEUR		
71110	2 disques à tronçonner diamantés	18 / 20 mm	0,6 mm	SC	1

Maxicraft



/// SET "AVANTAGE" PERÇAGE

Composition : forets HSS et forets au carbure de tungstène.

CODE	DÉSIGNATION	NOMBRE D'OUTILS	SC	SC
711200	Set de perçage	40 outils	LS	1

Maxicraft



/// FORETS HSS

Forets de grande précision pour percer les métaux tendres, pierres précieuses, matières plastiques et bois. Tous les matériaux sauf le verre et le béton. Les forets de petits diamètres ont une queue épaulée pour un meilleur serrage dans le mandrin. Longueur totale environ 40 mm. Longueur utile environ 10 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	SC	SC
71118	6 forets	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 mm	SC	6
71119	9 forets	0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,5 / 3,0 mm	SC	6
CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	SC	SC
89670	3 forets	0,3 mm	SC	6
89671	3 forets	0,5 mm	SC	6
89673	3 forets	1,0 mm	SC	6
CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	SC	SC
89675	3 forets	1,5 mm	SC	6
89676	3 forets	1,8 mm	SC	6
89677	3 forets	2,0 mm	SC	6
CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	SC	SC
81196	6 forets	0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm	SC	6
81197	6 forets	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 mm	SC	6
CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	SC	SC
81074	Sachet de 10 forets	0,7 mm	V	1
81084	Sachet de 10 forets	0,8 mm	V	1
81094	Sachet de 10 forets	0,9 mm	V	1
81104	Sachet de 10 forets	1,0 mm	V	1
81114	Sachet de 10 forets	1,1 mm	V	1
81124	Sachet de 10 forets	1,2 mm	V	1
81134	Sachet de 10 forets	1,3 mm	V	1
81144	Sachet de 10 forets	1,4 mm	V	1
81154	Sachet de 10 forets	1,5 mm	V	1
81184	Sachet de 10 forets	1,8 mm	V	1
CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	SC	SC
81194	Sachet de 10 forets	1,9 mm	V	1
81204	Sachet de 10 forets	2,0 mm	V	1
81214	Sachet de 10 forets	2,1 mm	V	1
81224	Sachet de 10 forets	2,2 mm	V	1
81234	Sachet de 10 forets	2,3 mm	V	1
81274	Sachet de 10 forets	2,7 mm	V	1
81284	Sachet de 10 forets	2,8 mm	V	1

Maxicraft



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

39. MAXICRAFT : OUTILLAGE DE PRÉCISION



/// FORETS CARBURE

Maxicraft

Pour percer les matériaux très durs : métaux, plastiques, époxy, fibre de verre, etc. Conviennent également aux métaux tendres : alu, laiton, bronze, cuivre. Les forets de petits diamètres ont une queue épaulée pour un meilleur serrage dans le mandrin. Longueur totale 25 à 40 mm. Longueur utile environ 10 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
71117	4 forets	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	SC	1
Fabrication française haute qualité pour usage intensif				
89680	1 foret	0,6 mm	SC	1
89693	1 foret	1,0 mm	SC	1
89695	1 foret	1,5 mm	SC	1
89696	1 foret	1,8 mm	SC	1
89697	1 foret	2,0 mm	SC	1



/// FRAISES EN ACIER HSS

Maxicraft

Fraises en acier rapide HSS pour façonner, creuser, entailler, sculpter les métaux légers, alliages de métaux légers, plomb, étain, fibre, caoutchouc, bois. Denture avec excellent pouvoir d'enlèvement des copeaux.

CODE	DÉSIGNATION	FORME	DIAMÈTRE		
Haute qualité pour usage intensif					
89701	2 fraises HSS	sphérique	1,4 / 2,3 mm	SC	1
89703	2 fraises HSS	scie	1,4 / 2,3 mm	SC	1
89707	2 fraises HSS	conique inversée	0,6 / 1,2 mm	SC	1
89706	2 fraises HSS	conique inversée	1,4 / 2,3 mm	SC	1
89709	2 fraises HSS	conique	4,0 mm	SC	1
89712	2 fraises HSS	cylindrique	5,0 mm	SC	1



/// FRAISES AU CARBURE DE TUNGSTENE

Maxicraft

Denture fine, pour façonner et décaper l'acier, le fer forgé, les métaux non ferreux, le plastique, le bois dur et autres matériaux durs. Pour un fraisage sans vibration de grande précision. Fraises très résistantes à l'usure (longévité supérieure à celles en acier HSS). Vitesse conseillée : 16000 tr / mn.

CODE	DÉSIGNATION	FORME	DIAMÈTRE		
71125	2 fraises	sphérique	1,0 mm	SC	1
71127	2 fraises	sphérique	1,0 / 1,8 mm	SC	1
71128	2 fraises	Conique	1,0 mm	SC	1
Haute qualité pour usage intensif					
89724	1 fraise	sphérique	1,0 mm	SC	1
89721	1 fraise	cylindrique	1,0 mm	SC	1
89722	1 fraise	cylindrique	1,2 mm	SC	1
89764	1 fraise	cylindrique	6,0 mm	SC	1



/// FRAISES AU CARBURE DE TUNGSTENE GROS DIAMETRE

Maxicraft

Denture spécialement étudiée pour travailler les métaux, permet de réaliser en une seule passe l'ébauche et la finition. Convient également pour les matériaux composites et les plastiques.

CODE	DÉSIGNATION	FORME	DIAMÈTRE		
71130	2 fraises	sphérique	6 mm	SC	1
Haute qualité pour usage intensif					
89404	1 fraise	sphérique	6 mm	SC	1



/// FRAISES DIAMANTEES

Maxicraft

Idéales pour graver la céramique, les pierres semi-précieuses, le bois, le jade, le verre. Les fraises sont couvertes de particules diamantées. Tige Ø 2,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	FORME	DIAMÈTRE		
71138	2 fraises	sphérique	1,0 mm	SC	1
71141	2 fraises	sphérique	1,6 / 1,8 mm	SC	1
71142	2 fraises	cylindrique	1,6 / 1,8 mm	SC	1
Haute qualité pour usage intensif					
89738	1 fraise	cylindrique	1,8 mm	SC	1



/// MEULES AU CARBURE DE SILICIUM

Maxicraft

Idéales pour graver et dépolir les matériaux comme le verre, la céramique, la fibre de verre, le métal tendre. Tige Ø 2,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
71137	2 meules	cylindrique Ø 6 x 13 mm	SC	1
71134	2 meules	conique Ø 5 x 8 mm	SC	1
71136	2 meules	sphérique Ø 5 mm	SC	1
71133	3 meules	cylindrique Ø 6 x 13 mm, lenticulaire Ø 9 mm et disque Ø 22 mm	SC	1
Haute qualité pour usage intensif				
89772	1 meule	lenticulaire Ø 9 mm	SC	1
89776	1 meule	conique inversée Ø 5 x 8 mm	SC	1
89855	3 meules	conique Ø 5 x 8 mm, sphérique Ø 5 mm et ogive Ø 6 x 10 mm	SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SET "AVANTAGE" PONÇAGE

Composition : tambours abrasifs, disques de ponçage, disques éponge.

CODE	DÉSIGNATION	NOMBRE D'OUTILS		
71149	Set de ponçage	91 outils	LS	1



/// TAMBOURS ABRASIFS

Pour dégrossir, poncer, aplanir, de petits objets incurvés ou difficiles d'accès en bois, métal, fibre de verre ou plastique.

Abrasif : oxyde d'alumine.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	GRAIN		
71145	6 tambours + 1 support	9 mm	60 et 120	SC	1
71146	2 tambours + 1 support	15 mm	60 et 120	SC	1
Haute qualité pour usage intensif					
89795	10 tambours + 1 support	4 mm	60	SC	1
89796	10 tambours	4 mm	60 et 120	SC	1
89797	10 tambours + 1 support	9 mm	60	SC	1
89798	10 tambours	9 mm	60 et 120	SC	1
89799	6 tambours + 1 support	15 mm	60	SC	1
89800	6 tambours	15 mm	60 et 120	SC	1



/// TAMBOURS ABRASIFS AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

Tambours abrasifs à durée de vie exceptionnelle, très haute qualité. S'utilisent sur presque tous les matériaux. Tige Ø 3 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
89801	1 tambour carbure de tungstène + 1 support	9 mm	SC	1
89802	1 tambour carbure de tungstène + 1 support	conique Ø 5 x 8 mm	SC	1



/// DISQUES ABRASIFS + PORTE-DISQUES 1/4 TOUR

Supports en caoutchouc se fixant directement sur l'axe des perceuses. Les disques se fixent sur le support par 1/4 de tour.

Compatibilité : Xspeed, StartSystem, SpeedSystem, perceuse 50100

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
Diamètre 35 mm				
89806	1 porte-disques	Fixation 1/4 de tour	SC	1
89807	2 disques	Bois, Plastique	SC	1
89808	2 disques éponge	Bois, Plastique (décapage et finition)	SC	1
Diamètre 45 mm				
89831	1 porte-disques	Fixation 1/4 de tour	SC	1
71155	2 disques	Bois, plastique	SC	1
711470	2 disques éponge	Bois	SC	1
71148	2 disques éponge	Métal tendre	SC	1
89809	4 disques assortis	Bois, métal, plastique	SC	1
89812	1 disque éponge	Bois, métal	SC	1
89813	1 disque éponge	Bois, plastique	SC	1



/// DISQUES ABRASIFS SCRATCH ET PORTE-DISQUES

Souples et épais, pour le ponçage des surfaces irrégulières en bois, métal, plastique.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	Ø		
89810	1 porte-disques + 2 disques scratch	80 et 120	50 mm	SC	1
89811	4 disques abrasifs scratch	80 et 120	50 mm	SC	1
89819	4 disques abrasifs scratch	80	75 mm	SC	1
89833	5 disques abrasifs scratch	120	75 mm	SC	1



/// POLISSOIRS EPONGE ABRASIVE

Pour le polissage des métaux et minéraux. Le modèle tendre pour la précision, le modèle dur pour les larges surfaces. Polissoirs montés sur tige Ø 2,35 mm. Le modèle tendre est particulièrement adapté à la bijouterie.

CODE	DÉSIGNATION	FORME	DIAMÈTRE		
89857	2 polissoirs éponge abrasive tendre	Roue	20 mm	SC	1
89858	2 polissoirs éponge abrasive dure	Roue	20 mm	SC	1



/// POLISSOIRS A LAMELLES ABRASIVES

Constitués de languettes de toile abrasive en oxyde d'alumine. Pour le polissage des bois, métaux, plastiques. Monté sur tige Ø 3 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
71150	2 polissoirs à lamelles abrasives	30 mm	SC	1




/// POLISSOIR A HAUT POUVOIR ABRASIF

Pour métaux et minéraux. Souple, idéal pour la bijouterie. Livré avec un porte-disque.

CODE	DÉSIGNATION		
89841	1 polissoir abrasif + porte-disques	22 mm	SC

Maxicraft





/// POLISSOIRS SILICONE

Maxicraft

Pour polissage et finition de tous les métaux ferreux. Éliminent les irrégularités et les rayures produites par l'affûtage et le ponçage. Nettoient les rainures. S'utilisent aussi sur les pierres précieuses et la céramique.

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
89842	1 polissoir silicone	Conique inversé Ø 15 mm	SC	1
71151	3 polissoirs silicone assortis	Cylindrique, ogive et conique Ø 6 mm	SC	1



/// FEUTRES ET PÂTE A POLIR

Maxicraft

Pour polir, lustrer les métaux précieux : or, argent, laiton, aluminium, métaux non ferreux. Feutres montés sur tige Ø 2,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
89839	3 feutres à polir sur tige	Roue, conique, ogive	SC	1
89840	1 feutre + pâte à polir	Roue	SC	1



/// ROUES DE POLISSAGE TOILE, NYLON

Maxicraft

Pour un polissage fin et précis des métaux. Roues montées sur tige Ø 2,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
89820	1 roue toile + 1 roue nylon	20 mm	SC	1



/// POLISSOIRS BIJOUTERIE

Maxicraft

Pour le polissage de surfaces sans pâte à polir. Livrés avec porte-outils. Brossettes constituées de fibres polyamides abrasives de duretés différentes pour le dégrossissage et la finition.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
89825	4 brosseilles nylon assorties	19 mm	SC	1



/// BROSSES ACIER

Maxicraft

Pour éliminer la rouille et la corrosion, pour polir les surfaces en métal concaves ou convexes, pour polir les joints de surfaces et nettoyer les composants électroniques. Vrac : Conditionnement obligatoire au sachet de 10 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
Haute qualité pour usage intensif				
80132	1 brosse	Roue 20 mm	V	10
80142	1 brosse	Cuvette 13 mm	V	10
80152	1 brosse	Pinceau 4 mm	V	10




/// BROSSES LAITON

Maxicraft

Brosses polyvalentes pour nettoyer les éléments électroniques et les platines, pour les alliages de cuivre, laiton, métaux précieux, pierres semi-précieuses, plastiques. Ne provoquent pas d'étincelle. Vrac : Conditionnement obligatoire sachet de 10.

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
Haute qualité pour usage intensif				
80172	1 brosse	Cuvette 13 mm	V	10
80182	1 brosse	Pinceau 4 mm	V	10



/// BROSSES NYLON

Maxicraft

Pour le nettoyage et le polissage de l'argenterie, de bijoux, de métaux précieux, et minéraux.

Vrac : Conditionnement obligatoire sachet de 10.

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
89824	3 brosses	Roue 20 mm / cuvette 13 mm / pinceau 4 mm	SC	1
Haute qualité pour usage intensif				
80192	1 brosse	Roue 20 mm	V	10
80202	1 brosse	Cuvette 13 mm	V	10
80212	1 brosse	Pinceau 4 mm	V	10



/// PRESENTOIR DE BALSA

Maxicraft

Présentoir organisé avec guide de sélection. Livré avec une sélection de 670 planches et baguettes de balsa parmi les meilleures ventes de la gamme. Se fixe dans un linéaire d'un mètre de large.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
97000	Présentoir de 28 références de balsa	1000 x 350 x h 1200 mm	V	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// PLANCHES DE Balsa

Planche de longueur 1000 mm et de largeur 100 mm.

CODE	EPAISSEUR	📐	📦
97003	1,0 mm	✓	1
97004	1,5 mm	✓	1
97005	2,0 mm	✓	1
97007	3,0 mm	✓	1

CODE	EPAISSEUR	📐	📦
97008	4,0 mm	✓	1
97009	5,0 mm	✓	1
97010	6,0 mm	✓	1
97011	8,0 mm	✓	1

CODE	EPAISSEUR	📐	📦
97012	10,0 mm	✓	1
97013	12,0 mm	✓	1
97014	15,0 mm	✓	1
97015	20,0 mm	✓	1

Maxicraft

/// BAGUETTES RONDES DE Balsa

Baguettes de longueur 1000 mm.

CODE	DIAMÈTRE	📐	📦
98050	Ø 3,0 mm	✓	1
98051	Ø 4,0 mm	✓	1
98052	Ø 5,0 mm	✓	1

CODE	DIAMÈTRE	📐	📦
98053	Ø 6,0 mm	✓	1
98054	Ø 8,0 mm	✓	1
98055	Ø 10,0 mm	✓	1

CODE	DIAMÈTRE	📐	📦
98056	Ø 12,0 mm	✓	1
98057	Ø 14,0 mm	✓	1

Maxicraft

/// PLANCHES DE Balsa

Baguettes de longueur 1000 mm.

CODE	SECTION	📐	📦
98060	2 x 2 mm	✓	1
98061	3 x 3 mm	✓	1
98062	4 x 4 mm	✓	1
98063	5 x 5 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98064	6 x 6 mm	✓	1
98065	8 x 8 mm	✓	1
98066	10 x 10 mm	✓	1
98067	12 x 12 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98068	15 x 15 mm	✓	1
97040	2 x 2 mm - lot de 6 baguettes	✓	1
97049	3 x 3 mm - lot de 6 baguettes	✓	1
97056	4 x 4 mm - lot de 4 baguettes	✓	1
97062	5 x 5 mm - lot de 4 baguettes	✓	1

Maxicraft

/// BAGUETTES RECTANGULAIRES DE Balsa

Baguettes de longueur 1000 mm.

CODE	SECTION	📐	📦
98080	2 x 5 mm	✓	1
98081	2 x 8 mm	✓	1
98082	2 x 10 mm	✓	1
98083	2 x 12 mm	✓	1
98084	2 x 15 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98085	3 x 5 mm	✓	1
98086	3 x 8 mm	✓	1
98087	3 x 10 mm	✓	1
98088	3 x 15 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98089	5 x 8 mm	✓	1
98090	5 x 10 mm	✓	1
98091	5 x 15 mm	✓	1
98092	5 x 20 mm	✓	1

Maxicraft

/// BLOCS DE Balsa

Blocs de longueur 1000 mm.

CODE	SECTION	📐	📦
98100	20 x 20 mm	✓	1
98101	20 x 30 mm	✓	1
98102	20 x 40 mm	✓	1
98103	20 x 50 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98104	25 x 25 mm	✓	1
98105	25 x 50 mm	✓	1
98106	30 x 30 mm	✓	1
98107	30 x 40 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98108	30 x 50 mm	✓	1
98109	40 x 40 mm	✓	1
98110	50 x 50 mm	✓	1
98111	80 x 80 mm	✓	1

Maxicraft

/// BAGUETTES CARREES DE SAMBA

Baguettes de longueur 1000 mm.

CODE	SECTION	📐	📦
98200	2 x 2 mm	✓	1
98201	3 x 3 mm	✓	1
98202	4 x 4 mm	✓	1
98203	5 x 5 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98204	6 x 6 mm	✓	1
98205	8 x 8 mm	✓	1
98206	10 x 10 mm	✓	1
98207	12 x 12 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98208	15 x 15 mm	✓	1
97547	2 x 2 mm - lot de 6 baguettes	✓	1
97548	3 x 3 mm - lot de 4 baguettes	✓	1
97550	4 x 4 mm - lot de 4 baguettes	✓	1

Maxicraft

/// BAGUETTES RECTANGULAIRES DE SAMBA

Baguettes de longueur 1000 mm.

CODE	SECTION	📐	📦
98220	2 x 5 mm	✓	1
98221	2 x 8 mm	✓	1
98222	2 x 10 mm	✓	1
98223	2 x 12 mm	✓	1
98224	2 x 15 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98225	3 x 5 mm	✓	1
98226	3 x 8 mm	✓	1
98227	3 x 10 mm	✓	1
98228	3 x 12 mm	✓	1
98229	3 x 15 mm	✓	1

CODE	SECTION	📐	📦
98230	3 x 20 mm	✓	1
98231	5 x 10 mm	✓	1
98232	5 x 12 mm	✓	1
98233	5 x 15 mm	✓	1
98234	5 x 20 mm	✓	1

Maxicraft

/// BAGUETTES RONDES DE HETRE

Baguettes de longueur 1000 mm.

CODE	DIAMÈTRE	📐	📦
98390	Ø 3,0 mm	✓	1
98391	Ø 4,0 mm	✓	1
98392	Ø 5,0 mm	✓	1
98393	Ø 6,0 mm	✓	1

CODE	DIAMÈTRE	📐	📦
98394	Ø 8,0 mm	✓	1
98395	Ø 10,0 mm	✓	1
98396	Ø 12,0 mm	✓	1
98397	Ø 15,0 mm	✓	1

Maxicraft

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



/// PLANCHES DE CONTREPLAQUE

Planches rectangulaires.

CODE	EPAISSEUR		
Planche 500 x 300 mm			
98171	0,8 mm	✓	1
98172	1,0 mm	✓	1
98174	1,5 mm	✓	1
98175	2,0 mm	✓	1

CODE	EPAISSEUR		
Planche 500 x 300 mm			
98177	3,0 mm	✓	1
98179	5,0 mm	✓	1
Planche 425 x 245 mm			
98178	4,5 mm	✓	1

Maxicraft

/// CORDES A PIANO

En acier à ressort. Longueur 1000 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
98540	1 corde Ø 0,3 mm	✓	1
98541	1 corde Ø 0,5 mm	✓	1
98542	1 corde Ø 0,8 mm	✓	1
98543	1 corde Ø 1,0 mm	✓	1
98544	1 corde Ø 1,2 mm	✓	1
98545	1 corde Ø 1,5 mm	✓	1

CODE	DÉSIGNATION		
98546	1 corde Ø 2,0 mm	✓	1
98547	1 corde Ø 2,5 mm	✓	1
98548	1 corde Ø 3,0 mm	✓	1
98549	1 corde Ø 4,0 mm	✓	1
98550	1 corde Ø 5,0 mm	✓	1

Maxicraft

/// FILS LAITON

Longueur 1000 mm.

CODE	DIAMÈTRE		
98561	Ø 0,8 mm	✓	1
98562	Ø 1,0 mm	✓	1
98563	Ø 1,5 mm	✓	1

CODE	DIAMÈTRE		
98564	Ø 2,0 mm	✓	1
98565	Ø 2,5 mm	✓	1

Maxicraft

/// TIGES FILETÉES LAITON

Longueur 1000 mm.

CODE	DIAMÈTRE		
98532	Ø 3,0 mm	✓	1
98533	Ø 4,0 mm	✓	1

CODE	SECTION		
98534	Ø 5,0 mm	✓	1

Maxicraft

/// TUBES ALUMINIUM

Longueur 1000 mm.

CODE	DIAMÈTRE		
98500	Ø 2,0 mm	✓	1
98501	Ø 3,0 mm	✓	1
98502	Ø 4,0 mm	✓	1

CODE	DIAMÈTRE		
98503	Ø 5,0 mm	✓	1
98504	Ø 6,0 mm	✓	1
98505	Ø 7,0 mm	✓	1

CODE	DIAMÈTRE		
98506	Ø 8,0 mm	✓	1
98507	Ø 9,0 mm	✓	1
98508	Ø 10,0 mm	✓	1

Maxicraft

/// TUBES LAITON

Longueur 1000 mm.

CODE	DIAMÈTRE		
98510	Ø 2,0 mm	✓	1
98511	Ø 3,0 mm	✓	1
98512	Ø 4,0 mm	✓	1
98513	Ø 5,0 mm	✓	1

CODE	DIAMÈTRE		
98514	Ø 6,0 mm	✓	1
98515	Ø 7,0 mm	✓	1
98516	Ø 8,0 mm	✓	1
98518	Ø 10,0 mm	✓	1

Maxicraft

/// VIS A BOIS EN LAITON

Têtes fraisées.

CODE	DÉSIGNATION		
92294	8 vis à bois Ø 1,5 x 10 mm	✓	1
92295	10 vis à bois Ø 1,5 x 15 mm	✓	1

Maxicraft

/// VIS A METAUX EN LAITON

Assortiments de vis à têtes fraisées (TF) et têtes cylindriques (TC) avec rondelles plates et écrous.

CODE	DÉSIGNATION		
Vis avec rondelles et écrous			
92407	5 vis TF Ø1,6L10 + 5 vis TC Ø1,6L10 + 10 rondelles + 10 écrous	✓	1
92409	5 vis TF (3 x Ø2,5L10 + 2 x Ø2,5L20) + 5 vis TC (3 x Ø2,5L10 + 2 x Ø2,5L20) + 10 rondelles + 10 écrous	✓	1
Vis seules			
92410	50 vis TF (10 x Ø1,6L10 / 10 x Ø2L10 / 10 x Ø2L20 / 10 x Ø2,5L10 / 10 x Ø2,5L20)	✓	1
92412	50 vis TC (10 x Ø1,6L10 / 10 x Ø2L10 / 10 x Ø2,5L10 / 20 x Ø2,5L20)	✓	1
92420	40 écrous (10 x Ø1,6 / 10 x Ø2 / 20 x Ø2,5) + 40 rondelles (10 x Ø1,6 / 30 x Ø2,5)	✓	1

Maxicraft

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Clause n° 1 : Objet

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société RL DISTRIPRO et de son client dans le cadre de la vente de toutes les marchandises. Toute prestation accomplie par la société RL DISTRIPRO implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

Clause n° 2 : Prix

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA au jour de la commande. La société RL DISTRIPRO s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

Clause n° 3 : Rabais, ristournes et escompte

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société RL DISTRIPRO serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Clause n° 4 : Modalités de paiement

Le règlement des commandes s'effectue :

- soit par chèque à 30 jours net.
- soit par LCR à 30 jours net.
- soit par virement sous 30 jours net.

Clause n° 5 : Retard de paiement

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur doit verser à la société RL DISTRIPRO une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise n'en demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. Articles 441-9, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.

Clause n° 6 : Clause résolutoire

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société RL DISTRIPRO.

Clause n° 7 : Clause de réserve de propriété

La société RL DISTRIPRO conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société RL DISTRIPRO se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Clause n° 8 : Livraison

La livraison est effectuée :

- soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ;
- soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ;
- soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à :

- l'allocation de dommages et intérêts ;
- l'annulation de la commande.

Le risque du transport est supporté en totalité par le vendeur. En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de livraison à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR.

Clause n° 9 : Force majeure

La responsabilité de la société RL DISTRIPRO ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

Clause n° 10 : Tribunal compétent

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse RL DISTRIPRO Sasu RL CONSULTING, 493 rue de l'Industrie. Tél. : 06.95.01.11.61 Mail: contact@rldistribro.fr SIRET 788 709 541 00015 / RCS, Bourg en Bresse

RL DISTRI PRO

FOURNITURES INDUSTRIELLES, VÊTEMENTS PROFESSIONNELS & E.P.I.

SI ÇA RENTRE DANS LE VITO C'EST DISPO !



**FOURNITURES
INDUSTRIELLES**



**ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION (E.P.I)**



**PERSONNALISATION
TEXTILE**



493 Rue de l'Industrie

01390 Saint-André-de-Corcy

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com



04 87 24 14 70

contact@rldistripro.fr

www.rldistripro.com