



Société Européenne d'ABRASIFS

Industriel français depuis 1913

sea-abrasifs.com

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

Disques
auto-agrip.



Titane



Disques sols



Bandes



Garnitures
auto-agrip.



Garnitures



Feuilles



Rouleaux



Disques
diamant



Disques
à tronçonner
et à ébarber



Disques
à lamelles



Disques
fibre et
semi-rigides



Disques à
changement
rapide et
non-tissé



Roues à
lamelles



Vitrifiés




Bakélites



Brosses



Éponges





Spécialiste français des abrasifs !



Fondée en 1913, SEA (Société Européenne d'Abrasifs) fabrique et commercialise des gammes complètes d'abrasifs pour les professionnels, les industriels et pour la grande distribution, en France et dans le monde entier.

Fabricant français, SEA dispose de solides capacités techniques et logistiques et d'un **savoir-faire industriel** indéniable. SEA **conçoit notamment ses propres machines de fabrication et de conditionnement** pour pouvoir adapter et élargir son offre au fil des ans et ainsi répondre aux besoins de l'ensemble de ses clients.

Un besoin spécifique ? Une question sur nos gammes ? **Contactez-nous ! ?**



PAR COURRIER

113 rue Combe de Veyle
01750 Replonges - FRANCE



PAR TÉLÉPHONE

+33 3 85 31 18 40



PAR MAIL

commercial@sea-abrasifs.com

**DÉCOUVREZ NOS PRODUITS
EN LIGNE : sea-abrasifs.com**



Scannez-moi !

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

PME INDUSTRIELLE ET FAMILIALE

SEA a la conviction qu'exercer et partager tous les jours avec ses collaborateurs les qualités **d'exigence, de service, de simplicité et d'humilité** est gage de pérennité et de transmission du savoir-faire aux générations futures.

SEA est engagé pour la **sécurité, la qualité et l'environnement**.



1913

Année de création de SEA Abrasifs

12

Vendeurs et animateurs dans toute la France

3

Réseaux spécialisés : professionnels et industriels, grand public, export

+ de 7 500

Références

2

Usines de production en France

+ de 3 500 Km

De papier ou toile fabriqués / an

NOS CERTIFICATIONS ET ENGAGEMENTS

Nos produits sont **conformes aux normes en vigueur** et font l'objet de certifications pour **garantir la sécurité des utilisateurs**.



PEFC

L'entreprise est certifiée **PEFC**. Gérer durablement une forêt, c'est prendre en compte ses dimensions environnementales, sociétales et économiques. SEA a obtenu le label en octobre **2021**. Certains types de produit sont certifiés PEFC.



La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C168065

FSC

FSC® se consacre à la **promotion d'une gestion forestière responsable** dans le monde entier. Le label a été attribué à SEA en octobre **2022**.



ISO 9001

Gage de qualité en matière de produits, de service et d'écoute client, la certification **ISO 9001** a été attribuée à SEA en **1999**.



OSA

Les membres de l'**OSA** fabriquent leurs produits conformément aux directives internationales les plus strictes et en **contrôlant la sécurité et la qualité selon les normes et règlements** les plus récents. SEA est membre fondateur depuis **1991**.



ADHÉRENT FEPA

La **Fédération Européenne des fabricants de Produits Abrasifs** a pour objectif d'améliorer la connaissance des applications et de la **sécurité liées à l'utilisation des produits abrasifs**.



ADHÉRENT SNAS

Le **Syndicat National des Abrasifs et Super abrasifs** regroupe des entreprises françaises qui conçoivent, produisent et commercialisent des abrasifs et super abrasifs. Il vise à mutualiser leurs forces pour **s'améliorer sur toutes les questions environnementales et de sécurité**.



ADHÉRENT INOHA

INOHA et ses adhérents sont au service des Français qui font de leur habitat une valeur refuge, source de leur bien-être. Sa position centrale au cœur de la filière de production procure à INOHA la crédibilité et la représentativité indispensables pour **porter et défendre les valeurs et les intérêts des industriels de la filière**.



ADHÉRENT GÉNÉRATION 4.0

Le **Club Génération 4.0** (ex- Génération Brico) réunit des Chefs d'entreprise dans les domaines du bricolage et du bâtiment. Le Club a pour but de contribuer à la **connaissance mutuelle des acteurs des marchés professionnels et grand public**.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

NOUS **ENRICHISSE** VOS **RAYONNAGES**

SEA s'adapte à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos clients.

SEA Abrasifs vous accompagne à **chaque étape de votre processus de vente** : du conseil et de l'assistance dans le choix des produits à la création de plans d'implantation personnalisés.

Nous concevons des **outils de communication pour optimiser vos ventes** en vous offrant **le merchandising le mieux adapté à votre secteur d'activité.**

Nos **plans de merchandising** et nos **présentoirs en point de vente (PLV)** assurent une mise en valeur optimale de nos gammes de produits. Qu'il s'agisse de linéaires de 1, 2, 3 ou 5 mètres, nous proposons des agencements personnalisés répondant aux besoins spécifiques des distributeurs.

Linéaires **adaptés**

à vos **besoins !**




LE MEILLEUR CONSEIL EST DÉJÀ SUR L'EMBALLAGE

Nous vous aidons à la mise en avant des produits à travers le développement de gammes sous la marque SEA.

Nos gammes sont étudiées pour mettre en avant chaque produit avec une lecture aisée des informations essentielles, avoir un impact visuel fort en rayonnage grâce à un emballage esthétique, robuste et éco-responsable. Chaque type d'emballage est soigneusement adapté à la forme des produits.

Nos emballages permettent de trouver facilement et rapidement le bon produit adapté à vos besoins !

Nous pouvons également concevoir des emballages à votre propre marque.



**VOUS ÊTES INTÉRESSÉS
PAR NOS SOLUTIONS
POUR VOS POINTS DE VENTE ?**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribpro.com

GLOSSAIRE

Niveaux de gammes

Expert +++	Technique ++	Standard +
Usage intensif ou spécialiste	Usage professionnel	Usage occasionnel

Sécurité



Tableaux

Ø	Diamètre en mm
Ép.	Épaisseur en mm
Al.	Alésage en mm
Qualité	Composition du disque
Tr / min	Nombre de tours par minute
UV	Unité de vente
MV	Multiple de vente
MC	Minimum de commande
Réf.	Référence du produit

 Délai et quantité minimum de commande (MC), nous consulter.

Machines



GRILLE DE LECTURE

1 Nom du produit

2 Gamme du produit

3 Composition du produit

4 Tableau des déclinaisons du produit (dimensions, grains, etc.)



1 Nom du produit

2 Gamme du produit

3 Composition du produit

4 Tableau des déclinaisons du produit (dimensions, grains, etc.)

5 Les avantages du produit

6 Utilisation du produit (manuelle ou machine)

7 Photo du produit

8 Applications du produit

5 Les avantages du produit

6 Utilisation du produit (manuelle ou machine)

7 Photo du produit

8 Applications du produit

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SOMMAIRE

Vos disques
auto-agrippants



p. 13

Vos disques
à tronçonner
et à ébarber



p. 81

Vos titane



p. 21

Vos disques
à lamelles



p. 93

Vos disques sols



p. 25

Vos disques fibre
et semi-rigides



p. 101

Vos bandes



p. 29

Vos disques à
changement rapide
et non-tissé



p. 109

Vos garnitures
auto-agrippantes



p. 37

Vos roues
à lamelles



p. 113

Vos garnitures



p. 45

Vos vitrifiés



p. 117

Vos feuilles



p. 49

Vos bakélites



p. 129

Vos rouleaux



p. 57

Vos brosses



p. 133

Vos disques
diamant



p. 65

Vos éponges



p. 137

TABLEAU DES ABRASIFS APPLIQUÉS

Nom du produit	Gamme	Bénéfices
 NATURSIL PAPIER SILEX	Standard +	Ponçage économique. Idéal pour les matières tendres.
 NATURJAUNE PAPIER ABRASIF POLYVALENT	Standard +	Papier léger pour plus de flexibilité. Disposition des grains ouverte pour plus d'agressivité et un encrassement limité.
 GRIFLEX PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SOUPLE	Technique ++	Très souple, épouse bien les reliefs sans faire de plis ou de cassures. Idéal pour les surfaces tendres et les surfaces courbes : portes, linteaux, moulures, volets, meuble.
 NATURALOX PAPIER CORINDON NATUREL	Standard +	Économique et naturel. Pour les travaux courants sur des matériaux tendres : bois tendre, peinture, etc.
 JAUNEFLEX PAPIER ABRASIF POLYVALENT	Technique ++	Papier léger pour plus de flexibilité. Disposition des grains ouverte pour plus d'agressivité et moins d'encrassement. Échauffement limité lors du ponçage.
 JAUNE+ PAPIER ABRASIF POLYVALENT	Technique ++	Papier léger pour plus de flexibilité. Disposition des grains ouverte pour plus d'agressivité et moins d'encrassement. Échauffement limité lors du ponçage.
 BRUN PAPIER CORINDON	Standard +	Abrasif polyvalent parfaitement adapté aux besoins des utilisateurs occasionnels. Pour les travaux courants.
 ROBUST PAPIER CORINDON RENFORCÉ	Standard +	Polyvalent sur tous les supports.
 ROBUST+ PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR	Technique ++	Polyvalent et performant sur tous les supports. Ponçage précis sur les petites surfaces.
 VS+ PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR	Expert +++	Très grande longévité grâce à sa propriété anti-encrassante. Grande souplesse du produit, ultra souple. Ponçage précis pour une finition impeccables.
 FINI+ PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC	Expert +++	Large choix de grains. Grande souplesse du produit pour un ponçage sans rayures des surfaces courbes et planes. Utilisation à sec et à l'eau, grâce à son imperméabilité.
 PR TECSOL+ PAPIER CARBURE DE SILICIUM	Expert +++	Très résistant à la déchirure. Produit qui dure longtemps et qui garde ses capacités d'abrasion au fil de l'utilisation.
 CR TECSOL+ PAPIER ET TOILE CARBURE DE SILICIUM	Expert +++	Combinaison de papier et de toile pour accroître la résistance et la longévité.
 EMERIFLEX TOILE ÉMERI SOUPLE	Standard +	Souple, naturelle et économique Pour les petites surfaces courbes notamment en métal.
 FLEXI+ TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE	Technique ++	Résistant à la déchirure et ultra souple. Pour les travaux courants
 OXAL TOILE CORINDON	Technique ++	Très résistant à la déchirure. Produit de grande longévité et qui garde ses capacités d'abrasion au fil de l'utilisation.
 CARBURE TOILE CARBURE	Technique ++	Ultra coupant. Excellent pour les finitions. Très bonne résistance mécanique et thermique.
 ZIRCO TOILE ZIRCONIUM	Expert +++	Très résistant à la déchirure. Produit de grande longévité et qui garde ses capacités d'abrasion au fil de l'utilisation.
 AIRMESH MAILLE ABRASIVE ANTI-ENCRASSANTE	Technique ++	Efficacité durable pour le plâtre, l'enduit, le bois peint et autres matériaux dégagant beaucoup de poussière.
 AIRMESH BLU MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE	Expert +++	Utilisation sur toutes les machines. Maille très ouverte pour favoriser l'aspiration des poussières. Souple et de bonne tenue. Le grain céramique limite l'échauffement durant le ponçage.
 TREILLIS MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE	Expert +++	Treillis très ouvert limitant l'encrassement. Agressivité renforcée par le grain carbure. Utilisable sur les 2 faces.
 ECOFIBRE FIBRE CORINDON	Standard +	Excellente tenue du grain et grande longévité. Permet de travailler de grandes surfaces. Idéal pour les travaux de rénovation.
 BATIFIBRE FIBRE CARBURE	Technique ++	Abrasion maximale des matériaux durs comme les matériaux de construction. Haute longévité grâce au grain carbure de silicium, très résistant, dur et auto-affûtant.
 POLYFIBRE FIBRE ZIRCONIUM	Technique ++	Permet un gros enlèvement de matière en peu de temps. La dureté du grain zirconium limite l'échauffement lors de l'utilisation du disque (anti-bleuissement). Spécial alliages durs.
 METALFIBRE FIBRE CÉRAMIQUE	Expert +++	Permet un gros enlèvement de matière en peu de temps. La dureté du grain céramique limite l'échauffement lors de l'utilisation du disque (anti-bleuissement). Haute longévité grâce au grain céramique très résistant et dur.

Expert +++ : usage intensif Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com - Vente occasionnelle

	Composition	Granulométrie																								Formes disponibles
		P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P2500	
NATURSIL	Support : papier Kraft (A). Grain : silex. Liant : colle / colle. Structure : ouverte.				✓		✓	✓		✓		✓														Garniture (p. 48) Feuilles (p. 51)
NATURJAUNE	Support : papier (C). Liant : colle. Grain : corindon blanc. Structure : semi-ouverte.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓												Feuilles (p. 52) Rouleaux (p. 60)
GRIFLEX	Support : papier (C). Grain : corindon blanc. Liant : colle + traitement anti-encrassant. Structure : ouverte.							✓		✓		✓		✓		✓	✓									Feuilles (p. 53)
NATURALOX	Support : papier (B/C). Liant : colle Grain : corindon brun. Structure : ouverte				✓			✓		✓		✓														Feuilles (p. 52)
JAUNEFLEX	Support : papier technique (C). Liant : résine Grain : corindon blanc. Structure : semi-ouverte.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓												Disques (p. 15) Garnitures (p. 39, 44, 46) Feuille (p. 53) Rouleaux (p. 60)
JAUNE+	Support : papier technique D. Liant : résine. Grain : corindon blanc. Structure : fermée.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓														Rouleaux (p. 60)
BRUN	Support : papier (C). Liant : résine. Grain : corindon brun. Structure : semi-ouverte. Finition : auto-agrippant				✓			✓		✓		✓														Disques (p. 15) Garnitures (p. 39, 42, 44)
ROBUST	Support : papier technique E. Liant : résine. Grain : corindon brun. Structure : semi-ouverte.				✓		✓	✓	✓	✓		✓														Disques (p. 20) Rouleaux (p. 62)
ROBUST+	Support : papier technique (D). Liant : résine. Grain : corindon brun. Structure : fermée. Finition : auto-agrippant				✓		✓	✓		✓		✓														Disques (p. 16) Garnitures (p. 41, 43) Rouleaux (p. 62)
VS+	Support : papier semi-latex. Liant : résine souple + traitement anti-encrassant (sauf P40 et P60). Grain : corindon semi-friable. Structure : ouverte. Finition : brut, auto-agrippant.				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓									Disques (p. 17) Garnitures (p. 38, 40, 42, 43) Feuilles (p. 54) Rouleaux (p. 61)
FINI+	Support : papier latex imperméable. Liant : résine. Grain : carbure de silicium. Structure : fermée						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Feuilles (p. 55)
PR TECSOL+	Support : papier technique (E). Liant : résine. Grain : carbure de silicium. Structure : semi-ouverte. Finition : brut, autofixant, double face	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																Disques (p. 18, 26) Bandes (p. 34) Rouleaux (p. 63)
CR TECSOL+	Support : papier et toile. Liant : résine. Grain : carbure de silicium. Structure : fermée.	✓																								Rouleaux (p. 63)
EMERIFLEX	Support : toile. Liant : résine. Grain : émeri. Structure : fermée.				✓			✓		✓		✓														Feuilles (p. 56)
FLEXI+	Support : toile coton (F). Liant : résine. Grain : corindon brun. Structure : semi-ouverte. Finition : brut.				✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓											Rouleaux (p. 64) Feuille (p. 56)
OXAL	Support : toile coton (X). Liant : résine. Grain : corindon brun. Structure : fermée.	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓																Bandes (p. 32, 33)
CARBURE	Support : toile. Liant : résine. Grain : carbure de silicium. Structure : semi-ouverte.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																Bandes (p. 34)
ZIRCO	Support : toile polyester lourde. Liant : résine. Grain : zirconium. Structure : fermée.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																Bandes (p. 35)
AIRMESH	Support : maille polyamide. Liant : résine, traitement anti-encrassant. Grain : corindon semi-friable. Structure : ouverte. Finition : auto-agrippant.							✓		✓		✓														Disques (p. 18)
AIRMESH BLU	Support : maille gaze synthétique. Liant : résine, traitement anti-encrassant. Grain : céramique et corindon semi-friable. Structure : ouverte.							✓	✓	✓	✓	✓		✓												Disques (p. 19, 27) Garnitures (p. 38, 40)
TREILLIS	Support : maille nylon. Liant : résine Grain : carbure de silicium. Structure : fermée						✓	✓	✓	✓		✓	✓													Disques (p. 27) Garnitures (p. 47)
ECOFIBRE	Support : fibre. Liant : résine. Grain : corindon		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓																Disques (p. 102)
BATIFIBRE	Support : fibre. Liant : résine. Grain : carbure de silicium	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓			✓										Disques (p. 104)
POLYFIBRE	Support : fibre. Liant : résine. Grain : zirconium.		✓	✓		✓	✓	✓		✓																Disques (p. 103)
METALFIBRE	Support : fibre. Liant : résine. Grain : céramique.			✓			✓	✓																		Disques (p. 103)

LES ABRASIFS PAR APPLICATION

Nom du produit	Gamme	Formes disponibles									
		Disques	Garnitures	Feuilles	Bandes	Rouleaux					
 NATURSIL	Standard +		•	•				✓			
 NATURJAUNE	Standard +			•		•		✓		✓	
 GRIFLEX	Technique ++			•					✓		
 NATURALOX	Standard +			•				✓		✓	
 JAUNEFLEX	Technique ++	•	•	•		•		✓		✓	
 JAUNE+	Technique ++					•		✓		✓	
 BRUN	Standard +	•	•				✓	✓		✓	
 ROBUST	Standard +	•				•				✓	
 ROBUST+	Technique ++	•	•			•	✓				
 VS+	Expert +++	•	•	•		•				✓	
 FINI+	Expert +++			•					✓		
 PR TECSOL+	Expert +++	•			•	•					
 CR TECSOL+	Expert +++					•					
 EMERIFLEX	Standard +			•							
 FLEXI+	Technique ++			•		•	✓				
 OXAL	Technique ++				•		✓			✓	
 CARBURE	Technique ++				•						
 ZIRCO	Expert +++				•		✓				
 AIRMESH	Technique ++	•								✓	
 AIRMESH BLU	Expert +++	•	•							✓	
 TREILLIS	Expert +++	•	•								
 ECOFIBRE	Standard +	•					✓			✓	
 BATIFIBRE	Technique ++	•							✓		
 POLYFIBRE	Technique ++	•					✓				
 METALFIBRE	Expert +++	•									

Expert +++ : usage intensif Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com - usage occasionnel

												
			✓									
		✓	✓									
✓												
✓		✓										
		✓	✓									
		✓	✓									
					✓							
					✓							
				✓	✓							
		✓	✓		✓							
						✓			✓	✓		
	✓							✓			✓	✓
	✓							✓			✓	✓
					✓							
					✓				✓			
	✓				✓							
	✓											
							✓					
			✓									
	✓	✓	✓							✓		
	✓		✓					✓				
				✓	✓							
						✓		✓			✓	✓
				✓	✓		✓					
							✓					

VITESSE D'UTILISATION DES MEULES EN TOURS PAR MINUTE

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE MÈTRES PAR SECONDE ET TOURS PAR MINUTE SELON LES DIAMÈTRES

⚠ 35 m/s maxi pour les meules vitrifiées
 50 m/s maxi pour les meules résinoïdes non renforcées
 80 m/s maxi pour les meules résinoïdes renforcées et disques diamant

Ø meules en mm	Vitesse de travail en mètres par seconde									
	12	20	25	35	40	50	63	80	100	125
3	76 390	127 230	159 160	⚠		⚠		⚠		
6	38 200	63 660	79 580	111 410	127 320	159 160				
8	28 560	44 750	59 680	83 560	95 490	119 370	150 400			
10	22 920	38 200	47 750	66 850	76 390	95 490	120 320	152 790		
13	17 630	29 380	36 730	51 420	58 770	73 460	92 560	117 530		
16	14 320	23 870	29 840	41 780	47 750	59 680	75 200	95 490		
20	11 460	19 100	23 870	33 420	38 200	47 750	60 160	76 390	95 490	
25	9 170	15 280	19 100	26 740	30 560	38 200	48 130	61 120	76 390	95 490
32	7 160	11 940	14 920	20 890	23 870	29 840	37 600	47 750	59 680	74 600
40	5 730	9 550	11 940	16 710	19 100	23 870	30 080	38 200	47 750	59 680
50	4 580	7 640	9 550	13 370	15 280	19 100	24 060	30 560	38 200	47 750
63	3 640	6 060	7 580	10 610	12 130	15 160	19 100	24 250	30 320	37 890
80	2 870	4 780	5 970	8 360	9 550	11 940	15 040	19 100	23 870	29 840
100	2 290	3 820	4 780	6 680	7 640	9 550	12 030	15 280	19 100	23 870
115	2 000	3 350	4 200	5 850	6 650	8 350	10 500	13 300	16 650	20 800
125	1 830	3 060	3 820	5 350	6 110	7 640	9 630	12 250	15 280	19 100
150	1 530	2 550	3 180	4 460	5 090	6 370	8 020	10 190	12 730	15 920
180	1 270	2 120	2 650	3 710	4 240	5 310	6 680	8 490	10 610	13 620
200	1 150	1 910	2 390	3 340	3 820	4 780	6 020	7 640	9 550	11 940
230	1 000	1 660	2 080	2 910	3 320	4 150	5 230	6 640	8 300	10 380
250	920	1 530	1 910	2 670	3 060	3 820	4 810	6 110	7 640	9 550
300	760	1 270	1 590	2 230	2 550	3 180	4 010	5 090	6 370	7 960
355	640	1 070	1 340	1 880	2 150	2 680	3 380	4 290	5 360	6 710
406	560	940	1 180	1 650	1 880	2 350	2 960	3 760	4 700	5 880
457	500	840	1 040	1 460	1 670	2 090	2 630	3 340	4 180	5 223
508	450	750	940	1 320	1 500	1 880	2 370	3 010	3 760	4 700
610	380	630	780	1 110	1 250	1 570	1 970	2 500	3 130	3 910
762	300	500	630	880	1 000	1 250	1 580	2 010	2 510	3 130
813	280	470	590	820	940	1 170	1 480	1 880	2 350	2 940
915	250	420	520	730	830	1 040	1 350	1 670	2 090	2 610
1 020	220	370	470	660	750	940	1 180	1 500	1 870	2 340
1 066	210	360	450	630	720	900	1 130	1 430	1 790	2 240




Code couleur de la bande

bleu 50 m/s	jaune 63 m/s	rouge 80 m/s	vert 100 m/s	bleu et jaune 125 m/s
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



VOS DISQUES AUTO-AGRIPPANTS



JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

p. 15

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard +

p. 15

ROBUST+

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Technique ++

p. 16

Expert +++

p. 17

PR TECSOL+

PAPIER CARBURE DE SILICIUM

AIRMESH

MAILLE ABRASIVE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++

p. 18

AIRMESH BLU

MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++

p. 19

PLATEAU AUTO-AGRIPPANT

Technique ++

p. 20

INTERFACE DE RÉPARATION

Technique ++

p. 20

ROBUST

PAPIER CORINDON RENFORCÉ

Standard +

p. 20

PLATEAU PERCEUSE

Technique ++

p. 20

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

RÉCAPITULATIF DES DISQUES ABRASIFS

Diamètre	Perf.	Nom	Gamme	Conditionnement			Page
				Pochette cartonnée brochable FINE	Film + étiquette film touch	Boîte	
115 mm	8 trous	JAUNEFLEX	Technique ++	✓			p. 15
		BRUN	Standard +		✓		p. 15
		ROBUST +	Technique ++			✓	p. 16
125 mm	Non perforé	ROBUST +	Technique ++			✓	p. 16
		PR TECSOL+	Expert +++			✓	p. 18
		AIRMESH BLU	Expert +++	✓	✓	✓	p. 19
	8 trous	BRUN	Standard +		✓		p. 15
		JAUNEFLEX	Technique ++	✓			p. 15
		ROBUST +	Technique ++		✓	✓	p. 16
		VS+	Expert +++	✓	✓	✓	p. 17
	8 + 1 trous	ROBUST +	Technique ++			✓	p. 16
150 mm	Non perforé	ROBUST +	Technique ++			✓	p. 16
		PR TECSOL+	Expert +++			✓	p. 18
		VS+	Expert +++			✓	p. 17
		AIRMESH BLU	Expert +++	✓	✓	✓	p. 19
	6 trous	ROBUST +	Technique ++			✓	p. 16
		BRUN	Standard +		✓		p. 15
		JAUNEFLEX	Technique ++	✓			p. 15
		VS+	Expert +++	✓			p. 17
	8 + 1 trous	ROBUST +	Technique ++			✓	p. 16
		PR TECSOL+	Expert +++			✓	p. 18
	15 trous	VS+	Expert +++		✓	✓	p. 17
178 mm	Non perforé	PR TECSOL+	Expert +++			✓	p. 18
180 mm	Non perforé	JAUNEFLEX	Technique ++	✓			p. 15
		AIRMESH	Technique ++	✓			p. 18
		VS+	Expert +++	✓			p. 17
200 mm	Non perforé	PR TECSOL+	Expert +++			✓	p. 18
225 mm	Non perforé	AIRMESH BLU	Expert +++	✓	✓	✓	p. 19
	27 trous	JAUNEFLEX	Technique ++	✓		✓	p. 15
		VS+	Expert +++	✓		✓	p. 17

JAUNEFLEX


PAPIER ABRASIF POLYVALENT**Technique ++**

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



Ø	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
115	8	P40, P80, P120	5	10	10	5040106
125	8	P40	4	10	10	5040249
	8	P80	5	10	10	5040245
	8	P120	5	10	10	5040243
	8	P180	5	10	10	5040241
150	6	P40	4	10	10	5040349
	6	P80	5	10	10	5040345
	6	P120	5	10	10	5040343
	6	P180	5	10	10	5040341
180	NP	P40	4	10	10	5040449
	NP	P80	5	10	10	5040445
	NP	P120	5	10	10	5040443
	NP	P180	5	10	10	5040441
225	27	P40	4	10	10	5040549
	27	P80	5	10	10	5040545
	27	P120	5	10	10	5040543
	27	P180	5	10	10	5040541
Boîte						
225	27	P40	25	1	1	5354749
	27	P60	25	1	1	5354747
	27	P80	25	1	1	5354745
	27	P100	25	1	1	5354744
	27	P120	25	1	1	5354743
225	27	P180	25	1	1	5354741
	27	P220	25	1	1	5354740

Applications : bois tendre, bois peint, moulure, peinture, plâtre, enduit.



BRUN

PAPIER CORINDON**Standard +**

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.








La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C108005



Ø	Perf	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film						
115	8	P40, P80, P120, P180	20	1	10	5006106
125	8	P40, P80, P120, P180	20	1	10	5371806
150	6	P40, P80, P120, P180	20	1	10	5341006

Applications : bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.



- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.
- ✓ Échauffement limité lors du ponçage.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



BOIS BRUT



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



Disques auto-agrippants

ROBUST +

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++

Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée, auto-agrippant.




Ø	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film + étiquette film touch						
125	8	P40	10	1	10	5345949
	8	P60	10	1	10	5345947
	8	P80	10	1	10	5345945
	8	P120	10	1	10	5345943
	8	P180	10	1	10	5345941



Boîte						
115	8	P40	50	1	1	5338549
	8	P60	50	1	1	5338547
	8	P80	50	1	1	5338545
	8	P120	50	1	1	5338543
	8	P150	50	1	1	5338542
	8	P180	50	1	1	5338541
125	8	P240	50	1	1	5338539
	NP	P40	50	1	1	5338449
	NP	P60	50	1	1	5338447
	NP	P80	50	1	1	5338445
	NP	P100	50	1	1	5338444
	NP	P120	50	1	1	5338443
	NP	P180	50	1	1	5338441
	NP	P240	50	1	1	5338439
	8	P40	50	1	1	5338649
	8	P60	50	1	1	5338647
	8	P80	50	1	1	5338645
	8	P100	50	1	1	5338644
125	8	P120	50	1	1	5338643
	8	P150	50	1	1	5338642
	8	P180	50	1	1	5338641
	8	P240	50	1	1	5338639
	8+1	P40	50	1	1	5338649
	8+1	P60	50	1	1	5338647
	8+1	P80	50	1	1	5338645
	8+1	P100	50	1	1	5338644
125	8+1	P120	50	1	1	5338643



Ø	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte						
150	NP	P40	50	1	1	5340049
	NP	P60	50	1	1	5340047
	NP	P80	50	1	1	5340045
	NP	P100	50	1	1	5340044
	NP	P120	50	1	1	5340043
	NP	P150	50	1	1	5340042
150	NP	P180	50	1	1	5340041
	NP	P240	50	1	1	5340039
	6	P40	50	1	1	5340349
	6	P60	50	1	1	5340347
	6	P80	50	1	1	5340345
	6	P100	50	1	1	5340344
	6	P120	50	1	1	5340343
	6	P150	50	1	1	5340342
	6	P180	50	1	1	5340341
	6	P240	50	1	1	5340339
	6	P320	50	1	1	5340337
	8+1	P40	50	1	1	5340549
150	8+1	P60	50	1	1	5340547
	8+1	P80	50	1	1	5340545
	8+1	P100	50	1	1	5340544
	8+1	P120	50	1	1	5340543
	8+1	P150	50	1	1	5340542
	8+1	P180	50	1	1	5340541
	8+1	P240	50	1	1	5340539



BOIS BRUT



MÉTAL




MÉTAL PEINT

Δ Délai et MC, nous consulter.

Applications : bois brut, métal, métal peint.

- ✓ Résistant, capacité d'abrasion durable.
- ✓ Polyvalent et performant sur tous les supports.
- ✓ Ponçage précis sur les petites surfaces.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.

Ø Perf. Grain UV MV MC Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE

125	8	P40	4	10	10	5042049
	8	P80	5	10	10	5042045
	8	P120	5	10	10	5042043
	8	P180	5	10	10	5042041

150	6	P40	4	10	10	5042149
	6	P80	5	10	10	5042145
	6	P120	5	10	10	5042143
	6	P180	5	10	10	5042141

180	NP	P40	4	10	10	5042249
	NP	P80	5	10	10	5042245
	NP	P120	5	10	10	5042243
	NP	P180	5	10	10	5042241

225	27	P80	5	10	10	5042345
	27	P120	5	10	10	5042343
	27	P180	5	10	10	5042341
	27	P240	5	10	⚠	5042339

Film touch cartonnée brochable

125	8	P40	12	10	10	5029549
	8	P80	12	10	10	5029545
	8	P120	12	10	10	5029543
	8	P180	12	10	10	5029541

150	15	P40	12	10	10	5032249
	15	P80	12	10	10	5032245
	15	P120	12	10	10	5032243
	15	P180	12	10	10	5032241

225	27	P80	12	5	5	5031745
	27	P120	12	5	5	5031743
	27	P180	12	5	5	5031741
	27	P240	12	5	⚠	5031739

⚠ Délai et MC, nous consulter.

Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.







AUTRES DIMENSIONS :
CONSULTEZ-NOUS !

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

+33 (0)3 85 31 18 40 | commercial@sea-abrasifs.com | sea-abrasifs.com

_ 17



Ø Perf. Grain UV MV MC Réf. UV
Boîte

125	8	P40	50	1	1	5307649
	8	P80	50	1	1	5307645
	8	P120	50	1	1	5307643
	8	P180	50	1	1	5307641

150	8	P240	50	1	1	5307639
	8	P320	50	1	⚠	5307637
	NP	P40	50	1	1	5341849
	NP	P60	50	1	1	5341847

150	NP	P80	50	1	1	5341845
	NP	P120	100	1	1	5341843
	NP	P180	100	1	1	5341841
	NP	P240	100	1	1	5341839

150	NP	P320	50	1	⚠	5341837
	NP	P400	100	1	1	5341835
	15	P40	50	1	1	5307149
	15	P60	50	1	1	5307147


150	15	P80	50	1	1	5307145
	15	P100	50	1	1	5307144
	15	P120	100	1	1	5307143
	15	P180	100	1	1	5307141

150	15	P240	100	1	1	5307139
	15	P320	100	1	⚠	5307137
	15	P400	100	1	⚠	5307135
	27	P60	25	1	1	5306647

225	27	P80	25	1	1	5306645
	27	P100	25	1	1	5306644
	27	P120	25	1	1	5306643
	27	P180	25	1	1	5306641

225	27	P220	25	1	1	5306640
	27	P220	25	1	1	5306640

⚠ Délai et MC, nous consulter.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT



Disques auto-agrippants

PR TECSOL+

PAPIER CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

Papier technique, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



Ø	Perf.	Grain.	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte						
125	NP	P24	50	1	1	5328552
	NP	P40	50	1	1	5328549
	NP	P80	50	1	1	5328545
	NP	P120	50	1	1	5328543
150	NP	P16*	25	1	1	5328054
	NP	P24	50	1	1	5328052
	NP	P36	50	1	1	5328050
	NP	P40	50	1	1	5328049
	NP	P50	50	1	1	5328048
	NP	P60	50	1	1	5328047
	NP	P80	50	1	1	5328045
	NP	P100	50	1	1	5328044
	NP	P120	50	1	1	5328043
	NP	P180	50	1	1	5328041
	8+1	P36	50	1	1	5328150
	8+1	P40	50	1	1	5328149
150	8+1	P60	50	1	1	5328147
	8+1	P80	50	1	1	5328145
	8+1	P120	50	1	1	5328143
178	NP	P40	50	1	1	5328349
	NP	P60	50	1	1	5328347
	NP	P80	50	1	1	5328345
	NP	P120	50	1	1	5328343
200	NP	P24	25	1	1	5347152
	NP	P40	25	1	1	5347149
	NP	P60	25	1	1	5347147
	NP	P80	25	1	1	5347145
	NP	P120	25	1	1	5347143

* Combiné

Applications : parquet, béton, colle, pierre.

✓ Agressivité, résistance et longévité.

AIRMESH

MAILLE ABRASIVE ANTI-ENCRASSANTE

Technique ++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon, semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.



Ø	Perf.	Grain.	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
180	NP	P80	4	10	10	5582345
	NP	P120	4	10	10	5582343
	NP	P180	4	10	10	5582341

Applications : bois peint, plâtre, enduit.

✓ Efficacité durable.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



PARQUET



BÉTON



COLLE




PIERRE



BOIS PEINT



PLÂTRE/ENDUIT



AIRMESH BLU

MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.

Ø	Perf.	Grain.	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
125	NP	P80	5	10	10	5045045
	NP	P120	5	10	10	5045043
	NP	P180	5	10	10	5045041
	NP	P240	5	10	10	5045039
150	NP	P80	5	10	10	5045145
	NP	P120	5	10	10	5045143
	NP	P180	5	10	10	5045141
	NP	P240	5	10	10	5045139
225	NP	P80	5	10	10	5045345
	NP	P120	5	10	10	5045343
	NP	P180	5	10	10	5045341
	NP	P240	5	10	10	5045339
Film touch cartonnette brochable						
125	NP	P80	12	5	5	5034045
	NP	P120	12	5	5	5034043
	NP	P180	12	5	5	5034041
	NP	P240	12	5	5	5034039
150	NP	P80	12	5	5	5034145
	NP	P120	12	5	5	5034143
	NP	P150	12	5	⚠	5034142
	NP	P180	12	5	5	5034141
225	NP	P240	12	5	5	5034139
	NP	P80	12	5	5	5034245
	NP	P120	12	5	5	5034243
	NP	P180	12	5	5	5034241
Boîte	NP	P240	12	5	5	5034239
	NP	P80	50	1	1	5583345
	NP	P120	50	1	1	5583343
	NP	P180	50	1	1	5583341
125	NP	P240	50	1	1	5583339
	NP	P80	50	1	1	5583245
	NP	P120	50	1	1	5583243
	NP	P180	50	1	1	5583241
150	NP	P240	50	1	1	5583239
	NP	P80	25	1	1	5583145
	NP	P100	25	1	1	5583144
	NP	P120	25	1	1	5583143
225	NP	P150	25	1	1	5583142
	NP	P180	25	1	1	5583141
	NP	P240	25	1	1	5583139

⚠ Délai et MC, nous consulter.

Applications : bois peint, parquet, peinture, plâtre, enduit, carrosserie.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

+33 (0)3 85 31 18 40 | commercial@sea-abrasifs.com | sea-abrasifs.com



BOIS PEINT



PARQUET



PEINTURE




PLÂTRE/ENDUIT



CARROSSERIE

- ✓ Maille très ouverte pour favoriser l'aspiration des poussières.
- ✓ Efficace tant pour les gros enlèvements de matière que pour les finitions.
- ✓ Grande durabilité, haute performance.






Disques auto-agrippants

PLATEAU AUTO-AGRIPPANT

Technique ++

Ø	Al.	Perforation	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée						
125	-	8	1	10	10	5514265
150	-	6	1	10	10	5514266
Film						
125	-	univ.	1	1	1	5511065
Plateau mousse - Film						
215	50	Étoilé 8 branches	1	1	1	5645019




Ø 125 mm - 8 trous



Ø 125 mm - 8 trous
perforation universelle



Ø 150 mm
6 trous




Ø 215 mm
al. 50 mm étoilé
8 branches

INTERFACE DE RÉPARATION

Technique ++

Ø	Perforation	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE					
125	8	1	5	5	5045199
150	6	1	5	5	5045299



Ø 125 mm - 8 trous



Ø 150 mm - 6 trous

ROBUST


PAPIER CORINDON RENFORCÉ

Standard +

Papier technique E, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte.

Ø	Al.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film + étiquette film touch						
127	Étoilé	P40	10	1	10	5334349
	Étoilé	P80	10	1	10	5334345
	Étoilé	P120	10	1	10	5334343
Plateau perceuse + 6 disques - Film						
127	P40, P80 et P120		1	1	6	5347299

Applications : bois peint, métal peint.




BOIS PEINT

MÉTAL PEINT

PLATEAU PERCEUSE

Technique ++

Ø	UV	MV	MC	Réf. UV
Film				
125	Tige 8 mm	1	1	5511565




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



VOS TITANE



DISQUE MEULEUSE

Expert +++

p. 22

DISQUE DOUBLE-FACE

Expert +++

p. 22

DISQUE BORDUREUSE

Expert +++

p. 23

DISQUE AUTO-AGRIPPANT

Expert +++

p. 23

DELTA AUTO-AGRIPPANT

Expert +++

p. 24

GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE

Expert +++

p. 24

CALE SABOT ET GARNITURE

Expert +++

p. 24

TALOCHE MAGNÉTIQUE ET GARNITURE

Expert +++

p. 24

TALOCHE RENVOI D'ANGLE

Expert +++

p. 24

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

DISQUES MEULEUSE

Expert +++

BOMBÉ

Ø	Al.	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Sous blister							
125	22,23	-	P14	1	1	1	5751355
	22,23	-	P24	1	1	1	5751352
	22,23	-	P36	1	1	1	5751350
180	22,23	-	P14	1	1	6	5751655
	22,23	-	P24	1	1	1	5751652
	22,23	-	P36	1	1	6	5751650



BÉTON



BÉTON CELLULAIRE



PIERRE



CARRELAGE




COLLE

PLAT

Ø	Al.	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Sous blister							
125	22,23	-	P14	1	1	1	5751455
	22,23	-	P24	1	1	1	5751452
	22,23	-	P36	1	1	1	5751450
180	22,23	-	P14	1	1	1	5751555
	22,23	-	P24	1	1	1	5751552
	22,23	-	P36	1	1	1	5751550



Applications : béton, béton cellulaire, pierre, carrelage, colle.



Utilisation sur meuleuse uniquement.

✓ Idéal pour décaper le béton ou pour de gros enlèvements de matière.

DISQUE DOUBLE FACE

Expert +++

PLAT

Ø	Al.	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette carton							
400	25,4	-	P14	1	1	1	5750255
	25,4	-	P24	1	1	1	5750252
	25,4	-	P36	1	1	1	5750250
430	25,4	-	P14	1	1	⚠	5750355
	25,4	-	P24	1	1	1	5750352
	25,4	-	P36	1	1	1	5750350
500	25,4	-	P14	1	1	1	5753255
	25,4	-	P24	1	1	1	5753252
	25,4	-	P36	1	1	1	5753250

⚠ Délai et MC, nous consulter.

Applications : béton, béton cellulaire, pierre, carrelage, colle, bois dur, parquet.



BÉTON



BÉTON CELLULAIRE



PIERRE



CARRELAGE



COLLE



BOIS BRUT



PARQUET

✓ Pour les gros travaux de ponçage et d'arasage sur pierre, béton.

✓ Travail des sols.

DISQUE BORDUREUSE

Expert +++



PLAT

Ø	Al.	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film							
150	25,4	-	P36	1	1	1	5751050
	25,4	-	P60	1	1	1	5751047
178	25,4	-	P24	1	1	1	5751152
	25,4	-	P36	1	1	1	5751150
	25,4	-	P60	1	1	1	5751147

Δ Délai et MC, nous consulter.

Applications : bois dur, parquet, béton, béton cellulaire, pierre, carrelage, colle.

✓ Travail des sols efficace et précis.



DISQUE AUTO-AGRIPPANT


Expert +++

PLAT

Ø	Al.	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette brochable FINE							
125		8	P36	1	5	5	5754350
150		6	P36	1	5	5	5044250
225		-	P36	1	5	5	5044450
Film touch cartonette brochable							
125		8	P36	1	5	5	5030050
		8	P80	1	5	5	5030045
		8	P120	1	5	5	5030043
150		6	P36	1	5	5	5030150
		6	P80	1	5	5	5030145
		6	P120	1	5	5	5030143
		8 + 1	P36	1	5	5	5031150
225		NP	P36	1	1	1	5031450
		NP	P60	1	1	1	5031447

Applications : enduit, colle, bois dur, parquet, crépis.

- ✓ Spécial surfaces dures.
- ✓ Gros enlèvement de matière.



Avant chaque utilisation, vérifier l'état du disque et du plateau. S'assurer que le disque auto-agrippant adhère bien au plateau de la machine.
Pour retirer le disque abrasif du plateau, utilisez une spatule ou un autre outil similaire pour ne pas endommager le disque abrasif.



POURQUOI CHOISIR UN ABRASIF EN CARBURE DE TUNGSTÈNE ?

- ✓ 1 seul disque pour tous les matériaux
- ✓ Résistance thermique et mécanique
- ✓ Quasiment inusable
- ✓ Pour tous les supports durs et tenaces

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



Titane

DELTA AUTO-AGRIPPANT

Expert +++

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonette brochable						
93 x 93 x 93	6	P36	1	1	1	5030250
	6	P80	1	1	1	5030245
	6	P120	1	1	1	5030243

Applications : enduit, colle, bois dur.



⚠ Avant chaque utilisation, vérifier l'état du delta et du plateau. S'assurer que le delta auto-agrippant adhère bien au plateau de la machine.

✓ Idéal pour les surfaces étroites.




GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE

Expert +++

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte						
93 x 190	2 x 4	P36	1	5	5	5754250
	2 x 4	P80	1	5	5	5754245
	2 x 4	P120	1	5	5	5754243

Applications : enduit, colle, bois dur.



⚠ Avant chaque utilisation, vérifier l'état de la garniture et du plateau. S'assurer que la garniture auto-agrippante adhère bien au plateau de la machine.



CALE SABOT ET GARNITURE

Expert +++

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Sous blister						
60 x 100	Cale	Cale	1	1	1	5752099
Film touch cartonette brochable						
60 x 100	-	P36	1	1	1	5031050
	-	P80	1	1	1	5031045
	-	P120	1	1	1	5031043



TALOCHE MAGNÉTIQUE ET GARNITURE

Expert +++

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Sous blister						
140 x 280	-	Taloché	1	1	1	5752499
	-	P24	1	1	1	5752552
	-	P36	1	1	1	5752550



TALOCHE RENVOI D'ANGLE

Expert +++

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Sous blister						
100 x 200	-	P24	1	1	1	5753052
	-	P36	1	1	1	5753050



Applications : enduit, béton cellulaire, pierre, carrelage, colle, crépis.

✓ Idéale pour un ponçage efficace des angles et recoins difficiles d'accès.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



VOS DISQUES SOLS



PR TECSOL+

PAPIER CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

p. 26

AIRMESH BLU

MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++

p. 27

TREILLIS

MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE

Technique ++

p. 27

NT353

Technique ++

p. 28