

PR TECSOL+

PAPIER CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

DISQUE PARQUET

Papier technique E, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

Ø	Al.	Grain	UV	MV	MC	Réf.
Boîte carton						
150	12	P24	50	1	1	5349052
	12	P36	50	1	1	5349050
	12	P40	50	1	1	5349049
	12	P60	50	1	1	5349047
	12	P80	50	1	1	5349045
	12	P100	50	1	1	5349044
	12	P120	50	1	1	5349043
178	12	P40	50	1	1	5349349
	12	P60	50	1	1	5349347
	12	P80	50	1	1	5349345
	12	P100	50	1	1	5349344
	12	P120	50	1	1	5349343
185	12	P36	50	1	1	5349150
	12	P50	50	1	1	5349148
	12	P80	50	1	1	5349145
	12	P120	50	1	1	5349143

DISQUE PARQUET DOUBLE FACE

Papier technique E, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

Ø	Al.	Grain	UV	MV	MC	Réf.
Film						
400	25	P16	10	1	1	5349554
	25	P24	10	1	1	5349552
	25	P36	10	1	1	5349550
	25	P40	10	1	1	5349549
	25	P50	10	1	1	5349548
	25	P60	10	1	1	5349547
	25	P80	10	1	1	5349545
	25	P100	10	1	1	5349544
	25	P120	10	1	1	5349543
430	40	P16	10	1	1	5389054
	40	P24	10	1	1	5389052
	40	P40	10	1	1	5389049
	40	P50	10	1	1	5389048
	40	P60	10	1	1	5389047
	40	P80	10	1	1	5389045
	40	P120	10	1	1	5389043
500	-	P40	10	1	1	5349649
	-	P60	10	1	1	5349647
	-	P80	10	1	1	5349645
	-	P120	10	1	1	5349643


Applications : parquet, béton, pierre.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



✓ Finition sans rayure.



✓ Grande longévité.
✓ Utilisation sur les 2 faces.



PARQUET



BÉTON



PIERRE

TREILLIS

MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE

Technique ++

MAILLE ABRASIVE DOUBLE FACE

Maille, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

Ø	Grain	UV	MV	MC	Réf.
Film					
406	60	10	1	1	5545447
	80	10	1	1	5545445
	100	10	1	1	5545444
	120	10	1	1	5545443
	150	10	1	1	5545442
	180	10	1	1	5545441
432	220	10	1	1	5545440
	60	10	1	1	5545647
	80	10	1	1	5545645
	120	10	1	1	5545643

Applications : parquet, béton.



PARQUET



BÉTON

✓ Spécial monobrosse pour le surfacage des sols.

AIRMESH BLU

MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.

Ø	Grain	UV	MV	MC	Réf.
Film					
406	P80	10	1	1	5583045
	P100	10	1	1	5583044
	P120	10	1	1	5583043
	P150	10	1	1	5583042
	P180	10	1	1	5583041

Application : parquet.



PARQUET


- ✓ Spécial monobrosse.
- ✓ Maille anti-encrassante, anti-échauffement.
- ✓ Grande longévité grâce à la céramique.

NT353

Technique ++

FIBRE SYNTHÉTIQUE - NON TISSÉE

Ø	Ép.	Al.	Couleur/fonction	UV	MV	MC	Réf.
Film							
303	23,0	90,0	décapage	5	1	1	3535080
	23,0	90,0	récurage	5	1	1	3535081
	23,0	90,0	lustrage	5	1	1	3535087
406	23,0	90,0	décapage	5	1	1	3535180
	23,0	90,0	récurage	5	1	1	3535181
	23,0	90,0	lustrage	5	1	1	3535187
	23,0	90,0	polissage	5	1	1	3535182
	23,0	90,0	huilage	5	1	1	3535190
432	23,0	90,0	décapage	5	1	1	3535280
	23,0	90,0	décapage / récurage	5	1	1	3535283
	23,0	90,0	récurage	5	1	1	3535281
	23,0	90,0	lustrage	5	1	1	3535287
	23,0	90,0	polissage	5	1	1	3535282
	23,0	90,0	huilage	5	1	1	3535290
505	23,0	90,0	décapage	5	1	1	3535380
	23,0	90,0	décapage / récurage	5	1	1	3535383
	23,0	90,0	récurage	5	1	1	3535381
	23,0	90,0	lustrage	5	1	1	3535387
	23,0	90,0	polissage	5	1	1	3535382



BÉTON



MARBRE/PIERRE




CARRELAGE



PARQUET


Applications : béton, marbre, pierre, carrelage, parquet.

- ✓ Spécial monobrosse.
- ✓ Pour la rénovation et l'entretien de tout type de sols.





VOS BANDES



LES BANDES SUR MESURE

Expert +++

p. 30

OXAL

LIME DE TOILE CORINDON

Technique ++

p. 32

OXAL

MANCHON DE TOILE CORINDON

Technique ++

p. 32

OXAL

BANDE DE TOILE CORINDON

Technique ++

p. 33

PR TECSOL+

COUPE PARQUET CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

p. 34

CARBURE

BANDE DE TOILE CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

p. 34

ZIRCO

BANDE DE TOILE ZIRCONIUM

Expert +++

p. 35

ZIRCO

MANCHON DE TOILE ZIRCONIUM

Expert +++

p. 36

PORTE MANCHON

Technique ++

p. 36

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

LES BANDES SUR MESURE

Un produit adapté à votre environnement de travail.

LES QUALITÉS DISPONIBLES

Type	Grain	Composition	Gamme	Granulométrie															
				24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500
 AX	Corindon	Toile, liant résine, uniquement pour les bandes courtes.	Technique ++	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
 ATX	Corindon	Toile, liant résine.	Technique ++	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 IN ASX	Corindon	Toile, liant résine auto lubrifiée spécial inox.	Expert +++		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
 AAX	Corindon	Toile, liant résine, haut rendement.	Expert +++	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
 AAH	Corindon	Toile polyester spécial ébauche. Idéal pour l'aluminium et les aciers.	Expert +++	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
 AEF FLEX	Corindon	Toile super flexible, liant résine, structure ouverte.	Expert +++					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
 AKF	Corindon	Toile semi flexible, liant résine, structure fermée.	Expert +++					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
 ATP	Corindon	Toile, distribution semi-ouverte. Idéal pour le polissage des aciers et inox sous arrosage.	Expert +++										✓		✓		✓		
 ZH 62Y	Zirconium	Toile polyester, liant résine. Haut rendement.	Expert +++	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
 5ZH 62X	Zirconium	Toile semi polyester, flexible, structure dense.	Expert +++		✓	✓	✓	✓	✓										
 CV42	Carbure silicium	Toile imperméable. Idéal verre céramique.	Expert +++		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 SK 750X	Céramique	Toile polyester rigide. Haut rendement.	Expert +++		✓	✓		✓	✓	✓	✓								
 SK 840X	Céramique	Toile polyester rigide auto lubrifiée. Spécial inox. Haut rendement.	Expert +++		✓	✓		✓	✓										



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CONDITIONS DE COMMANDE

- Quel que soit le grain, joint bord à bord.
- Délai de 15 jours.
- Tolérance dimensionnelle de + ou - 5 mm.
- Autres dimensions possibles, nous consulter.

Largeur	Quantité minimum de commande
15 mm	20
25 mm	12
35 mm	20
40 mm	14
50 mm	12
60 mm	10
75 mm	12
100 mm	12
120 mm	10
150 mm	10
200 mm	10
250 mm	10
300 mm	10
330 mm	10





OXAL


LIME DE TOILE CORINDON**Technique ++**

Toile X coton, liant résine, grain corindon brun, structure fermée.

Dimensions (l x L)	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable					
13 x 454	P40	6	5	10	5477149
	P80	6	5	10	5477145
	P120	6	5	10	5477143
	P40, P80, P120	6	5	10	5477106
Film					
13 x 454	P40	10	1	1	5422549
	P80	10	1	1	5422545
	P120	10	1	1	5422543
	P40, P80, P120	12	1	2	5477506

Applications : bois brut, bois tendre, bois peint, parquet, métal peint.

✓ Spécial surfaces étroites.



BOIS BRUT



BOIS PEINT



PARQUET



MÉTAL PEINT

OXAL

BANDE ET MANCHON DE TOILE CORINDON**Technique ++**

Toile X coton, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.

Dimensions (l x L)	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
200 x 480 (Bande)	P16	1	10	10	5405654
	P24	1	10	10	5405652
	P36	1	10	10	5405650
	P40	1	10	10	5405649
	P60	1	10	10	5405647
	P80	1	10	10	5405645
	P100	1	10	10	5405644
200 x 550 (Manchon)	P120	1	10	10	5405643
	P24	1	10	10	5413852
	P36	1	10	10	5413850
	P40	1	10	10	5413849
	P60	1	10	10	5413847
	P80	1	10	10	5413845
	P100	1	10	10	5413844
	P120	1	10	10	5413843
	P24	1	10	10	5413852
	P36	1	10	10	5413850

**Applications :** bois brut, bois peint, parquet, métal peint.

✓ Ultra résistant, spécial parquet.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

OXAL

BANDE DE TOILE CORINDON

Technique ++

Toile X coton, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.

Dimensions (l x L)	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable					
75 x 457	P40	3	1	5	5473049
	P80	3	1	5	5473045
	P120	3	1	5	5473043
	P40, P80, P120	3	1	5	5473006
75 x 533	P40	3	1	5	5473449
	P80	3	1	5	5473445
	P120	3	1	5	5473443
	P40, P80, P120	3	1	5	5473406
100 x 560	P40	3	1	5	5475049
	P80	3	1	5	5475045
	P120	3	1	5	5475043
	P40, P80, P120	3	1	5	5475006
100 x 610	P40	3	1	5	5475249
	P80	3	1	5	5475245
	P120	3	1	5	5475243
	P40, P80, P120	3	1	5	5475206
Film					
75 x 457	P40	10	1	5	5422849
	P80	10	1	5	5422845
	P120	10	1	5	5422843
75 x 533	P40	10	1	5	5423049
	P60	10	1	5	5423047
	P80	10	1	5	5423045
	P100	10	1	5	5423044
	P120	10	1	5	5423043
100 x 560	P40	10	1	5	5423249
	P60	10	1	5	5423247
	P80	10	1	5	5423245
	P120	10	1	5	5423243
100 x 610	P40	10	1	5	5423449
	P60	10	1	5	5423447
	P80	10	1	5	5423445
	P120	10	1	5	5423443
200 x 750	P24	1	10	10	5402252
	P36	1	10	10	5402250
	P40	1	10	10	5402249
	P60	1	10	10	5402247
	P80	1	10	10	5402245
	P100	1	10	10	5402244
	P120	1	10	10	5402243

Applications : bois brut, bois peint, parquet, métal peint.


BOIS BRUT




BOIS PEINT



PARQUET



MÉTAL PEINT



- ✓ Pour les bandes en 75 mm et 100 mm : ponçage de précision, efficace pour le dérouillage des métaux.
- ✓ Pour les bandes à partir de 200 mm : ultra résistant, spécial parquet.

PR TECSOL+

COUPE PARQUET CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

Papier lourd, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

Dimensions (l x L)	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte					
203 x 475	P24	25	1	1	5348252
	P36	25	1	1	5348250
	P40	50	1	1	5348249
	P60	50	1	1	5348247
	P80	50	1	1	5348245
	P100	50	1	1	5348244
	P120	50	1	1	5348243

Application : parquet, béton, colle, pierre.

- ✓ Ultra coupante.
- ✓ Encoches rondes.



PARQUET



BÉTON



COLLE



PIERRE

CARBURE

BANDE DE TOILE CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

Toile, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

Dimensions (l x L)	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
200 x 592	24	1	10	10	5420752
	36	1	10	10	5420750
	40	1	10	10	5420749
	50	1	10	10	5420748
	60	1	10	10	5420747
	80	1	10	10	5420745
	100	1	10	10	5420744
	120	1	10	10	5420743
200 x 750	24	1	10	10	5420652
	36	1	10	10	5420650
	40	1	10	10	5420649
	50	1	10	10	5420648
	60	1	10	10	5420647
	80	1	10	10	5420645
	100	1	10	10	5420644
	120	1	10	10	5420643

Application : parquet.

- ✓ Ultra coupante.
- ✓ Très bonne résistance mécanique et thermique.
- ✓ Excellente finition.



PARQUET

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

ZIRCO

BANDE DE TOILE ZIRCONIUM

Expert +++

Toile, liant résine, grain oxyde de zirconium, structure fermée.

Dimensions (l x L)	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
200 x 750	16	1	10	10	5411754
	24	1	10	10	5411752
	36	1	10	10	5411750
	40	1	10	10	5411749
	50	1	10	10	5411748
	60	1	10	10	5411747
	80	1	10	10	5411745
	100	1	10	10	5411744
	120	1	10	10	5411743

Applications : bois brut, acier, inox.


BOIS BRUT



ACIER/INOX





ZIRCO

MANCHON DE TOILE ZIRCONIUM**Expert +++**

Toile, liant résine, grain oxyde de zirconium, distribution fermée.

Dimensions (ø x L)	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
10 x 10	80	1	100	100	52202720
	150	1	100	100	52202721
10 x 20	80	1	100	100	52202725
	150	1	100	100	52202726
13 x 25	50	1	100	100	52202729
	80	1	100	100	52202730
15 x 30	60	1	100	100	52202735
	80	1	100	100	52202736
	150	1	100	100	52202737
20 x 30	60	1	100	100	52202745
	80	1	100	100	52202746
	150	1	100	100	52202747
22 x 20	60	1	100	100	52202750
	80	1	100	100	52202751
25 x 25	60	1	100	100	52202753
30 x 20	60	1	100	100	52202757
	80	1	100	100	52202758
30 x 30	40	1	100	100	52202760
	60	1	100	100	52202761
	80	1	100	100	52202762
	150	1	100	100	52202763
45 x 30	40	1	100	100	52202770
	60	1	100	100	52202771
	80	1	100	100	52202772
	150	1	100	100	52202773
60 x 30	40	1	100	100	52202774
	80	1	100	100	52202776
	150	1	100	100	52202777

Applications : bois brut, acier, inox.



✓ Rectification de précision.



Existe en grain corindon.
D'autres diamètres et largeurs
sont possibles.

Nous consulter.

**PORTE MANCHON****Technique ++**

Dimensions	UV	MV	MC	Réf. UV
Film				
10 x 20 x T6	1	5	5	52202781
13 x 25 x T6	1	5	5	52202782
15 x 30 x T6	1	5	5	52202783
20 x 30 x T6	1	5	5	52202784
22 x 20 x T6	1	5	5	52202785
25 x 25 x T6	1	5	5	52202786
30 x 20 x T6	1	5	5	52202787
30 x 30 x T6	1	5	5	52202788
45 x 30 x T6	1	5	5	52202789
60 x 30 x T6	1	5	5	52202790



BOIS BRUT



ACIER/INOX





VOS GARNITURES AUTO-AGRIPPANTES



UTILISATION MANUELLE

GARNITURES

AIRMESH BLU

**MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE
ANTI-ENCRASSANTE**

Expert +++ p. 38

VS+

PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++ p. 38

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++ p. 39

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard + p. 39

CALE AUTO-AGRIPPANTE

Technique ++ p. 39

UTILISATION MACHINE

AIRMESHBLU

**MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE
ANTI-ENCRASSANTE**

Expert +++ p. 40

VS+

PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++ p. 40

ROBUST+

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

UTILISATION MACHINE

INTERFACE DE RÉPARATION

Technique ++ p. 42

DELTAS

VS+

PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++ p. 42

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard + p. 42

ROBUST+

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++ p. 43

PATINS

VS+

PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++ p. 43

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++ p. 44

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard + p. 44



UTILISATION MANUELLE

AIRMESH BLU


MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
72 x 123	NP	P80	5	10	10	5045445
	NP	P120	5	10	10	5045443
	NP	P180	5	10	10	5045441
	NP	P240	5	10	10	5045439

Applications : bois peint, parquet, peinture, plâtre, enduit, carrosserie.



- ✓ Maille ouverte, haute performance pour favoriser l'aspiration des poussières.
- ✓ Efficace tant pour les gros enlèvements de matière que pour les finitions.
- ✓ Grande longévité.



BOIS PEINT



PARQUET



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



CARROSSERIE

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
72 x 123	NP	P40	4	10	10	5042449
	NP	P80	5	10	10	5042445
	NP	P120	5	10	10	5042443
	NP	P180	5	10	10	5042441

Film touch cartonnnette brochable						
72 x 123	NP	P40	10	10	10	5030549
	NP	P80	10	10	10	5030545
	NP	P120	10	10	10	5030543
	NP	P180	10	10	10	5030541
	NP	P240	10	10	10	5030539
	NP	P80	25	10	10	5030645
	NP	P120	25	10	10	5030643
	NP	P180	25	10	10	5030641

Boîte						
72 x 123	NP	P40	100	1	1	5308449
	NP	P60	100	1	1	5308447
	NP	P80	100	1	1	5308445
	NP	P100	100	1	1	5308444
	NP	P120	100	1	1	5308443
	NP	P150	100	1	1	5308442
	NP	P180	100	1	1	5308441
	NP	P240	100	1	1	5308439


20 garnitures - Film + étiquette film						
72 x 123	NP	Assorti*	20	10	10	5029406

Cale + 20 garnitures - Film + étiquette film						
72 x 123	NP	Assorti*	20	10	10	5029499

* Assortiment : P40, P80, P120, P180

Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

UTILISATION MANUELLE

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
72 x 123	NP	P40	4	10	10	5040049
	NP	P80	5	10	10	5040045
	NP	P120	5	10	10	5040043
	NP	P180	5	10	10	5040041
Film + étiquette film touch						
72 x 123	NP	P40	20	1	10	5312949
	NP	P60	20	1	10	5312947
	NP	P80	20	1	10	5312945
	NP	P100	20	1	10	5312944
	NP	P120	20	1	10	5312943
	NP	P150	20	1	10	5312942
	NP	P180	20	1	10	5312941
	NP	P240	20	1	10	5312939
Boîte						
72 x 123	NP	P80	100	1	1	5311345
	NP	P100	100	1	1	5311344
	NP	P120	100	1	1	5311343
	NP	P180	100	1	1	5311341

Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard +

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Lot de 20 garnitures - Film						
72 x 123	NP	Assorti*	20	50	50	5312806
Cale + 20 garnitures - Film						
72 x 123	NP	Assorti*	20	10	10	5630499


* Assortiment : P40, P80, P120, P180

Applications : bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.

CALE AUTO-AGRIPPANTE

Technique ++

Dimensions	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable				
120 x 70 x 35	1	1	10	5630299
Vrac				
120 x 70 x 35	1	10	10	5630399



UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33 (0)3 85 31 18 40 | commercial@sea-abrasifs.com | sea-abrasifs.com

_ 39



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



BOIS BRUT



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT



UTILISATION MACHINE

AIRMESH BLU

MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE


Expert +++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonnnette brochable						
93 x 185	NP	P80	6	10	10	5034745
	NP	P120	6	10	10	5034743
	NP	P180	6	10	10	5034741
	NP	P240	6	10	10	5034739
115 x 230	NP	P80	6	10	10	5035045
	NP	P120	6	10	10	5035043
	NP	P180	6	10	10	5035041
	NP	P240	6	10	10	5035039

Applications : bois peint, parquet, peinture, plâtre, enduit, carrosserie.



- ✓ Maille ouverte, haute performance pour favoriser l'aspiration des poussières.
- ✓ Efficace tant pour les gros enlèvements de matière que pour les finitions.
- ✓ Grande longévité.



BOIS PEINT



PARQUET



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



CARROSSERIE

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR


Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C160065


Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
93 x 185	Univ.	P40	4	10	10	5042749
	Univ.	P80	5	10	10	5042745
	Univ.	P120	5	10	10	5042743
	Univ.	P180	5	10	10	5042741
	Univ.	P240	5	10	10	5042739
115 x 230	NP	P40	4	10	10	5043049
	NP	P80	5	10	10	5043045
	NP	P120	5	10	10	5043043
	NP	P180	5	10	10	5043041
	NP	P240	5	10	10	5043039
115 x 230	Univ.	P40	4	10	10	5043149
	Univ.	P80	5	10	10	5043145
	Univ.	P120	5	10	10	5043143
	Univ.	P180	5	10	10	5043141
	Univ.	P240	5	10	10	5043139



93 x 185 mm
Perf. univ.



115 x 230 mm
Non perforé



115 x 230 mm
Perf. univ.



80 x 133 mm
8 trous

Film touch cartonnnette brochable						
80 x 133	8	P40	12	10	10	5033049
	8	P80	12	10	10	5033045
	8	P120	12	10	10	5033043
	8	P180	12	10	10	5033041

Applications : bois peint, peinture, platre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

UTILISATION MACHINE

ROBUST+

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++


Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée, auto-agrippant.




Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film + étiquette film touch						
93 x 185	2x3 +2	P40	5	1	10	5313649
	2x3 +2	P80	5	1	10	5313645
	2x3 +2	P120	5	1	10	5313643
93 x 185	2 x 4	P40	5	10	10	5313549
	2 x 4	P80	5	10	10	5313545
	2 x 4	P120	5	10	10	5313543
115 x 115	8	P40	5	1	5	5336449
	8	P60	5	1	5	5336445
	8	P80	5	1	5	5336443
115 x 230	2 x 5	P40	5	20	20	5339249
	2 x 5	P80	5	20	20	5339245
	2 x 5	P120	5	20	20	5339243
115 x 230	14	P40	5	1	10	5346649
	14	P80	5	1	10	5346645
	14	P120	5	1	10	5346643
Film						
80 x 133	2 x 4	P60	100	1	1	5312247
	2 x 4	P80	100	1	1	5312245
	2 x 4	P120	100	1	1	5312243
	2 x 4	P180	100	1	1	5312241
102 x 114	6	P40	5	5	5	5336249
	6	P80	5	5	5	5336245
	6	P120	5	5	5	5336243



93 x 185 mm
2 x 3 + 2 trous



93 x 185 mm
2 x 4 trous



115 x 115 mm
8 trous



115 x 230 mm
2 x 5 trous



115 x 230 mm
14 trous



80 x 133 mm
2 x 4 trous



102 x 114 mm
6 trous



BOIS BRUT




MÉTAL



MÉTAL PEINT

Applications : bois brut, métal, métal peint.

- ✓ Résistant, capacité d'abrasion durable.
- ✓ Polyvalent et performant sur tous les supports.
- ✓ Ponçage précis sur les petites surfaces.






UTILISATION MACHINE

INTERFACE DE RÉPARATION

Technique ++


Dimensions	Perforation	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonnnette brochable					
93 x 185	universelle	1	1	1	5031985



Dimensions	Perforation	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonnnette brochable					
93 x 93 x 93	6 cercles	1	5	5	5031993



✓ Autocollante et auto-agrippante.



VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
93 x 93 x 93	6 cercles	P40	4	10	10	5042649
	6 cercles	P80	5	10	10	5042645
	6 cercles	P120	5	10	10	5042643
	6 cercles	P180	5	10	10	5042641



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonnnette brochable						
93 x 93 x 93	6 cercles	P40	12	10	10	5029749
	6 cercles	P80	12	10	10	5029745
	6 cercles	P120	12	10	10	5029743
	6 cercles	P180	12	10	10	5029741

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard +

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film						
93 x 93 x 93	6 cercles	Assorti*	20	10	10	5011031

* Assortiment : P40, P80, P120, P180



Applications : bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.



BOIS BRUT



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT

✓ Pour les travaux courants.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

UTILISATION MACHINE

ROBUST+

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++

Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film + étiquette film touch						
93 x 93 x 93	6 cercles	P40	10	25	25	5343349
	6 cercles	P60	10	25	25	5343347
	6 cercles	P80	10	25	25	5343345
	6 cercles	P120	10	25	25	5343343
Boîte						
93 x 93 x 93	6 cercles	P40	100	1	1	5342549
	6 cercles	P60	100	1	1	5342547
	6 cercles	P80	100	1	1	5342545
	6 cercles	P120	100	1	1	5342543
93 x 93 x 93	6 ext.	P40	100	1	1	5341949
	6 ext.	P60	100	1	1	5341947
	6 ext.	P80	100	1	1	5341945
	6 ext.	P120	100	1	1	5341943



- ✓ Résistant, capacité d'abrasion durable.
- ✓ Polyvalent et performant sur tous les supports.
- ✓ Ponçage précis sur les petites surfaces.



BOIS BRUT



MÉTAL



MÉTAL PEINT

Applications : bois brut, métal, métal peint.

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
98 x 140	6	P80	5	10	10	5042845
	6	P120	5	10	10	5042843
	6	P180	5	10	10	5042841
100 x 150	11	P40	4	10	10	5042949
	11	P80	5	10	10	5042945
	11	P120	5	10	10	5042943
	11	P180	5	10	10	5042941
Film touch cartonnnette brochable						
95 x 135	6	P80	12	10	10	5031345
	6	P120	12	10	10	5031343
	6	P180	12	10	10	5031341
100 x 150	7	P40	12	10	10	5030949
	7	P80	12	10	10	5030945
	7	P120	12	10	10	5030943
	7	P180	12	10	10	5030941
100 x 150	11	P80	12	10	10	5031245
	11	P120	12	10	10	5031243
	11	P180	12	10	10	5031241



98 x 140 mm
6 trous



100 x 150 mm
11 trous




95 x 135 mm
6 trous



100 x 150 mm
7 trous



- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



UTILISATION MACHINE

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C168065




Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film + étiquette film touch						
95 x 145	6	P40	12	10	10	5329248
	6	P80	12	10	10	5329245
	6	P120	12	10	10	5329243
100 x 150	11	P40	12	10	10	5328949
	11	P80	12	10	10	5328945
	11	P120	12	10	10	5328943



95 x 145 mm
6 trous



100 x 150 mm
11 trous



Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.

- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.
- ✓ Échauffement limité lors du ponçage.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard +

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C168065




Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film						
100 x 165	8 trous	Assorti*	20	10	10	5011032

* Assortiment : P40, P80, P120, P180



100 x 165 mm
8 trous



Applications : bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.

- ✓ Pour les travaux courants.



BOIS BRUT



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



VOS GARNITURES



JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

p. 46

CALE À POIGNÉE

Technique ++

p. 48

TREILLIS

MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE

Standard +

p. 47

CALE À PINCES

Technique ++

p. 48

BRUNFLEX

PAPIER CORINDON SOUPLE

Standard +

p. 47

NATURSIL

PAPIER SILEX ET BLOC

Standard +

p. 48

BLOC À PONCER

Technique ++

p. 48

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com





JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT**Technique ++**

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
93 x 230	Univ.	P40	4	10	10	5040849
	Univ.	P80	5	10	10	5040845
	Univ.	P120	5	10	10	5040843
	Univ.	P180	5	10	10	5040841
115 x 280	NP	P40	4	10	10	5040749
	NP	P80	5	10	10	5040745
	NP	P120	5	10	10	5040743
	NP	P180	5	10	10	5040741
115 x 280	14	P40	4	10	10	5040649
	14	P80	5	10	10	5040645
	14	P120	5	10	10	5040643
	14	P180	5	10	10	5040641
Film + étiquette film touch						
93 x 230	NP	P40	12	15	15	5333049
	NP	P80	12	15	15	5333045
	NP	P120	12	15	15	5333043
93 x 230	univ.	P40	12	15	15	5355049
	univ.	P80	12	15	15	5355045
	univ.	P120	12	15	15	5355043
115 x 280	NP	P40	12	15	15	5333449
	NP	P80	12	15	15	5333445
	NP	P120	12	15	15	5333443
115 x 280	14	P40	12	15	15	5355249
	14	P80	12	15	15	5355245
	14	P120	12	15	15	5355243

93 x 230 mm
Perf. univ.115 x 280 mm
14 trous93 x 230 mm
Non perforé

Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit, PVC.

- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.
- ✓ Échauffement limité lors du ponçage.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

TREILLIS

MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE


Standard +

Maille, liant résine, grain carbure de silicium, structure semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE					
93 x 230	120	2	10	10	5514643
	180	2	10	10	5514641
115 x 280	120	2	10	10	5514743
	180	2	10	10	5514741
Film					
93 x 230	80	10	10	10	5544045
	120	10	10	10	5544043
	180	10	10	10	5544041
115 x 280	80	10	1	1	5544145
	120	10	1	1	5544143
	180	10	1	1	5544141
Cale rouge à poignée + 4 garnitures - Pochette cartonnée brochable					
cale : 90 x 180 garn. : 93 x 230	120, 180	1 2 + 2	1	5	5514031
Cale blanche à poignée + 2 garnitures - Pochette cartonnée brochable					
cale : 110 x 230 garn. : 115 x 280	120, 180	1 + 2	10	10	5514016

Application : parquet, plâtre, enduit, béton.

- ✓ Treillis très ouvert limitant l'encrassement.
- ✓ Agressivité renforcée par le grain carbure.
- ✓ Utilisable sur les 2 faces



PARQUET



PLÂTRE/ENDUIT



BÉTON

BRUNFLEX

PAPIER CORINDON SOUPLE

Standard +

Papier, liant colle, grain corindon brun, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
93 x 230	40, 80, 120	20	20	20	5015079





NATURSIL

PAPIER SILEX

Standard +



Papier kraft, liant colle, grain silex, distribution ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film					
70 x 210	40, P80 120, 180	40	1	10	5630906
Bloc + 52 garnitures (dont 2 gratuites) - Film					
cale : 70 x 120	40, 80	1 + 52	1	5	5311799
garn. : 70 x 210	120, 180				

Application : bois tendre, plâtre, enduit.

BOIS TENDRE



PLÂTRE/ENDUIT

BLOC À PONÇER

Standard +

Dimensions	UV	MV	MC	Réf. UV
Film				
70 x 120	1	1	10	5630599

**CALE À PINCES**

Standard +

Dimensions	UV	MV	MC	Réf. UV
Film				
85 x 160	1	10	10	5514001

**CALE À POIGNÉE**

Standard +

Dimensions	UV	MV	MC	Réf. UV
Cale rouge - Vrac (sans étiquette)				
90 x 180	1	100	100	5514006
Cale blanche - Film				
110 x 230	1	10	10	5514011SEA

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



VOS FEUILLES



NATURSIL

PAPIER SILEX

Standard +

p. 51

ECOX-S

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

Standard +

p. 51

NATURALOX

PAPIER CORINDON NATUREL

Standard +

p. 52

NATURJAUNE

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Standard +

p. 52

GRIFLEX

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

Technique ++

p. 53

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

p. 53

VS+

PAPIER ABRASIF SUPÉRIEUR ANTI-ENCRASSANT

Expert +++

p. 54

FINI+

PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC

Expert +++

p. 55

EMERIFLEX

TOILE ÉMERI SOUPLE

Standard +

p. 56

FLEXI+

TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE

Technique ++

p. 56

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

LES FEUILLES SUR MESURE

Un produit adapté à votre environnement de travail.

Selon votre besoin, il est possible de découper les feuilles d'abrasifs appliqués dans les dimensions de votre choix.

Pour connaître les conditions de commandes, nous consulter.



RÉCAPITULATIF DES FEUILLES ABRASIVES

Nom	Gamme	Composition	Conditionnement				Page
			Feuilles gencodées	Pochette cartonnée brochable FINE	Film + étiquette film touch	Boîte cartonnée	
NATURSIL PAPIER SILEX	Standard +	Support : papier Kraft (A). Grain : silex. Liant : colle / colle. Structure : ouverte.	✓	✓	✓	✓	p. 51
NATURJAUNE PAPIER ABRASIF POLYVALENT	Standard +	Support : papier (C). Liant : colle. Grain : corindon blanc. Structure : semi-ouverte.	✓	✓		✓	p. 52
GRIFLEX PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SOUPLE	Technique ++	Support : papier (C). Grain : corindon blanc. Liant : colle + traitement anti-encrassant. Structure : ouverte.	✓	✓		✓	p. 53
NATURALOX PAPIER CORINDON NATUREL	Standard +	Support : papier (B/C). Liant : colle Grain : corindon brun. Structure : ouverte	✓	✓	✓		p. 52
JAUNEFLEX PAPIER ABRASIF POLYVALENT	Technique ++	Support : papier technique (C). Liant : résine Grain : corindon blanc. Structure : semi-ouverte.				✓	p. 53
VS+ PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR	Expert +++	Support : papier semi-latex. Liant : résine souple + traitement anti-encrassant (sauf P40 et P60). Grain : corindon semi-friable. Structure : ouverte. Finition : brut, auto-agrippant, sur mousse.		✓	✓	✓	p. 54
FINI+ PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC	Expert +++	Support : papier latex imperméable. Liant : résine. Grain : carbure de silicium. Structure : fermée	✓	✓		✓	p. 55
EMERIFLEX TOILE ÉMERI SOUPLE	Standard +	Support : toile. Liant : résine. Grain : émeri. Structure : fermée.	✓	✓	✓		p. 56
FLEXI+ TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE	Technique ++	Support : toile coton (F). Liant : résine. Grain : corindon brun. Structure : semi-ouverte. Finition : brut.		✓			p. 56

Expert +++ : usage intensif

Technique ++ : usage professionnel

Standard + : usage occasionnel

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande