



VOS DISQUES FIBRE ET SEMI-RIGIDES



ECOFIBRE

DISQUE FIBRE CORINDON

Standard +

p. 102

POLYFIBRE

DISQUE FIBRE ZIRCONIUM

Technique ++

p. 103

METALFIBRE

DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE

Expert +++

p. 103

BATIFIBRE

DISQUE FIBRE CARBURE

Technique ++

p. 104

SUPPORT POUR DISQUE FIBRE

Technique ++

p. 104

FIBERSPAM®

Expert +++

p. 105

SUPPORT POUR FIBERSPAM®

Expert +++

p. 105

DISQUE SEMI-RIGIDE ZEC®

Expert +++

p. 106

DISQUE SEMI-RIGIDE SPAMFLEX®

Standard +

p. 107

SUPPORT POUR DISQUE SEMI-RIGIDE

Expert +++

p. 108

SUPPORT POUR DISQUE SEMI-RIGIDE

Standard +

p. 108

ECOFIBRE

DISQUE FIBRE CORINDON

Standard +


PLAT

EN 13743

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Alésage étoilé - Boîte						
115	24	22,23	25	1	1	5500552
	36	22,23	25	1	1	5500550
	50	22,23	25	1	1	5500548
	60	22,23	25	1	1	5500547
	80	22,23	25	1	1	5500545
	100	22,23	25	1	1	5500544
	120	22,23	25	1	1	5500543
125	16	22,23	25	1	1	5500754
	24	22,23	25	1	1	5500752
	36	22,23	25	1	1	5500750
	40	22,23	25	1	1	5500749
	50	22,23	25	1	1	5500748
	60	22,23	25	1	1	5500747
	80	22,23	25	1	1	5500745
178	100	22,23	25	1	1	5500744
	120	22,23	25	1	1	5500743
	16	22,23	25	1	1	5501054
	24	22,23	25	1	1	5501052
	36	22,23	25	1	1	5501050
	50	22,23	25	1	1	5501048
	60	22,23	25	1	1	5501047
125	80	22,23	25	1	1	5501045
	100	22,23	25	1	1	5501044
	120	22,23	25	1	1	5501043
Pochette						
125	36	22,23	3	10	⚠	5570150
	60	22,23	3	10	10	5570147
	80	22,23	3	10	⚠	5570145
Film + étiquette film touch						
125	36	22,23	5	1	10	5504550
	60	22,23	5	1	10	5504547
	80	22,23	5	1	10	5504545
	120	22,23	5	1	10	5504543

⚠ Délai et MOQ, nous consulter.

Applications : bois brut, bois peint, métal, métal peint.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté en p. 104.



POLYFIBRE

DISQUE FIBRE ZIRCONIUM

Technique ++


PLAT

EN 13743

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Alésage étoilé - Boîte						
115	36	22,23	25	1	1	5503850
	60	22,23	25	1	1	5503847
	80	22,23	25	1	1	5503845
	120	22,23	25	120	120	5503843
125	24	22,23	25	1	1	5503752
	36	22,23	25	1	1	5503750
	50	22,23	25	1	1	5503748
	60	22,23	25	1	1	5503747
	80	22,23	25	1	1	5503745
	120	22,23	25	1	1	5503743
178	24	22,23	25	1	1	5503952
	36	22,23	25	1	1	5503950
	60	22,23	25	1	1	5503947
	80	22,23	25	1	1	5503945

Applications : bois brut, métal, métal peint, acier, inox.

- ✓ Spécial alliages.
- ✓ La dureté du grain zirconium limite l'échauffement lors de l'utilisation du disque (anti-bleuissement).
- ✓ Permet un gros enlèvement de matière en peu de temps.
- ✓ Meilleure longévité.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté en p. 104.



ACIER/INOX

METALFIBRE

DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE

Expert +++

PLAT

EN 13743

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Alésage étoilé - Boîte						
125	36	22,23	25	1	1	5501550
	60	22,23	25	1	1	5501547
	80	22,23	25	1	1	5501545
Alésage rond - Boîte						
178	36	22,23	25	1	1	5501650
	60	22,23	25	1	1	5501647
	80	22,23	25	1	1	5501645

Applications : acier, inox.

- ✓ Travail efficace et rapide.
- ✓ Haute longévité grâce au grain céramique très résistant et dur, permet un gros enlèvement de matière en peu de temps.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté en p. 104.



ACIER/INOX

BATIFIBRE

DISQUES FIBRE CARBURE

Technique ++

EN 13743

PLAT

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Alésage étoilé - Boîte						
125	16	22,23	25	1	1	5502554
	24	22,23	25	1	1	5502552
	36	22,23	25	1	1	5502550
	60	22,23	25	1	1	5502547
	80	22,23	25	1	1	5502545
	120	22,23	25	120	120	5502543


Applications : bois vernis, aluminium, béton, PVC, colle, pierre.

MOYEU DÉPORTÉ

Ø	Gr.	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Alésage rond - Boîte						
178	16	22,23	25	1	1	5503654
	24	22,23	25	1	1	5503652
	36	22,23	25	1	1	5503650
	50	22,23	25	1	1	5503648
	60	22,23	25	1	1	5503647
	80	22,23	25	1	1	5503645
	120	22,23	25	1	1	5503643
	220	22,23	25	1	1	5503640
	320	22,23	25	1	1	5503637

Applications : bois vernis, aluminium, béton, colle, pierre.

- ✓ Abrasion maximale des matériaux durs comme les matériaux de construction.
- ✓ Haute longévité.
- ✓ Grain carbure très résistant, dur et auto-affûtant.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté ci-dessous.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté ci-dessous.



BOIS VERNIS



ALUMINIUM



BÉTON



COLLE



PIERRE

SUPPORT POUR DISQUE FIBRE

Technique ++

Ø	Fixation	UV	MV	MC	Réf.
Pochette					
115	M14	1	10	10	5514364
125	M14	1	10	10	5514365
180	M14	1	10	10	5514367
Film					
115	M14	1	1	1	5511364
125	M14	1	1	1	5511365
180	M14	1	1	1	5511367



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

FIBERSPAM®

Expert +++

EN 13743

CORINDON - MOYEU DÉPORTÉ

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Boîte						
125	40	22,23	25	1	1	5548049
	80	22,23	25	1	1	5548045
178	36	22,23	25	1	1	5548150
	50	22,23	25	1	1	5548148

Applications : bois, métaux.



⚠ Plateau support Fiberspam **obligatoire**.
Présenté ci-dessous.



BOIS
MÉTAUX

CARBURE DE SILICIUM - MOYEU DÉPORTÉ

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Boîte						
178	36	22,23	25	1	1	5548550
	80	22,23	25	1	1	5548545

Applications : bois, pierre, béton, aluminium.



⚠ Plateau support Fiberspam **obligatoire**.
Présenté ci-dessous.



BOIS
PIERRE
BÉTON
ALU


- ✓ Grâce à la superposition de deux couches abrasives, le disque est encore plus performant.
- ✓ Longue durée de vie.

SUPPORT POUR DISQUE FIBERSPAM®

Expert +++

Ø	Fixation	UV	MV	MC	Réf.
Boîte					
110 pour Ø 125	M14	1	1	1	5511665
170 pour Ø 178	M14	1	1	1	5511667

Le plateau Ø 110 mm s'utilise avec les disques Ø 125 mm
Le plateau Ø 170 mm s'utilise avec les disques Ø 178 mm.



DISQUES SEMI-RIGIDE ZEC®

Expert +++

EN 13743

CORINDON - MOYEU DÉPORTÉ

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Boîte						
125	24	22,23	20	1	1	5510052
	36	22,23	20	1	1	5510050
	60	22,23	20	1	1	5510047
178	16	22,23	20	1	1	5510154
	24	22,23	20	1	1	5510152
	36	22,23	20	1	1	5510150
	60	22,23	20	1	1	5510147
	80	22,23	20	1	1	5510145

⚠ Délai et MOQ, nous consulter.

Applications : bois, métaux.

✓ Pour le travail intensif du bois et des métaux.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté en p. 108.



BOIS




MÉTAUX

CARBURE DE SILICIUM - PLAT

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Boîte						
125	16	22,23	20	1	1	5510554
	24	22,23	20	1	1	5510552
	36	22,23	20	1	1	5510550
	60	22,23	20	1	1	5510547
	80	22,23	20	1	1	5510545
	120	22,23	20	1	1	5510543
178	16	22,23	20	1	1	5510654
	24	22,23	20	1	1	5510652
	36	22,23	20	1	1	5510650
	60	22,23	20	1	1	5510647
	80	22,23	20	1	1	5510645
	120	22,23	20	1	1	5510643

Applications : bois, pierre, béton, alu.

✓ La référence pour travail intensif de tous les matériaux.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté en p. 108.



BOIS



PIERRE



BÉTON




ALU

CARBURE DE SILICIUM - PLAT - SUPPORT PLASTIQUE

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Boîte						
125	24	22,23	1	10	10	5518552
	36	22,23	1	10	10	5518550
	60	22,23	1	10	10	5518547

Applications : bois, pierre, béton, alu.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté en p. 108.

DISQUES SEMI-RIGIDE SPAMFLEX®

Standard +

EN 13743

CORINDON - MOYEU DÉPORTÉ

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Boîte						
125	16	22,23	10	100	100	5549754
	24	22,23	10	1	1	5549752
	36	22,23	10	1	1	5549750
	60	22,23	10	100	100	5549747
	80	22,23	10	1	1	5549745
178	16	22,23	10	1	1	5549854
	24	22,23	10	1	1	5549852
	36	22,23	10	1	1	5549850
	60	22,23	10	1	1	5549847
	80	22,23	10	1	1	5549845

Applications : bois, métaux.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté en p. 108.



BOIS



MÉTAUX

CARBURE DE SILICIUM - MOYEU DÉPORTÉ

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Boîte						
125	16	22,23	10	1	1	5549154
	24	22,23	10	1	1	5549152
	36	22,23	10	1	1	5549150
	60	22,23	10	1	1	5549147
	80	22,23	10	1	1	5549145
120	22,23	10	1	1	1	5549143
Lot de 5 disques + 1 plateau - Film						
125	36	22,23	5+1	5	5	5513365

Applications : bois, pierre, béton, alu.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté en p. 108.



BOIS



PIERRE




BÉTON

CARBURE DE SILICIUM - PLAT

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf.
Boîte						
178	16	22,23	10	1	1	5549254
	24	22,23	10	1	1	5549252
	36	22,23	10	1	1	5549250
	60	22,23	10	100	100	5549247
	80	22,23	10	1	1	5549245

Applications : bois, pierre, béton, alu.



⚠ Plateau support **obligatoire**.
Présenté en p. 108.



ALU

- ✓ Pour un usage intensif.
- ✓ Anti-encrassant grâce aux stries.
- ✓ Permet un gros enlèvement de matière.
- ✓ Confort de travail grâce à la souplesse du disque.



SUPPORT POUR DISQUE SEMI-RIGIDE

Expert +++

PLATEAU VENTILÉ BLEU À ÉCROU M14

Ø	Ø Disque semi-rigide	UV	MV	MC	Réf.
Film					
100	115, 125	1	1	1	5511465
140	178	1	1	1	5511467
Pochette					
100	115, 125	1	10	10	5514465
140	178	1	10	10	5514467

Le plateau Ø 100 mm s'utilise avec les disques Ø 115 et 125 mm ;
le plateau Ø 140 mm s'utilise avec les disques Ø 178 mm.



- ✓ La ventilation du plateau assure le refroidissement des disques et l'évacuation des poussières.
- ✓ Assure le bon maintien du disque semi-rigide



SUPPORT POUR DISQUE SEMI-RIGIDE

Standard +

PLATEAU À ÉCROU M14

Ø	UV	MV	MC	Réf.
Film				
125	1	1	10	5511265
178	1	1	10	5511267

- ✓ Assure le bon maintien du disque semi-rigide.
- ✓ Souplesse de travail en périphérie.





VOS DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE ET NON-TISSÉ



DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE

Technique ++ p. 110

DISQUE NON-TISSÉ CARBURE DE SILICIUM

Technique ++ p. 112

SUPPORT SUR TIGE POUR DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE

Technique ++ p. 111

DISQUE NON-TISSÉ CORINDON

Technique ++ p. 112

AXE DE MONTAGE

Technique ++ p. 111

DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE

Technique ++


PONÇAGE, MEULAGE, ÉBAVURAGE - ZIRCONIUM

Ø	Grain	Fixation	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte						
38	P60	Mâle	100	1	1	54206121
	P80	Mâle	100	1	1	54206122
	P120	Mâle	100	1	1	54206123
	P80	Femelle	100	1	1	54206181
	P120	Femelle	100	1	1	54206182
51	P50	Mâle	100	1	1	54206125
	P60	Mâle	100	1	1	54206126
	P80	Mâle	100	1	1	54206127
	P120	Mâle	100	1	1	54206128
	P40	Femelle	100	1	1	54206183
	P60	Femelle	100	1	1	54206184
	P80	Femelle	100	1	1	54206185
	P120	Femelle	100	1	1	54206186
76	P36	Mâle	50	1	1	54206130
	P60	Mâle	50	1	1	54206131
	P80	Mâle	50	1	1	54206132
	P120	Mâle	50	1	1	54206133
	P60	Femelle	50	1	1	54206188
	P80	Femelle	50	1	⚠	54206189

⚠ Délai et MC, nous consulter.

Applications : acier, inox.

✓ Très bon rendement.



disque à fixation « mâle »



disque à fixation « femelle »

ACIER /
INOX

FINITION - NON-TISSÉ

Ø	Grain	Couleur	Fixation	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte							
51	Gros	Brun	Mâle	50	1	1	54206143
	Gros	Brun	Femelle	50	1	1	54206201
	Moyen	Marron	Femelle	50	1	1	54206202
	Fin	Bleu	Femelle	50	1	1	54206203
76	Moyen	Marron	Mâle	50	1	1	54206149
	Fin	Bleu	Mâle	25	1	4	54206150

Applications : carrosserie, peinture, métal.

✓ Ultra précis.



disque à fixation « mâle »



disque à fixation « femelle »



CARROSSERIE



PEINTURE



MÉTAL

SUPPORT SUR TIGE POUR DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE

Technique ++

POUR DISQUES « MÂLE »

Ø	Ø tige	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte					
38	6	1	5	5	54206230
51	6	1	5	5	54206231
76	6	1	5	5	54206232



fixation pour disque « mâle »

POUR DISQUES « FEMELLE »

Ø	Ø tige	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte					
38	6	1	5	5	54206235
51	6	1	5	5	54206236
76	6	1	5	5	54206237



fixation pour disque « femelle »

Applications : béton, pierre.




✓ Sécurité et confort.

AXE DE MONTAGE

Technique ++

Ø	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte				
6	1	1	1	54205432
8	1	1	1	54205431



DISQUE NON-TISSÉ

Technique ++

CORINDON

Ø	Grain	Ep.	Al.	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte							
150	Gros	6	20,00	1	20	20	54205330
	Moyen	6	20,00	1	20	20	54205331
	Fin	6	20,00	1	20	20	54205332
	Très fin	6	20,00	1	20	20	54205333
200	Gros	6	20,00	1	20	20	54205320
	Moyen	6	20,00	1	20	20	54205321
	Fin	6	20,00	1	20	20	54205322
	Très fin	6	20,00	1	20	20	54205323




fibres de nylon, résine, oxyde d'aluminium

CORINDON SUR SUPPORT FIBRE SYNTHÉTIQUE

Ø	Grain	Ep.	Al.	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte							
125	Gros	7	22,23	1	10	10	54206010

Application : métaux.

✓ Finition de toutes surfaces courbes.



MÉTAUX

DISQUE NON-TISSÉ

Technique ++


CARBURE DE SILICIUM

Fibre de nylon, résine, carbure de silicium.

Ø	Grain	Ep.	Al.	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte							
100	Très gros	13	13	1	10	10	54205410
150	Très gros	13	13	1	10	10	54205411

Applications : bois, peinture, métal.

✓ Spécial dérouillage des surfaces planes.



Pour optimiser le rendement de la roue et du disque, il est préférable de diviser la vitesse maximale par 2.

BOIS

PEINTURE

MÉTAUX

BÉTON

CARBURE DE SILICIUM - SUPPORT FIBRE DE VERRE

Fibre de nylon, résine, carbure de silicium sur support fibre de verre

Ø	Grain	Al.	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte						
115	Très gros	22,23	1	10	10	5295750
125	Très gros	22,23	1	10	10	5295752
178	Très gros	22,23	1	10	10	5295756

Applications : bois, peinture, métal, béton.

✓ S'utilise sur tous les matériaux.
✓ Efficace pour enlever la laitance des bétons.



AUTRES FORMATS ET QUALITÉS :
CONSULTEZ-NOUS !



VOS ROUES À LAMELLES



ROUE À LAMELLES SUR TIGE

Technique ++ p. 114

ROUE À LAMELLES SUR ALÉSAGE

Technique ++ p. 116

FLASQUE D'ALÉSAGE

Technique ++ p. 116

ROUE À LAMELLES SUR TIGE

Technique ++

Toile corindon.


Dimensions : Ø x H x Ø tige

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton					
10 x 10 x 3	P120	10	1	1	52205024
	P220	10	1	⚠	52205027
15 x 15 x 3	P80	10	1	1	52205051
	P120	10	1	1	52205026
	P220	10	1	1	52205056
22 x 10 x 6	P40	10	1	1	52205042
	P60	10	1	1	52205001
	P80	10	1	1	52205028
	P120	10	1	1	52205014
22 x 15 x 6	P80	10	1	⚠	52205041
25 x 15 x 6	P80	10	1	⚠	52205061
	P120	10	1	1	52205016
25 x 20 x 6	P120	10	1	1	52205046
25 x 25 x 6	P40	10	1	1	52204988
	P50	10	1	1	52204989
	P80	10	1	1	52204990
	P120	10	1	1	52204991
30 x 5 x 6	P60	10	1	1	52205036
30 x 10 x 6	P40	10	1	1	52205002
	P60	10	1	1	52205004
	P80	10	1	1	52205005
	P120	10	1	1	52205007
30 x 15 x 6	P40	10	1	1	52205017
	P60	10	1	1	52205019
	P80	10	1	1	52205020
	P120	10	1	1	52205022
30 x 20 x 6	P40	10	1	1	52205032
	P60	10	1	1	52205034
	P80	10	1	1	52205035
	P120	10	1	1	52205037
30 x 30 x 6	P220	10	1	1	52205040
	P40	10	1	1	52205030
	P60	10	1	1	52205078
	P80	10	1	1	52205303

⚠ Délai et MC, nous consulter.

Application : métaux.


✓ Pour les travaux de précision.



Dimensions : Ø x H x Ø tige

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton					
40 x 10 x 6	P80	10	1	1	52205050
	P40	10	1	1	52205062
40 x 15 x 6	P60	10	1	1	52205064
	P80	10	1	1	52205065
	P120	10	1	1	52205067
40 x 20 x 6	P40	10	1	1	52205077
	P60	10	1	1	52205079
	P80	10	1	1	52205080
	P120	10	1	1	52205082
	P220	10	1	1	52205085
	P320	10	1	⚠	52205087
40 x 30 x 6	P40	10	1	1	52205092
	P60	10	1	1	52205094
	P80	10	1	1	52205095
50 x 10 x 6	P80	10	1	1	52205110
50 x 20 x 6	P40	10	1	1	52205137
	P60	10	1	1	52205139
	P80	10	1	1	52205140
	P120	10	1	1	52205142
50 x 25 x 6	P40	10	1	1	52205148
	P60	10	1	1	52205149
50 x 30 x 6	P40	10	1	1	52205152
	P60	10	1	1	52205154
	P80	10	1	1	52205155
	P120	10	1	1	52205157
	P220	10	1	1	52205160

⚠ Délai et MC, nous consulter.



MÉTAL PEINT



MÉTAUX

**AUTRES DIMENSIONS :
CONSULTEZ-NOUS !**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

ROUE À LAMELLES SUR TIGE


Technique ++

Toile corindon.

Dimensions : Ø x H x Ø tige


Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton					
60 x 15 x 6	P40	10	1	1	52205167
	P60	10	1	1	52205169
	P80	10	1	1	52205170
	P120	10	1	1	52205172
60 x 20 x 6	P60	10	1	1	52205184
	P80	10	1	1	52205185
60 x 30 x 6	P40	10	1	1	52205197
	P60	10	1	1	52205199
	P80	10	1	1	52205200
	P120	10	1	1	52205202
60 x 40 x 6	P40	10	1	1	52205212
	P60	10	1	1	52205214
	P80	10	1	1	52205215
	P120	10	1	1	52205217
60 x 50 x 6	P60	10	1	1	52205229
	P80	10	1	1	52205230

Application : métaux.



Dimensions : Ø x H x Ø tige

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton					
80 x 30 x 6	P40	10	1	1	52205272
	P60	10	1	1	52205274
	P80	10	1	1	52205275
	P120	10	1	1	52205277
80 x 40 x 6	P60	10	1	1	52205289
80 x 50 x 6	P40	10	1	1	52205302
	P60	10	1	1	52205304
	P80	10	1	1	52205305
	P120	10	1	1	52205307




MÉTAL PEINT

MÉTAUX


Non tissé de fibre synthétique en grain corindon.

Dimensions : Ø x H x Ø tige

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton					
40 x 20 x 6	fin	10	1	1	54206302
	très fin	10	1	⚠	54206303
40 x 30 x 6	moyen	10	1	1	54206305
	fin	10	1	1	54206306
50 x 30 x 6	très fin	10	1	1	54206307
	gros	10	1	1	54206308
	moyen	10	1	1	54206309
	fin	10	1	1	54206310
60 x 30 x 6	très fin	10	1	1	54206311
	moyen	10	1	1	54206313
	fin	10	1	1	54206314
80 x 30 x 6	très fin	10	1	1	54206315
	moyen	10	1	1	54206317
80 x 50 x 6	fin	10	1	1	54206318
	moyen	10	1	1	54206321
100 x 50 x 6	fin	10	1	1	54206322
	moyen	5	1	1	54206325
	très fin	5	1	⚠	54206327



✓ Pour un satinage des métaux.



⚠ Délai et MC, nous consulter.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



ROUE À LAMELLES SUR ALÉSAGE

Technique ++



Toile corindon.

Dimensions : Ø x H x alésage

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton					
100 x 100 x 19 alés. en croix	P40	1	5	5	52207449
	P60	1	5	5	52207447
	P120	1	5	5	52207443
165 x 50 x 54	P40	1	3	⚠	52207075
	P80	1	3	⚠	52207078
	P120	1	3	⚠	52207080
200 x 50 x 54	P120	1	3	3	52207092
300 x 50 x 100	P80	1	3	3	52207114
350 x 50 x 132	P80	1	2	2	52207133

⚠ Délai et MC, nous consulter.

Application : métaux.



MÉTAUX

ROUE À LAMELLES SUR ALÉSAGE



Technique ++

Non tissé de fibre synthétique et grain corindon.

Dimensions : Ø x H x alésage

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton					
100 x 100 x 19 alés. en croix	Gros	1	5	5	52207645
	Fin	1	5	⚠	52207642
	Très fin	1	5	⚠	52207638

⚠ Délai et MC, nous consulter.



FLASQUE D'ALÉSAGE

Technique ++

Ø	Alésage	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton					
100	25	2	1	⚠	52207210





VOS VITRIFIÉS



MEULE PLATE

Expert +++

p. 118

MEULE BOISSEAU CONIQUE

Expert +++

p. 121

MEULE À EAU

Expert +++

p. 120

MEULE SUR TIGE

Expert +++

p. 122

MEULE ET AXE DIABOLO

Expert +++

p. 120

PIERRE À HUILE

Expert +++

p. 125

MEULE BOISSEAU DROIT

Expert +++

p. 121

PIERRE MATÉRIAUX

Expert +++

p. 128

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com


MEULE PLATE

Expert +++

EN 12413

TYPE 01 + TYPE 35

Ø	Ép.	Al.	Qualité	Utilisation	Coul.	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton									
125	13	32	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231039
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230062
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230066
125	16	32	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231064
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231066
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232069
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230082
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230086
125	20	32	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231086
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232088
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232089
150	3	32	LA60M5V	Finition		1	1	1	51236004
150	4	32	LA60M5V	Finition		1	1	1	51231099
150	6	32	LA60M5V	Finition		1	1	1	51231059
150	8	32	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231103
150	10	32	WA60K5V	Finition		1	1	1	51236045
150	16	12,7	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230113
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230112
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230116
150	16	32	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231112
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231116
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232118
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232119
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230148
150	20	12,7	NA36P5V	1/2 finition		1	1	1	51230149
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230150
150	20	13	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231209
			NA46M5V	1/2 finition		1	1	1	51230124
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230122
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230126
150	20	32	WA46P5V	1/2 Finition		1	1	1	51231124
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231126
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232128
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232129
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230192
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231196
175	20	32	WA80M5V	Finition		1	1	1	51231198
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232198
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232199
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230212
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230216
175	25	32	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231216
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232218
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232219


Meule lapidaire
TYPE 35

Meule plate
TYPE 01

Qualité des meules

WA60M5V

Nature du grain

- **NA** : oxyde d'alumine régulier pour les aciers doux.
- **WA** : oxyde d'alumine supérieur, pour les aciers rapides et inoxydables.
- **LA** : oxyde d'alumine supérieur, pour les aciers très durs, affûtage, enlèvement de matière importante.
- **RA** : oxyde d'alumine supérieur, pour les aciers hautement surcarburés, fortement alliés, sensibles à la température.
- **C** : carbure de silicium, pour l'ébarbage et la rectification des métaux non ferreux.
- **GC** : carbure de silicium, pour les carbures métalliques.

Taille du grain

14 à 24 : gros | 36 à 60 : moyen
80 à 120 : fin | 150 à 240 : très fin

Dureté de la meule


D à G : très tendre | H à K : tendre |
L à O : moyenne | P à T : dure

Structure de la meule

2 - 3 : fermée | 4 - 6 : moyenne |
7 - 9 : poreuse | 10 - 12 : très poreuse

Nature du liant

V : vitrifié | B : bakélite |
BF : bakélite renforcé | R : caoutchouc



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

MEULE PLATE



Expert +++

TYPE 01 + TYPE 35

Ø	Ép.	Al.	Qualité	Utilisation	Coul.	UV	MV	MC	Réf. UV
Vrac									
200	10	32	LA60M5V	Finition		1	1	1	51231511
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230262
			NA46M5V	1/2 finition		1	1	1	51230264
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230266
200	20	32	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231264
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231266
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232268
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232269
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230270
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230276
200	25	32	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231274
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231276
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232278
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232279
200	30	20	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230281
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230285
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230282
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230286
200	30	32	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231286
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232288
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232289
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230323
250	30	32	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230326
			WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231323
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230342
250	40	32	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230346
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231346
300	25	127	WA60J5V	Finition		1	1	1	51231534
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230372
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230376
300	30	32	WA46P5V	1/2 finition		1	1	⚠	51231374
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231376
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230392
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230396
300	40	32	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231392
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231396
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230416
300	50	127	WA46M5V	Finition		1	1	1	51231414

⚠ Délai et MC, nous consulter.

- ✓ Polyvalence et robustesse.
- ✓ S'utilise en meule plate ou lapidaire.



**AUTRES DIMENSIONS :
CONSULTEZ-NOUS !**




MEULE PLATE

Expert +++

TYPE 01 + TYPE 35

Ø	Ép.	Al.	Qualité	Utilisation	Coul.	UV	MV	MC	Réf. UV
Vrac									
350	40	127	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230442
350	40	127	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230446
350	40	127	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231442
350	40	127	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231445
350	45	127	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230452
350	50	127	NA46Q5V	Ébauche		1	1	1	51230462
350	50	127	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230466
400	40	127	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230492
400	40	127	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230496

- ✓ Polyvalence et robustesse.
- ✓ S'utilise en meule plate ou lapidaire.


Meule lapidaire
TYPE 35

Meule plate
TYPE 01


MEULE À EAU

Expert +++

TYPE 01

Ø	Ép.	Al.	Qualité	Utilisation	Coul.	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton									
200	40	20	WA180L5V	à l'eau		1	1	1	51231292

- ✓ Efficace sans échauffement de la matière.



MEULE ET AXE DIABOLO

Expert +++

TYPE 35

Ø	Ép.	Al.	Qualité	UV	MV	MC	Réf. UV
Sachet							
90	40	22,23	C20S5V	1	1	1	51240705
147	-	22,23	Axe acier	1	1	1	51240720

- ✓ Spécial ravaillage.



BAGUE DE RÉDUCTION

Expert +++

Ø	Réf. UV	Ø	Réf. UV	Ø	Réf. UV	Ø	Réf. UV
Sachet de 2 pièces		Sachet de 2 pièces		Sachet de 2 pièces		Sachet de 2 pièces	
20 / 8	58600001	20 / 14	58600006	25 / 12,7	58600032	25 / 22	58600018
20 / 10	54401010	20 / 15	58600007	25 / 15	58600013	32 / 20	54401095
20 / 12	54401015	20 / 16	58600008	25 / 16	58600014	32 / 25	54401100
20 / 12,7	58600004	20 / 17	54401045	25 / 18	58600016	32 / 30	58600024
20 / 13	54401025	20 / 18	58600010	25 / 20	54401080	50 / 32	58600026



MEULE BOISSEAU DROIT



Expert +++

TYPE 06

Ø	Ép.	Al.	Bord	Fond	Qualité	Coul.	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton										
40	32	10	8	8	WA60L5V		1	1	1	51207603
50	40	20	8	8	WA60L5V		1	1	1	51263047
60	40	20	8	10	WA60M5V		1	1	1	51263039
80	40	20	8	8	WA60M5V		1	1	⚠	51207726
100	40	32	8	10	WA80M5V		1	1	⚠	51207439
100	40	32	10	10	WA60L5V		1	1	⚠	51207595
100	50	20	10	10	WA60K5V		1	1	⚠	51207526
100	50	32	10	10	WA60K5V		1	1	⚠	51207797
100	50	32	13	13	GC80J5V		1	1	⚠	51263017
125	50	32	13	13	WA46K5V		1	1	⚠	51240039
150	32	50	32	13	WA60M5V		1	1	⚠	51207443
150	32	60	32	13	GC80J5V		1	1	⚠	51240080
150	40	32	16	13	WA60K5V		1	1	⚠	51207631
150	50	32	16	16	WA46I5V		1	1	1	51207671
150	63	32	16	16	WA46I5V		1	1	⚠	51207618
150	80	32	20	20	WA46K5V		1	1	⚠	51240097
180	40	76	32	16	WA46K5V		1	1	⚠	51240035
180	45	60	40	16	WA60L5V		1	1	⚠	51207681
180	80	32	22	16	WA36H8V		1	1	1	51263023
200	40	76	40	13	WA46J5V		1	1	⚠	51207436
200	40	76	40	13	GC60J5V		1	1	⚠	51263010
200	63	50	20	20	WA36J8V		1	1	⚠	51207685
250	63	127	20	20	WA36J8V		1	1	⚠	51240028

⚠ Délai et MC, nous consulter.

✓ Spécial affûtage sans échauffement.



TYPE 06

MEULE BOISSEAU CONIQUE



Expert +++

TYPE 11

Ø	Ép.	Al.	Bord	Fond	Qualité	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton									
130 / 100	50	Fixo	43	15	C24	1	20	20	51106002
130 / 100	50	Fixo	43	15	C60	1	20	⚠	51106005

⚠ Délai et MC, nous consulter.

✓ Pour le travail des sols notamment en gros œuvre.



TYPE 11


MEULE SUR TIGE

Expert +++

SÉRIE W

Forme	Ø	H	Tige	Tr / min	UV	MV	MC	Réf. Ébauche FA30R5V	Réf. Finition FA60P5V
Boîte carton									
W144	3	6	3	94 500	1	25	25	-	51222029
W145	3	10	3	94 500	1	25	25	-	51222037
W146	3	13	3	94 500	1	25	25	-	51222045
W149	4	6	3	94 500	1	25	25	-	51222069
W153	5	10	3	72 800	1	25	25	-	51222101
W154	5	13	3	63 500	1	25	⚠	-	51222109
W160	6	6	3	73 200	1	25	25	-	51222157
W161	6	8	3	69 500	1	25	25	-	51222165
W162	6	10	3	61 500	1	25	25	-	51222173
W163	6	13	3	54 000	1	25	25	-	51222181
W164	6	20	3	41 300	1	25	25	-	51222189
W169	8	10	3	55 000	1	25	25	-	51222229
W170	8	13	3	47 200	1	25	25	51222235	51222237
W171	8	20	3	33 400	1	25	25	51222243	51222245
W175	10	10	3	48 600	1	25	25	51222275	51222277
W176	10	13	3	40 800	1	25	25	-	51222285
W177	10	20	3	30 400	1	25	25	51222291	51222293
W179	10	30	3	19 000	1	25	100	-	51222309
W185	13	13	3	31 000	1	25	25	51222355	51222357
W186	13	20	3	23 600	1	25	⚠	51222363	51222365
W188	13	40	6	27 300	1	25	25	51222378	51222380
W189	13	50	6	21 600	1	25	25	51222384	51222388
W194	16	13	6	50 800	1	25	⚠	51222424	51222428
W196	16	25	6	31 700	1	25	25	51222442	51222444
W197	16	50	6	18 900	1	25	25	51222450	51222452
W202	20	10	6	47 700	1	25	25/100	51222490	51222492
W204	20	20	6	38 500	1	25	25	51222506	51222508
W205	20	25	6	31 100	1	25	25	51222512	51222516
W206	20	30	6	25 800	1	25	25	51222522	51222524
W215	25	3	6	38 200	1	25	25	51222594	51222596
W217	25	10	6	38 200	1	25	25	51222610	51222612
W220	25	25	6	23 000	1	25	25	51222634	51222636
W225	30	6	6	31 800	1	25	25	51222674	51222676
W226	30	10	6	31 800	1	25	25	51222682	51222684
W228	30	20	6	27 500	1	25	25	51222698	51222700
W230	30	30	6	18 400	1	25	25	51222712	51222716
W232	30	50	6	11 900	1	25	25	51222730	51222732
W235	40	6	6	25 130	1	25	25	51222758	-
W236	40	13	6	23 800	1	25	25	51222762	51222764
W237	40	25	6	20 500	1	25	25	51222768	51222772
W238	40	40	6	14 000	1	25	25	51222776	51222780

⚠ Délai et MC, nous consulter.



Les séries W, A, B

Les termes «série W», «série A» et «série B» servent à désigner la forme de la meule en référence à la norme américaine ANSI B74.2.

Les meules «série W» ont toutes une forme cylindrique tandis que les meules «série A» et «série B» sont de forme variées.

Nous proposons les meules «série W et «série A» en 2 qualités :

- FA30R5V pour l'ébauche.
- FA60P5V pour la finition.




MEULE SUR TIGE

Expert +++

SÉRIE A

Forme	Ø	H.	Tige	Tr / min	UV	MV	MC	Réf. Ébauche FA30R5V	Réf. Finition FA60P5V
Boîte carton									
A1	20	65	6	17 800	1	25	25	51220000	51220004
A3	25	70	6	16 200	1	25	25	51220016	51220020
A4	30	30	6	27 500	1	25	25	51220024	51220028
A5	20	28	6	40 500	1	25	25	51220032	51220036
A7	30	50	6	25 000	1	25	25	51220048	51220052
A8	20	50	6	25 000	1	25	25	51220056	51220060
A9	30	50	6	20 000	1	25	25	51220064	51220066
A10	22	70	6	19 000	1	25	25	51220072	51220076
A11	22	45	6	24 800	1	25	25	51220082	51220084
A12	18	30	6	43 200	1	25	25	51220088	51220090
A13	25	25	6	30 600	1	25	25	51220096	51220098
A14	18	22	6	50 000	1	25	25	51220106	51220108
A19	30	50	6	18 000	1	25	25	51220136	-
A20	40	50	6	15 000	1	25	25	51220144	51220148
A21	25	25	6	31 000	1	25	25	51220152	51220158
A24	6	20	6	68 900	1	25	25	51220178	-
A25	25	25	6	32 100	1	25	25	51220184	51220188
A26	16	16	6	55 00	1	25	25	51220192	51220196
A32	25	20	6	34 400	1	25	25	51220224	51220228
A36	40	10	6	21 200	1	25	25	51220258	51220260




MEULE SUR TIGE

Expert +++

SÉRIE B

Forme	Ø	H.	Tige	Tr / min	UV	MV	MC	Réf. Finition FA60P5V
Boîte carton								
B41	16	16	3	30 400	1	25	25	51221005
B44	6	10	3	61 600	1	25	25	51221029
B46	3	8	3	94 500	1	25	25	51221045
B51	11	20	3	40 800	1	25	25	51221061
B52	10	20	3	40 800	1	25	25	51221069
B53	8	16	3	54 000	1	25	25	51221077
B54	6	13	3	54 000	1	25	25	51221085
B55	3	6	3	94 500	1	25	25	51221093
B61	20	8	3	34 100	1	25	25	51221101
B81	20	5	3	45 800	1	25	25	51221197
B91	13	16	3	31 100	1	25	25	51221237
B97	3	10	3	94 500	1	25	25	51221287
B122	10	10	3	55 500	1	25	25	51221397
B123	5	5	3	93 800	1	25	25	51221405



PRÉSENTAIRE DE MEULES SUR TIGE

Forme	Ø	H.	Tige	Tr / min	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton								
Assortiment de 43 meules					1	1	1	51223100



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

PIERRE À HUILE

Expert +++

Grain d'oxyde d'aluminium ou carbure de silicium vert, liant vitrifié.

PIERRE RECTANGLE ET COMBINÉE

Larg.	Ép.	Long.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film							
25	6	100	220	1	10	10	51208000
			400	1	10	10	51208001
25	13	100	220	1	10	10	51208005
			400	1	10	10	51208006
			GC Combiné	1	10	10	51201155
38	13	150	220	1	10	10	51208010
			400	1	10	10	51208011
45	13	100	220	1	10	10	51208015
			400	1	10	10	51208016
			Combiné	1	10	10	51208020
50	25	125	Combiné	1	10	10	51208035
50	25	150	Combiné	1	10	10	51208045
50	25	175	Combiné	1	10	10	51208050
50	25	200	220	1	10	10	51208055
50	25	200	400	1	10	10	51208056
50	25	200	Combiné	1	10	10	51208060

PIERRE CARRÉE

Larg.	Ép.	Long.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton							
6	6	100	220	1	10	10	51208080
			400	1	10	10	51208081
8	8	100	220	1	10	10	51208085
10	10	100	220	1	10	10	51208090
			400	1	10	10	51208091
10	10	150	220	1	10	10	51208095
13	13	100	220	1	10	10	51208100
			400	1	10	10	51208101
13	13	150	220	1	10	10	51208105
16	16	150	220	1	10	10	51208110
			400	1	10	10	51208111
20	20	150	220	1	10	10	51208115
			400	1	10	10	51208116
25	25	150	220	1	10	10	51208120
			400	1	10	10	51208121

PIERRE COUTEAU

Larg.	Ép.	Long.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte carton							
25	3/1	100	220	1	10	10	51208310
		100	400	1	10	10	51208311



OUTILS

