



TALLIA®

PLAST

OUTILLAGE **PRO** - SIGNALISATION - PROTECTION

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

2026

250 personnes, 5 sites de production, 2 sites de logistique, 60 pays à l'export
NOUS CROYONS EN L'INDUSTRIE FRANÇAISE

U1 Logistique

15 000 m² de logistique/stockage
 26 600 m² de terrain

44 Montoir de Bretagne

U5 Injection plastique et peinture

10 000 m² de production
 20 000 m² de terrain

44 Trignac

U1 BIS Stockage matières

2 700 m² de stockage
 7 200 m² de terrain

44 Montoir de Bretagne

U2 Usinage

aluminium et bois,
 transformation du métal
 et film extrudé

800 m² pour la R&D

15 700 m² de production
 28 000 m² de terrain

44 Montoir de Bretagne

U3 Transformation du caoutchouc

13 000 m² de production
 20 000 m² de terrain

85 Cugand

U4 Marquage et communication Multigraphic (U4)

4 400 m² de production
 17 250 m² de terrain

44 Malville

U3 BIS Vulcanisation du caoutchouc

2 996 m² de production
 5 986 m² de terrain

44 Gétigné

Certification ISO 9001 depuis 1997



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com




Taux de service 99,99 %
250 personnes
Effectif moyen : **13 hectares**
67000 m² dédiés à la production
TALIA®
PLAST
Objectif
départ usine : J+2



U1 Direction générale
commerciale et marketing **Siège social**
1 200 m² de bureaux
44 Montoir de Bretagne

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

OUTILLAGE PRO - SIGNALISATION - PROTECTION



L'INJECTION ALUMINIUM

précision
découpe presse
Savoir-faire
tonnes
450 empreintes
pièces



Un savoir-faire bien spécifique.

Une presse de 450 tonnes entièrement automatisée.

En grande partie robotisé, ce process de fabrication garantit une répétabilité et une précision importante des côtes.

Ce moulage par injection multi-empreintes est complété par la présence d'un outil de découpe qui permet de séparer les pièces du système d'alimentation.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

techniciens
presses 1050 tonnes 6 chaînes

injection gaz. traditionnelle

200 moules robotisées 3x8 parc complet

L'INJECTION PLASTIQUE

automatisées

Près de 200 moules à injection traditionnelle ou gaz.

Un parc complet de presses automatisées (jusqu'à 1050 tonnes)

6 chaînes entièrement robotisées.

Un 3x8 bien rodé encadré par des techniciens « maison »



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com




chaîne
fabrication
découpe
centre
montage
bois
industrielle
opérateurs
qualifiés

USINAGE DU BOIS



Une chaîne de découpe et montage pour une fabrication industrielle de produits bois confiée à des opérateurs hautement qualifiés.



Deux centres d'usinage bois dont 1 en 5 axes

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

soudure alu
robotisée
conditionnement
découpe
chargement
automatique
haute
cadence
**USINAGE DE
L'ALUMINIUM**
assemblage
multi broches

Un centre de soudure alu robotisée unique en France

Une ligne complète pour la découpe, l'usinage et l'assemblage des profilés aluminium associée avec une chaîne

robotisée pour la mise à niveau des fioles, assemblage et conditionnement.

Centre d'usinage haute cadence avec chargement / déchargement automatique et travail en multi broches.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com



LA TRANSFORMATION DU METAL

Laser soudures robotisées signalisation Robots
 taliasign® machine

Presses
 plieuses
 découpe

Centre de découpe
 laser 3D et 2D de haute
 technicité

Soudures acier robotisées

4 robots pour activité
 panneaux temporaires



Presses plieuses à
 commande numérique pour
 une maîtrise totale de la
 chaîne métal



Ce parc machine
 important nous permet
 d'être un acteur majeur
 sur le marché de la
 signalisation routière avec
 notre gamme

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

nombreuses possibilités couleurs
1200 m² textures
atelier

teintes
convoyeur

poudrage
ligne automatisée
peinture
électrostatique

personnalisation MDD

LA PEINTURE PAR POUDRAGE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



fabrication outils équerres
compas **outils** faire
USINAGE
DU METAL
LA MÉTROLOGIE assemblage
nivotop® savoir
acteur majeur

Un site entièrement dédié à l'usinage et à l'assemblage des outils de métrologie.



Un savoir-faire dans la fabrication des compas, des équerres... de plus de 80 ans.



VOIR
notre gamme
complète
nivotop®
P. 152 à 155

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

51 presses armées grandes séries
130 moules caoutchouc naturel
contenants

Seul fabricant européen exceptionnel
savoir-faire

LA VULCANISATION DU CAOUTCHOUC

**Seul Fabricant
européen 
de contenants
caoutchouc**



VOIR
notre gamme
complète de
contenants
Page 2 à 13



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



flexographie
signalisation
sérigraphie
taliasign®
tampographie
décors
panneaux de chantier

LE MARQUAGE INDUSTRIEL



Un site dédié au marquage industriel, à la signalétique publicitaire et au marketing.

Des compétences bien spécifiques entièrement intégrées pour la réalisation des décors taliasign®

et la personnalisation des casques, rubans et panneaux de chantier.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

extrusion
résistance à l'étirement
totalment intégré Rubafort® Rubaplast®

170 000 km/an

LA MAÎTRISE DU FILM EXTRUDÉ

Extrusion



VOIR
notre gamme
complète de
rubans
Page 264 à 266



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Des pictos spécifiques pour identifier les atouts de nos articles et vous aider dans vos choix.



Produit entièrement élaboré et fabriqué en France, sur l'un ou plusieurs de nos sept sites de production.



Produit développé ou validé par notre service R&D et ayant fait l'objet d'un dépôt de Brevet auprès de l'INPI.



Article proposé à la vente uniquement par TALIA. A ne pas manquer !



Outil soumis à des tests qualité selon un cahier des charges très rigoureux.



Article-phare recommandé par TALIA. Une aide à la décision très précieuse.



Article à privilégier car conçu dans le cadre de la prévention des TMS*, pour l'utilisateur (*Troubles Musculo-Squelettiques).



Les QR Codes vous informent sur le produit concerné : vidéos, fiche commerciale, caractéristiques produit ...

Promouvoir la gestion durable de nos Forêts !



10-31-3745

Produit composé de bois en provenance de forêts à Gestion durable. PEFC :

Programme for the Endorsement of Forest Certification (Programme de validation de la Certification Forestière).

INDEX

A	
Adaptateur de perche	87
Agitateur	146
Agrafeuse	213
AK triflash	236
Albatros® Opus® version monte	281
Antennes lève-plaque	66-67
Arceaux anti-bruit	285
Arrosoir	192
Auges caoutchouc	6, 10 à 12
Auges plastiques	7-8
Auges taliagom®	9
B	
Bac à enduit	82
Bac à gâcher	13
Bac à peinture	146

Bac de rinçage	62
Bâche de protection	150
Bâches	209
Bacs à plâtre	11, 95
Bacs malaxeurs	11, 95
Badigeon	198
Balai coco	196
Balai de chapiste	110
Balai de piste	194
Balai mickey	196
Balai paille de riz	194
Balai pour lissarde	111
Balai spécial ciment	196
Balai terrasse	196
Balais de cantonnier	195
Balayette coco	196
Baldozer®	194-195
Balises de signalisation	260
Bande cache	150
Barre à mine	43
Barres à débuller	101 à 104
Barrières de chantier	262-263
Barrières de signalisation	262-263
Batte de carreleur	126
Bêche crocodile	42
Berthelet	92
Big bag	202-203
Boîtes à coupe	177
Bols de plâtrier taliagom®	95
Bombe de traçage	167
Bouchardes	43
Bouchons d'oreille	285
Brides auto-nivelantes	123
Brides de fixation pour signalisation	252
Brique de carborundum	58
Broche pointerolle	34
Brosse radiateur	147
Brosses	197-198
Brosses métalliques	198
Brosses pouces	147
Burins et ciseaux	34
C	
Cale à poncer	81
Cale de camion	208
Cale plaque à levier	75
Cale réversible	208
Cales à faïence	122
Cales à béton	36
Cales pour brides	123
CANARIO	6
CAPAZO	7 à 9
CARBONERA	10
Carborundum	58
Casque OPALE® forestier	281
Casque OPUS® forestier	281
Casques de chantier	275 à 281
Casquette anti-heurt	281

Ceinture	97	Écran de protection	283
Chablots de maçon	206	Embouts de sécurité	270
Chaînes plastiques	268-269	Emplacement fumeur	304
Chariots	72-73	Encolleur à bande joint	88
Chemins de fer	59	Enrouleur de corde	205
Chevalets de signalisation de danger	267	Enrouleurs électriques	210
Chevilletes	35	Ensemble de pluie souple	290
Cisaille grignoteuse	78	Entonnoir	192
Cisailles à tôle	78	Épandeur à bitume	222
Ciseau à brique	34	Épandeur à ragréage	109
Ciseaux d'étanchéité	183	Épandeurs à béton	19
Clip'net	168	Éponges	133
Colorants enduit/ciment/béton	216	Équerre alu de carreleur	137
Combinaison jetable	150	Équerre alu isocèle à niveau	46
Compas "maître de danse"	171	Équerre de charpentier	157
Compas à charnière	171 à 173	Équerres	157 à 161
Compas à ressort	170-171	Équerres de maçon	46-47
Compas cravate	173	Escalier de toit	199
Compas gabarit	173	Espace sans tabac	304
Cônes	259	ESPUERTA	11
Conteneur	202-203	Étais	74
Coquilles anti-bruit	284	Extracteur de fiches de chantier	220
Cordage	206-207	Extractor	220
Corde à poulie	207	F	
Cordeaux	204 à 206	Fanion	258
Cordeaux de traçage	168-169	Fardiers	260-261
Cordex	168-169	Fausse équerres	77, 159
Cornière faitière	208	Fer à bordure	106
Coupe-boulons	39	Fers à joint	16
Coupe-carreaux	134-135	Fers à marche	16
Couteau cutter	182	Ficelle à aiguiller	205
Couteau laine de verre	81	Fiche de chantier	263
Couteau multi-usages	149	Filet de bardage	208
Couteau vide seau	94	Filet d'échafaudage	208
Couteaux à enduire	53, 82 à 86	Film de protection	150
Couteaux à lisser	87	Fiole niveau	155
Couteaux de peintre	149	Fiole pour niveaux Nivotop®	152
Craies	167	Flash	253
Crayons	166	G	
Crochet de cône	258	Gabarits	137
Crochet pour poteau de chaîne	269	Gants	286 à 288
Croisillons auto-nivelants	124-125	Garniture frontale pour casques	282
Croisillons carrelage et faïence	122	GAVETA	11
Cutters	181-182	Genouillères	138-139
D		Gilets de sécurité	290
Daméo	221	Grattoir d'échafaudage	38
Dames	43, 221	Grattoir de coffrage	38
Décamètre	164	Grattoir gros travaux	38
Décintoir à pic	32	Grattons	56 à 58
Dériveur de bande à joint	88	Griffe à remblai	42
Dériveur de sangle	258	Griffe de carreleur	137
Dériveur pare-vapeur	66-67	Griffe de ferrailleur	37
Disques abrasifs	184	Grillage avertisseur	263
Disques diamants	184	Grille métallique	146
Double mètre	164	Grilles de rechange	57
Drilles	37	Guêpe	64
E		Guide de chape	114

Hachettes	32, 92
HISPANO®	6
I	
Indéchirable®	266
Inova	77, 154
IZIPLAC®	76
J	
Jalon	256
Jerrican plastique	192
Jugulaires pour casques	282
K	
K5c déviation piétons double face	267
Kit à joints	127
Kit balai pour lissarde	111
Kit barre à débuller	104
Kit de balisage pour véhicule	257
Kit de grattons	58
Kit lissarde	112
Kit rétroréfléchissant pour casque Orizon®	275
Kit scie trépan	81
Kit triflash	253
Kordo®	204
L	
Lames acier rapide HSS	179
Lampe de chantier clignotante	260
Lampes frontales	210-211
Lance télescopique	63
Langue de chat	54
Le kordo®	204
Lève-plaques	66 à 71
Levier à panneau	74
Liens	37
Lissardes	111 à 113
Lisseur de joint	143
Lisseurs de chape	110
Lisseuses	54
Lisseuses de chape	107
Lieur automatique	37
Lot rubaplast® + dérouleur	266
Lot signalisation	269
Louchet	42
Lunette de rechange casque Orizon®	275
Lunettes de protection	283
M	
Machines à crépir	64
Maillets	33, 220-221
Maillets anti-rebond	126
Maillets de carreleur	126
Maillets TP	221
Maillons rapides spirales	268
Malaxeurs	93-94
Mallettes de secours	184
Manche pour balais	194
Manche télescopique	108
Manches fibragom®	29
Manches fibraplast®	29

Marchepied	73
Marqueurs permanents	166
Marteau d'égoutier	221
Marteau de paveur	220
Marteaux	30-32-33
Marteaux de coffreur	30
Martelettes	32
Masque antipoussière	285
Masse à fendre	31
Masses	31
Massettes	30
Mèche à percer	136
Mèche de nettoyage	64
Mélangeurs	93-94
Merlin	31
Mesures roulantes	162 à 164
Mètre pliant	164
Mines crayon	166
Mini kit de grattons	58
Mini pelle multiusage	42
Mini règle alu rectangulaire	215
Miroir routier	254
Molettes coupe-carreaux	134-135
Moustic	64
N	
Niveau Inova	77, 154
Niveau pour règle alu	44
Niveaux Nivotop® forgés	152-153
Niveaux Nivotop® profil i	77, 154
Niveaux Nivotop® profil rectangulaire	77, 155
Nivelettes	270
Normasign®	299 à 330
O	
Océanic®2	278
Odomètres	165
Opale®	280
Opus®	277
Orizon®	275
Outibac®	13
Outil multifonction	76
P	
Palette à enduire	60
Palette à grésier	60
Panneau arrêts fréquents pour véhicule	257
Panneau attention zone de travaux	50
Panneau Défense de stationner	253
Panneau service pour véhicule	257
Panneau signalétique 10 en 1	50
Panneau signalétique 4 en 1	50
Panneaux de signalisation permanente	249
Panneaux de signalisation temporaire AK	236
Panneaux de signalisation temporaire B	239-240
Panneaux de signalisation temporaire C	241
Panneaux de signalisation temporaire K	247
Panneaux de signalisation temporaire KC1	243-244
Panneaux de signalisation temporaire KD	245-246, 248
Panneaux Permis de Construire / Démolir	50

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

Panonceaux de signalisation temporaire pour B et C	241-242	Platoirs suisse	92
Papiers abrasifs	183	Plombs	47
Papiers corindon	183	Poche double	97
Papiers silex	183	Poches à joint	48, 129
Parc et jardin sans tabac	304	Pochoirs marquage parkings	254
Pare-coups	35	Poignée à griffe	74
Pare-vapeur	67, 70	Poignée à tige	74
Passe-câbles	255	Poignée pare-coups	35
Patins à clous	109	Pointe à tracer	173
Patins de carreleur	142	Porte badge adhésif pour casque	282
Peignes à colle	120	Porte badge pour casque Orizon®	275
Pelle ménage	196	Porte lampe et passe-fil pour casques	282
Pelles	40 à 42	Porte-dalles	142
Pelles super légères	40-41	Porte-marteau	97
Perche télescopique	87	Porte-mesure	97
Pied à coulisse	160	Porte-mines	166
Pieds pour signalisation	251	Pose-bordures de trottoir	218
Pierre à gréser	58	Pose-dalles	142
Pince à bordure	219	Poteau de support	269
Pince à grillage	212	Poteaux pour signalisation	252
Pince à sertir	78	Poubelles caoutchouc	12
Pince à cheville	78	Poubelles plastiques	201
Pince à décoffrer	35	Poudres à tracer	167
Pince à entailler	136	Poulie à cliquet	207
Pince à talon	43	Présentoir Cordex & Poudre	169
Pince agrafeuse	78	Présentoir coupe-boulons	39
Pince coupante taliacut®	212	Présentoir cutters	182
Pince coupe-carreaux	136	Présentoir grandes longueurs	29
Pince multiprise taliacut®	212	Présentoir Nivotop® rectangle	156
Pince pour brides	123	Présentoir pour broches	35
Pince universelle taliacut®	212	Projecteur de chantier	210
Pince grès mosaïque	136	Protections de genoux	138-139
Pioches	31	Pulvérisateurs	186 à 191
Piquéplast® K5b	256	Q	
Piquet d'implantation	44	Queues de morue	147
Piquets de chantier K5b	256	R	
Piquets mobiles K10	258	Rabot à plâtre	92
Pistolets	143	Rabots	80
Plage sans tabac	304	Racks à panneaux	251
Plaques signalétiques	299 à 330	Raclettes	132-133
Plateau de levage	66-67	Raclettes de carreleur	133
Plateforme à roulettes	142	Racloir à macadam	222
Platine de clipsage	211	Racloir multi usages	137
Platoir abrasif	129	Racloirs à bitume	222-223
Platoir biseauté	90	Ralentisseurs	255
Platoir concave	90	Rallonge télescopique	108
Platoir courbe	90	Rallonges électriques	210
Platoir de carreleur	131	Rapporteur de forme	137
Platoir de nettoyage	130	Rateau	42
Platoir fer à bordure	106	Rateau à goudron	222
Platoirs	89-90	Rateaux à béton	19
Platoirs à lisser	55	Règle alu biseautée	96
Platoirs à colle	55, 118 à 120	Règle alu carrée	96
Platoirs à jointer	128-129	Règle alu coulissante	96
Platoirs caoutchouc	62	Règle alu forme "h"	96
Platoirs chapiste	105	Règle de chapiste	110
Platoirs flamand	106-107	Règle de façadier	58

Règles à gratter	52-53	Stucateur	54
Règles à lisser	52	Support à sac	202
Règles alu	215	Support genoux à roulettes	139
Règles alu à niveau	45, 58	Support pour signalisation	251-252
Règles télescopiques	96	T	
Réglets	161	Tabliers poches	97
Remblais récents	270	taliabag®	202
Réservoir denté à colle	17	Taliacap®	281
Riflards	39	taliaPULVÉ®	186 à 191
Rouleau à débuller	108	taliasac®	203
Rouleau à enduire	86	taliaself®	182
Rouleau façade / ravalement	148	taliasign®	232-252
Rouleau primaire d'accrochage	142	Taliatop® EXPERT	70
Rouleaux applicateurs pour joints	17	Taliatop® junior	71
Rouleaux de marouflage	183	Taliatop® MULTI+ V2	66-67
Rouleaux de masquage	64-150	Taliatop® SENIOR	68-69
Rouleaux peinture	148-149	taliatube®	202
Rubafort®	264	Taloche à pointes	56
Ruban préimprimé	266	Taloche éponge	130
Rubans adhésifs	64, 167, 209, 266	Taloches	24 à 27
Rubans de chantier	264 à 266	Taloches abrasives	26, 55
Rubaplast®	265-266	Taloches ABS	24-25
S		Taloches bois	27
Sabot pour poteau	252	Taloches éponge	61-62
Sacoche	86	Taloches mousse	62, 92
Sacs à gravats	200, 202-203	Taloches polystyrène	26
Sacs de lestage	253	Taloches polyuréthane	26
Sacs poubelles	200	Taloches PS Choc	25-26
Sangles d'arrimage	207-208	Tamiplast®	28
Scie à guichet	79	Tamis	28
Scie à mèche	81	Tamis vibrant	28
Scies	176 à 179	Tampons abrasifs	129
Scies à métaux	179	Tapis de carreleur	139
Scies pour tube PVC	179	Tenaille de carreleur	136
Scies trépan	81, 135-136	Tenailles russe	36
Sciottes	59	Tendeurs élastique	207
Seau à peinture	146	Têtes à visser pour croisillons	124
Seau coté plat	4	Têtu de maçon	32
Seaux caoutchouc	6	Tire-colles	121
Seaux plastiques	2-3	Toile émeri	183
Seaux taliagom®	4-5	Tourets électriques	210
Semelle de rechange	57	Traceur de chantier	167
Séparateurs de voies K16	257	Trappe de ramonage	49
Serpillère	193	Treillis abrasif	81
Serre-joints	34, 213	Trépieds taliasol®	100
Serre-têtes anti-bruit	284	Tréteaux	214
Signalétique	299 à 330	Triflash	236, 253
Signalisations angles morts	257	Trousses de secours	184
Signalisations pour véhicules	257, 261	Truelles	14 à 16, 54, 92
Signalisations routière	232-252	Truelles d'angles	82
Signalisations virus	326	Trusquin de plaquiste	75
Socle K1	252	Tuyau et accessoires	193
Soupléchelle®	199	V	
Spalter à lisser/vitrifier	147	Valises de secours	290
SPART	11	Ventouses	140-141
Stationnement gênant 2 en 1	50	Visiocéanic®2	279
Stationnement interdit K5c	253		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TALIA®

PLAST

Fabricant français depuis 1968

Kordo®
 dame
 traçage
 lissarde
 taloche
 aliagom®
 tamisplast®
 plateau
 auge
 carbonera
 spart
 Gaveta
 outibac®
 construction
 seau
 Maçons
 épandeur
 fibragom®
 bac à gâcher
 lisseuse
 capazo

www.taliaplast.com
 retrouvez toute notre base produit en ligne



Maçons	1 - 50
Façadiers	51 - 64
Plaquistes Plâtriers	65 - 98
Chapistes	99 - 116
Carreleurs	117 - 144
Peintres	145 - 150
Niveaux mesures traçage	151 - 174
Sciage découpe	175 - 184
Outils divers et accessoires de chantier	185 - 216
Sélection TP	217 - 230
Signalisation et balisage de chantier	231 - 272
EPI	273 - 290
À vos marques !	291 - 294
Signalisation extérieure et intérieure	295 - 328

Seau plastique 11 litres

Polyéthylène recyclé, injecté garantissant une résistance à 60 kg. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise. Assemblage de l'anse par bouterollage.



Avec ou sans poignée

Couleur	Poignée	Ø Anse mm	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	⚡	📦	
Noir	Sans	5,3	310	260	11	0,5	31 01 03	8	10	
Noir	Noir	5,3	310	260	11	0,5	31 01 83	0	10	
Rouge	Rouge	5,3	310	260	11	0,5	31 01 05	2	10	

Seau plastique 16 litres

Seau à vendanger ou seau à veau. Polyéthylène injecté noir. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise et arrondi en intérieur pour faciliter le nettoyage.



Avec ou sans poignée.

Poignée	Ø Anse mm	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	⚡	📦	
Sans	5,3	400	250	16	0,78	31 01 14	4	10	
PRO rouge	5,3	400	250	16	0,78	31 01 73	1	10	



SEAUX PLASTIQUE



Seau PRO renforcé à ergots* 13 litres



Polyéthylène injecté avec graduation moulée dans la masse.

Butées latérales* pour le maintien de l'anse en position verticale.

Fond nervuré : résistance et prise confortable.

Polyéthylène injecté garantissant une résistance à 80 kg avec graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Anse 5,3 mm (*fixation par bouterollage*). Anse large pour permettre le passage de la main lors de la vidange du seau. Poignée pour un meilleur confort et pour éviter l'effet cisaillement de la main avec le seau plein. Se décline en noir traditionnel et 9 coloris (*dont 3 teintes **fluo***): rouge, jaune, orange, vert, bleu, orange **fluo**, rose **fluo** et jaune **fluo**. et blanc translucide (*idéal pour visualiser rapidement le niveau*). Brevet déposé*.

10 coloris dont 3 teintes taliaFLUO®
Poignée couleur



Couleur	Poignée	Ø Anse mm	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
Noir	Noir	5,3	340	280	13	0,75	31 01 07	6	10
Blanc	Blanc	5,3	340	280	13	0,75	31 01 31	1	10
Bleu	Bleu	5,3	340	280	13	0,75	31 01 34	2	10
Vert	Vert	5,3	340	280	13	0,75	31 01 33	5	10
Jaune FLUO	Jaune FLUO	5,3	340	280	13	0,75	31 01 37	3	10
Jaune	Jaune	5,3	340	280	13	0,75	31 01 32	8	10
Orange FLUO	Orange FLUO	5,3	340	280	13	0,75	31 01 29	8	10
Orange	Orange	5,3	340	280	13	0,75	31 01 49	6	10
Rouge	Rouge	5,3	340	280	13	0,75	31 01 09	0	10
Rose FLUO	Rose FLUO	5,3	340	280	13	0,75	31 01 30	4	10

* Cette anse s'articule autour de 2 perçages situés sur les oreilles du seau et reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale situés de part et d'autre. Cette position s'annule facilement par simple pression. Cette fonctionnalité apporte un réel confort lors de manipulations répétées. Elle évite les gestes inadéquats pouvant, à terme, générer des douleurs lombaires pénalisantes.

Seau taliagom[®] renforcé à ergots* 13 litres

Caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions. Poignée permettant une excellente prise en main et évitant l'effet cisaillement. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Brevet déposé*.

Caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions.

Paroi renforcée : grande résistance.

Poignée : prise en main plus confortable.

Anse en acier galvanisé Ø 5,3 mm.

Graduation moulée dans la masse.

Fond nervuré : résistance et prise confortable.

Poids : 0,85 kg.



Anse Ø 5,3 mm fixée par bouterollage.
Poignée sur tous les modèles.

Poignée	Ø Anse mm	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	⚙	📦
Rouge	5,3	340	280	13	0,85	32 01 07	3	10
PRO rouge	5,3	340	280	13	0,85	32 01 67	7	10



Butées latérales* pour le maintien de l'anse en position verticale.

* Cette anse s'articule autour de 2 perçages situés sur les oreilles du seau et reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale situés de part et d'autre. Cette position s'annule facilement par simple pression. Cette fonctionnalité apporte un réel confort lors de manipulations répétées. Elle évite les gestes inadaptés pouvant, à terme, générer des douleurs lombaires pénalisantes.

Seau taliagom[®] junior 11 litres

Seau caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré facilitant la prise.

Poignée permettant une excellente prise en main en évitant l'effet cisaillement.



Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré facilitant la prise.

Poignée	Ø Anse mm	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	⚙	📦
Rouge	5,3	310	260	11	0,74	32 01 06	6	10

SEAUX TALIAGOM[®]

La gamme taliagom[®] Seau caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression.



Seau taliagom® renforcé côté plat à ergots* 13 litres

Seau en caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions. Le côté plat permet de nombreuses utilisations, il réduit la gêne et l'effort lors des déplacements (*les bras restent près du corps*). Poignée confort permettant une excellente prise en main et évitant l'effet cisaillement. Graduation moulée dans la masse. Fond renforcé et nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Brevet déposé*.

Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau...

Le bord plat permet de racler le sol ou d'utiliser le seau façon «pelle de ménage».

2 trous de chaque côté du bord plat sont prévus pour l'ajout de crochets de fixation.

Poignée de confort diam. 14 mm pour une prise en main plus confortable.

Anse en acier galvanisé Ø 5,3 mm.


Butées latérales* pour le maintien de l'anse en position verticale.



Un seau multiples fonctions grâce à son bord plat : prise des matériaux à la truelle facilitée, pose aisée contre un mur, une échelle...

* Cette anse s'articule autour de 2 perçages situés sur les oreilles du seau et reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale situés de part et d'autre. Cette position s'annule facilement par simple pression. Cette fonctionnalité apporte un réel confort lors de manipulations répétées. Elle évite les gestes inadaptés pouvant, à terme, générer des douleurs lombaires pénalisantes.

Poignée	Ø Anse mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	⚙	📦
Rouge	5,3	300	13	0,85	3201 17	2	10



Le seau se cale facilement contre un mur, sur une échelle, un toit, une marche d'escalier...



Idéal pour vider avec précision en utilisant un angle comme bec verseur.



Le côté plat réduit la gêne et l'effort lors des déplacements (*les bras restent le long du corps*).



Caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions.

Graduation moulée dans la masse.

Paroi renforcée : grande résistance.

Fond renforcé et nervuré : résistance et prise confortable.

Seau caoutchouc 12 litres

Anse en fil acier galvanisé Ø 5,3 mm. Avec ou sans poignée.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).



Avec ou sans poignée.

Poignée	Ø Anse mm	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	?	
Sans	5,3	310	260	12	1,8	32 01 08	0	5
PRO rouge	5,3	310	260	12	1,8	32 01 68	4	5
Sans	5,3	310	260	12	2,3	32 01 01	1	5

Seau allégé à bec 12 litres

Anse en fil acier galvanisé Ø 5,3 mm. Bec verseur.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).



Poignée	Ø Anse mm	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	?	
Sans	5,3	320	310	12	1,8	32 01 09	7	5

Seau HISPANO® 10 litres

Anse en fil acier galvanisé Ø 5,3 mm. Gradué dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).



Poignée	Ø Anse mm	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	?	
Sans	5,3	370	220	10	1,3	32 01 03	5	5

Auge CANARIO 18 litres

2 poignées.

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles
(meilleure résistance à l'abrasion).



Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	?	
360	300	18	2,3	32 02 25	4	5

SEAUX CAOUTCHOUC

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles. Très grande résistance : aux différences de températures, à l'abrasion, aux chocs.



Auge CAPAZO PRO renforcée 42 litres



Multiple utilisations : pour le malaxage, pour évacuer des gravats, pour le tri sélectif sur les chantiers...

■ Ép. 2,5 mm.

■ Renforcée.

■ Emboîtable.

■ 1,5 kg.



Polyéthylène injecté avec poignées moulées dans la masse. Très souple et résistante (ép. 2,5 mm), cette auge se porte comme un cabas. Fond renforcé. Graduation intérieure. Facilement emboîtable. Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg. Se décline en noir traditionnel ou 9 coloris dont 2 teintes **taliaFLUO®** : turquoise, bleu, parme, rouge, jaune, vert, vert sauge, orange **fluo** et rose **fluo**.

Poignées moulées dans la masse.

Graduation intérieure.

Noir et 9 coloris dont 2 teintes taliaFLUO®.



Couleur	Ø mm	Hauteur (mm)	Capacité L	Poids kg	Référence	🔑	📦
Noir	450	360	42	1,5	31 02 08	0	5
Turquoise	450	360	42	1,5	31 02 24	0	5
Bleu	450	360	42	1,5	31 02 14	1	5
Parme	450	360	42	1,5	31 02 18	9	5
Rose FLUO	450	360	42	1,5	31 02 20	2	5
Rouge	450	360	42	1,5	31 02 16	5	5
Orange FLUO	450	360	42	1,5	31 02 19	6	5
Jaune	450	360	42	1,5	31 02 12	7	5
Vert	450	360	42	1,5	31 02 13	4	5
Vert sauge	450	360	42	1,5	31 02 17	2	5



www.taliaplast.com

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

AUGES PLASTIQUE

MAÇONS

TALIA
PLAST

7