



U-^{Power}
Don't worry... be happy!




36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRN10084



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ KENT

Chaussures de sécurité Kent, avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation textile Save & Flex PLUS. Tige en microfibre satinée souple et hydrofuge avec un sur-embout en polyuréthane. Protection CI pour une isolation de la semelle au froid. Propriétés antidérapantes et antistatiques garantissant stabilité et équilibre. Conformes aux normes de protections S3 SRC CI ESD.




36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRN10094



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CALEB

Chaussures de sécurité Caleb, avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation textile Save & Flex PLUS. Tige en microfibre satinée souple et hydrofuge avec un sur-embout en polyuréthane. Protection CI pour une isolation de la semelle au froid. Semelle anatomique, antibactérienne et respirante garantissant un confort maximal. Conformes aux normes de protections EN20345-2011 S3 SRC CI ESD.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRN20084



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ JAGO

Chaussures de sécurité Jago, avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation textile Save & Flex PLUS. Tige en microfibre satinée souple et hydrofuge avec un sur-embout en polyuréthane. Protection CI pour une isolation de la semelle au froid. Semelle anatomique, antibactérienne et respirante garantissant un confort maximal. Conformes aux normes de protections EN20345-2011 S3 SRC CI ESD.

BLACK / GREEN



BLACK / GREY



BLACK / GREEN





36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRN20094



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ZAK

Chaussures de sécurité hautes Zak, avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation textile Save & Flex PLUS. Tige en microfibre satinée souple et hydrofuge avec un sur-embout en polyuréthane. Protection CI pour une isolation de la semelle au froid. Semelle anatomique, antibactérienne et respirante garantissant un confort maximal. Conformes aux normes de protections EN20345-2011 S3 SRC CI ESD.



38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPG010064



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CLIMB GTX

Chaussures de sécurité bottines totalement "sans métal", confortables U-Power, Gore-Tex, avec empeigne en pull-up doux hydrofuge, imperméable et respirante, embout composite, antiperforation, anti-dérapant et semelle PU/VIBRAM. Conformes aux normes de protection EN20345 :2011 S3 WR HRO HI CI SRC.

BLACK / GREY



BROWN / BLACK





New

EN ISO 20345



UPPU80015



BOTTES DE TRAVAIL SEAL

Bottes de travail en PU SOFT, conçues pour offrir légèreté, confort et liberté de mouvement sans embout de protection. Doublure en polyester respirante, maintenant le pied au frais et au sec tout au long de la journée. Semelle en polyuréthane compact avec technologie d'injection spray, dotée d'une semelle extérieure résistante assurant adhérence et stabilité même sur surfaces difficiles. Semelle intérieure de confort U-Power et semelle amovible d'origine. Normes : EN ISO 20345 :2022, EN ISO 20347 :2022



GREEN



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU



New

EN ISO 20345



UPPU80012



BOTTES DE TRAVAIL MARC

Bottes de travail en PU SOFT, alliant légèreté, résistance et confort pour un port prolongé. Doublure en polyester respirante assurant une bonne circulation de l'air et maintenant le pied sec et confortable. Embout de sécurité FiberToe protégeant contre les chocs et l'écrasement. Semelle extérieure en polyuréthane compact, réalisée par injection spray, offrant stabilité et légèreté sur surfaces variées. Semelle intérieure de confort U-Power et semelle amovible d'origine. Norme : EN ISO 20345 :2022



WHITE



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU



New



EN ISO 20345



38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRR40384



BOTTES DE SÉCURITÉ ALASKA

Bottes de sécurité sans métal, confortables et légères, issues de la ligne Rock & Roll. Tige en cuir pull-up hydrofuge avec protection MATRIX anti-abrasion et renforts en polyuréthane. Doublure en laine écologique et empiècements en mesh respirant pour un confort optimal. Embout de sécurité AirToe Composite et protection anti-perforation Save & Flex PLUS couvrant 100 % de la surface du pied. Semelle extérieure en PU compact anti-abrasion, antidérapante et résistante. Semelle intérieure anatomique Action Dry amovible avec support en EVA et semelle de confort en PU souple. Norme : EN ISO 20345 :2022 - Classe S3S FO SR Cl.



BROWN



New

EN ISO 20345



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU

UPPU80010



BOTTES DE SÉCURITÉ DENIS

Bottes de sécurité en PU SOFT, à la fois légères, flexibles et hautement résistantes, idéales pour les longues journées de travail. Doublure en polyester respirante assurant confort et fraîcheur. Embout FiberToe protégeant contre les chocs et l'écrasement. Semelle anti-perforation en acier ergonomique pour la sécurité de la plante du pied. Semelle extérieure en polyuréthane compact avec injection spray, offrant une excellente adhérence sur surfaces inégales et glissantes. Semelle intérieure de confort U-Power et semelle amovible d'origine. Norme : EN ISO 20345 :2022



BLACK





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU

CATPOWER



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ "POWERPLANT"

Chaussures de haute sécurité CAT confortables et très résistantes quelles que soient les conditions. 2 crochets à laçage rapide et construction trepointe Goodyear. Tige cuir nubuck résistant à l'eau. Col matelassé pour un meilleur confort. Maille évacuant l'humidité. Embout de protection et semelle anti-perforation en acier. Semelle intérieure amovible en PU avec amorti au talon. Semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures. Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRA.



40 EU (6 UK) - 41 EU (7 UK) - 42 EU (8 UK) - 43 EU (9 UK) - 44,5 EU (10 UK) - 46 EU (11 UK) - 47 EU (12 UK) - **New** 48 EU (13 UK)

R340X



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ "DEFENCE"

Chaussure montante à tige en croûte de cuir estampée noir résistant à l'eau. Double maille filet noire et rembourrée à hauteur de la malléole. Cilets noirs brillants et 3 jeux de lacets fournis (Orange, Black et Orange/Black). Semelle PU double densité résistante à l'huile, embout en acier et semelle intercalaire en acier. Collier et languette rembourrée. Talons absorbants de chocs. EN 20345 : 2011 SIP SRA.



36 EU (3 UK) - 37 EU (4 UK) - 38 EU (5 UK) - 39 EU (6 UK) - 40 EU (6.5 UK) - 41 EU (7 UK) - 42 EU (8 UK) - 43 EU (9 UK) - 44 EU (10 UK) - 45 EU (11 UK) - 46 EU (12 UK)

R456X



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ "SAFETY TRAINER"

Tige : Thermoplastique PU avec bordure en cuir résistante à l'eau. Semelle intermédiaire : N/A. Semelle : Polyuréthane double densité. Embout de protection : Acier. Languette et encolure rembourrées. Talons absorbants de choc. Protection anti-éclaboussures en PU moulé. SRA antidérapant. Semelle intérieure de rechange. Embout de protection en acier. Résistant à l'huile. Languettes arrières "chasse-pieds". Légères. Doublure et maille filet respirantes évacuant l'humidité. CE EN 20345 : 2011 SRA SB; Respirant, Résistant.




36 EU (3 UK) - 37 EU (4 UK) - 38 EU (5 UK) - 39 EU (6 UK) - 40 EU (6.5 UK) - 41 EU (7 UK) - 42 EU (8 UK) - 43 EU (9 UK) - 44 EU (10 UK) - 45 EU (11 UK) - 46 EU (12 UK)

R457X



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ "HARDY SAFETY TRAINER"

Tige : Polyester maille filet Flyknit avec bordure en daim. Semelle intermédiaire : N/A. Semelle : Polyuréthane double densité/PU. Embout de protection : Acier. Talons absorbants de choc. SRA antidérapant. Languette et encolure rembourrées. Semelle intérieure de rechange. Embout de protection en acier. Résistant à l'huile. Languettes arrières "chasse-pieds". Légères. Doublure et maille filet respirantes évacuant l'humidité. CE EN 20345 : 2011 SRA SB; Respirant, Résistant.



36 EU (3 UK) - 37 EU (4 UK) - 38 EU (5 UK) - 39 EU (6 UK) - 40 EU (6.5 UK) - 41 EU (7 UK) - 42 EU (8 UK) - 43 EU (9 UK) - 44 EU (10 UK) - 45 EU (11 UK) - 46 EU (12 UK)

R550X

BASKET DE SÉCURITÉ RECYCLÉE

Chaussure de sécurité unisexe légère et respirante, offrant un confort enveloppant et souple pour le pied. Embout de protection sans métal en composite avec cilets en plastique. Doublure et maille filet respirantes évacuant l'humidité. Semelle intermédiaire en polyuréthane double densité/PU. Norme EN ISO 20345 : 2022+A1 : 2024 SIPL SR F0.





Result®



40 EU (6 UK) - 41 EU (7 UK) - 42 EU (8 UK) - 43 EU (9 UK) - 44,5 EU (10 UK) - 46 EU (11 UK) - 47 EU (12 UK)

R339X



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BLACKWATCH

Chaussures montantes à tige en cuir nubuck. Bon maintien de la cheville, languette et encolure rembourrées. Embout de protection en acier. Semelle intermédiaire en Kevlar pour protéger sous les pieds. Chaussures tige basse poids plume au look sportif. Semelle en EVA/caoutchouc. SRC Antidérapant. Antistatique. Talons absorbeurs de chocs. Finition réfléchissante. Protection anti-érafles. Lacets de rechange. Languettes arrière "chausse-pieds". EN 20345 :2011 S3 SRC



36 EU (3 UK) - 37 EU (4 UK) - 38 EU (5 UK) - 39 EU (6 UK) - 40 EU (6,5 UK) - 41 EU (7 UK) - 42 EU (8 UK) - 43 EU (9 UK) - 44 EU (10 UK) - 45 EU (11 UK) - 46 EU (12 UK)

R459X



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ STIRLING

Tige en cuir nubuck. Semelle à double densité. Bord de la cheville rembourrée. Talons absorbeurs de choc. Embout de protection et semelle intermédiaire en composite. Doublure en maille filet. Résistant à l'huile. Languettes arrière chausse-pieds. Antistatique. Résiste à l'eau. EN20345 : 2011 S3 SRC



36 EU (3 UK) - 37 EU (4 UK) - 38 EU (5 UK) - 39 EU (6 UK) - 40 EU (6,5 UK) - 41 EU (7 UK) - 42 EU (8 UK) - 43 EU (9 UK) - 44 EU (10 UK) - 45 EU (11 UK) - 46 EU (12 UK)

R460X



BOTTES DE SÉCURITÉ KANE DEALER

Tige : cuir avec les empiècements latéraux en élastique. Semelle : polyuréthane double densité. Semelle intermédiaire : Acier. Embout de protection en acier. Intérieur en maille filet avec un léger rembourrage. Talons absorbeurs de choc avec un coussin d'air au niveau des talons. Panneaux latéraux de ventilation. Résistant à l'huile. Languettes arrière "chausse-pieds". Légères. CE EN 20345 :2011 S3 SRC.

BLACK / SILVER



BLACK / GREY / ORANGE



BLACK



41 EU (7 UK) - 42 EU (8 UK) - 43 EU (9 UK) - 44,5 EU (10 UK) - 46 EU (11 UK) - 47 EU (12 UK)

R348X



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ LIGHTWEIGHT SAFETY TRAINER

Tige : PU artificiel et Mesh. Semelle EVA/Caoutchouc. Embout de protection en composite. Semelle intermédiaire en composite pour protéger sous les pieds. Chaussures tige basse poids plume au look sportif. SRC Antidérapant. Antistatique. Finition réfléchissante. Protection anti-érafles. Lacets de rechange. EN 20345 :2011 SIP SRA.



41 EU (7 UK) - 42 EU (8 UK) - 43 EU (9 UK) - 44 EU (10 UK) - 45 EU (11 UK) - 46 EU (12 UK)

R458X



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FLYKNIT

Tige : Polyester maille filet Flyknit avec bordure en daim. Semelle : Polyuréthane double densité. Respirant. Languette et encolure rembourrées. Talons absorbeurs de choc. SRA antidérapant. Semelle intérieure de rechange. Embout de protection en acier. Résistant à l'huile. Languettes arrière "chausse-pieds". CE EN 20345 :2011 SB SRA.

BLACK / GREY



NEON GREEN / BLACK





SUR-CHAUSSURES



35/37 EU - 38/40 EU - 41/42 EU - 43/45 EU - 46/48 EU

TGEM



SUR-CHAUSSURES EASY MAX

Antidérapantes, spéciales pour chaussures de sécurité ou volumineuses. Structure extensible : toutes les pointures en seulement 5 tailles. Lavable à la main ou en machine à 30°. Stérilisable en autoclave 130°C. Réutilisable. FO. NF EN ISO 20347/2012. NF EN 13 287.



34/38 EU - 39/44 EU - 45/50 EU

TGCG



SUR-CHAUSSURES CITY GRIP

Sur-chaussures neige et verglas. Crampons résistants, larges et non-agressifs sur les surfaces intermédiaires. Seulement 3 tailles pour toutes les pointures. S'adapte sur tous types de chaussures.



34/37 EU - 38/41 EU - 42/45 EU - 46/48 EU

TGEG



SUR-CHAUSSURES EASY GRIP

Antidérapantes. Structure extensible : toutes les pointures en seulement 4 tailles. Code couleur pour identifier la taille en 1 seul coup d'œil. S'adapte sur la plupart des types de chaussures. Lavable à la main ou en machine à 30°. Stérilisable en autoclave 130°C. Réutilisable. Résistance aux hydrocarbures (FO). NF EN ISO 20347/2012. NF EN 13 287.

GREY



BLACK



BLACK

WHITE



34/37 EU - 38/41 EU - 42/45 EU - 46/48 EU

TGTP



SUR-CHAUSSURES TOTAL PROTECT

Sur-chaussures antidérapantes avec embout de protection. Coque ultra légère en aluminium / titane, 50% plus léger que l'acier et aussi résistant. Structure extensible : toutes les pointures en seulement 4 tailles. Repérage des tailles par code couleur. Lavable à la main. Réutilisable. EN ISO 20344 : 2011.



34/37 EU - 38/42 EU - 43/45 EU - 46/47 EU

TGVP



SUR-CHAUSSURES VISITOR PREMIUM

Sur-chaussures de sécurité antidérapantes. Coque ultra légère : aluminium / titane. 50% plus léger que l'acier et aussi résistant. Sangles multidirectionnelles : tenue au pied sécurisée. Toutes les pointures en seulement 4 tailles. Repérage des tailles par codes couleur. S'adapte sur la plupart des types de chaussures. Lavable à la main. Réutilisable. NF EN ISO 20345 : 2011.



34/38 EU - 39/43 EU - 44/48 EU

TGVI



SUR-CHAUSSURES VISITOR

Sur-chaussures de sécurité avec embout de protection. Coque ultra légère : aluminium / titane. 50% plus léger que l'acier et aussi résistant. Toutes les pointures en seulement 3 tailles. Repérage des tailles par code couleur. S'adapte sur tous types de chaussures. Semelle antiglisse Tiger-grip®. Lavable à la main. Réutilisable. NF EN ISO 20345/2011. NF EN 12 568. FO.

BLACK



BLACK



BLACK





LES NORMES

INFOS! VISIBILITÉ!

HI VIZ

Découvrez l'essentiel des normes réglementaires pour les vêtements et accessoires de haute visibilité, conçus pour garantir sécurité et visibilité dans des environnements à risques.

VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ



EN ISO 20471

Les vêtements à haute visibilité sont destinés à faciliter la détection du porteur par les conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule. Il existe trois classes de vêtements à haute visibilité déterminées en fonction de l'évaluation des risques.

Surface minimale de matière visible	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Fluorescente	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
Rétro réfléchissante	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Fluorescente & rétro réfléchissante (m ²)	0,20 m ²	-	-



Attention aux marquages des vêtements à haute visibilité. Le recouvrement d'une zone fluorescente et/ou rétro réfléchissante peut entraîner un déclassement du produit dû à la réduction de surface minimale de matière visible.

NIVEAU DE RISQUE	FACTEURS LIÉS AU NIVEAU DE RISQUE		CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
	Vitesse du véhicule	Type d'usager de la route		
Risque élevé ISO 20471, classe 3	> 60 km/h	Passif	Haute visibilité	- Visibilité de jour et de nuit - 360° (visibilité de tous les côtés) - Conception pour identifier la forme - Entourant le torse - Quantité et qualité adaptées au jour et à la nuit
Risque élevé ISO 20471, classe 2	≤ 60 km/h			
Risque élevé ISO 20471, classe 1	≤ 30 km/h			

ÉQUIPEMENT DE VISUALISATION AMÉLIORÉE POUR DES SITUATIONS À RISQUE MODÉRÉ

EN 17353

Les équipements de visualisation améliorée sont destinés à rendre leurs utilisateurs plus perceptibles visuellement dans des situations de risque modéré telles que soient les conditions de lumière du jour, d'éclairage par des phares de véhicule ou d'éclairage par des projecteurs dans l'obscurité. Ils sont regroupés en trois types en fonction des conditions prévisibles d'utilisation : Type A, Type B, et Type AB.

 Type A Lumière du jour	 Type B Obscurité	 Type AB Lumière du jour, demi-jour et obscurité
Équipement à base de matière fluorescente	Équipement à base de matière rétro réfléchissante	Équipement à base de matière fluorescente, de matière rétro réfléchissante ou de matière à caractéristiques combinées
-	B1 (en suspension libre)	-
	B2 (membres)	AB 2
	B3 (torse, ou torse et membres)	AB 3



EN ISO
13688

LES NORMES

VÊTEMENTS DE PROTECTION

**EXIGENCES
GÉNÉRALES !**

EN ISO 13688+A1

La norme ISO 13688+A1 spécifie des exigences générales de performance relatives à l'ergonomie, à l'innocuité, à la désignation des tailles, au vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements de protection ainsi qu'aux informations devant être fournies par le fabricant avec les vêtements de protection.

La norme ISO 13688+A1 est destinée à être utilisée uniquement en association avec d'autres normes contenant les exigences relatives à des performances de protection spécifiques et n'est pas destinée à être appliquée seule.

PROPRIÉTÉ DE PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT UV SOLAIRE



EN 13758-1+A1 + EN13758-2+A1

La norme **EN 13758-2+A1** définit les exigences des vêtements destinés à la protection des personnes les portant contre l'exposition aux rayonnements ultraviolets solaires.

Le facteur de protection ultraviolet (UPF) tel que déterminé par la norme **EN 13758-1+A1** doit être supérieur à 40 (UPF40+). En effet, l'exposition aux rayonnements UV solaires peut engendrer de nombreux dommages cutanés, ainsi les vêtements normés EN 13758-2+A1 fournissent une protection aux zones couvertes, contre les UVA et les UVB solaires et permettent de réduire les dangers liés à cette exposition.

PROTECTION CONTRE LA PLUIE



EN 343

Les vêtements de protection contre la pluie sont destinés à protéger le porteur contre les précipitations sous forme de pluie ou de neige, le brouillard et l'humidité du sol.

Deux types de résistance sont définis par la norme pour évaluer la protection et le confort du vêtement :

- La résistance à la pénétration de l'eau, qui permet de déterminer le niveau d'imperméabilité du matériau,
- La résistance à la vapeur d'eau, qui définit la respirabilité du matériau et sa capacité à évacuer la transpiration du porteur.

X indique la classe de résistance à la pénétration de l'eau du vêtement (plus la classe est élevée, plus le produit est imperméable.)

RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU WP	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
Éprouvette à soumettre à essai :				
- Matériau avant prétraitement	WP ≥ 8000 Pa	-	-	-
- Matériau après chaque prétraitement	-	WP ≥ 8000 Pa	WP ≥ 13 000 Pa	WP ≥ 20 000 Pa
- Coutures avant prétraitement	WP ≥ 8000 Pa	WP ≥ 8000 Pa	WP ≥ 13 000 Pa	-
- Coutures après prétraitement par nettoyage	-	-	-	WP ≥ 20 000 Pa

Y indique la classe de résistance à la vapeur d'eau du vêtement (plus la classe est élevée, plus le produit est respirant)

RÉSISTANCE À LA VAPEUR D'EAU R _{et}	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
$\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$	R _{et} > 40	25 < R _{et} ≤ 40	15 < R _{et} ≤ 25	R _{et} ≤ 15

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES



EN ISO 14116

Cette norme spécifie les exigences de performance relatives aux matériaux, aux assemblages de matériaux et aux vêtements de protection à propagation de flamme limitée afin de réduire le risque qu'un vêtement brûle lors d'un contact occasionnel et de courte durée avec de petites flammes.

VÊTEMENTS DE PROTECTION PROPRIÉTÉS ELECTROSTATIQUES



EN 1149-5

Cette norme spécifie les exigences relatives aux matériaux et à la conception des vêtements de protection à dissipation électrostatique, utilisés en complément d'un système de mise à la terre, permettent d'éviter l'apparition d'étincelles dues à des charges électrostatiques pouvant provoquer des incendies ou des explosions.

LAVAGE INDUSTRIEL

EN ISO 15797

85°

75°



La norme **EN ISO 15797 (Textiles - Méthodes de blanchissage et de finition industriels pour les essais des vêtements de travail)** permet aux fabricants de textiles de tester la résistance de leurs tissus et vêtements aux méthodes de nettoyage et de séchage rigoureuses utilisées dans les blanchisseries professionnelles. Ces tests soumettent à essai des propriétés pertinentes telles que la stabilité dimensionnelle, le comportement des coloris, le froissement, la formation de faux plis, le boulochage et l'aspect visuel en général.

Un cycle de blanchissage comporte un mode opératoire de lavage et un mode opératoire de séchage/finition.

Différents modes opératoires de lavages sont répertoriés et déterminés en fonction de la couleur du vêtement, de la composition du tissu et du type de blanchiment.

NUMÉRO DU PROGRAMME	CLASSIFICATION	COMPOSITION DU TISSU	TEMPÉRATURE DE LAVAGE
1	Vêtements de travail blancs et/ou passementeries aux couleurs fragiles - Blanchiment à l'acide peracétique	100% coton	75°C
2	Vêtements de travail blancs et/ou passementeries aux couleurs fragiles - Blanchiment à l'acide peracétique	Toutes combinaisons de fibres mélangées et 100% fibres synthétiques	75°C
3	Vêtements de travail blancs - Blanchiment au chlore	100% coton	85°C
4	Vêtements de travail blancs - Blanchiment au chlore	Toutes combinaisons de fibres mélangées et 100% fibres synthétiques	75°C
5	Vêtements de travail blancs et/ou passementeries de couleur fragiles - Blanchiment au peroxyde d'hydrogène	100% coton	85°C
6	Vêtements de travail blancs et/ou passementeries de couleur fragiles - Blanchiment au peroxyde d'hydrogène	Toutes combinaisons de fibres mélangées et 100% fibres synthétiques	85°C
7	Vêtements de travail de couleur	100% coton	85°C
8	Vêtements de travail de couleur	Toutes combinaisons de fibres mélangées et 100% fibres synthétiques	75°C

Il existe, également, deux mode opératoire de séchage/finition :

- Mode opératoire A : Séchage en tambour - Température de séchage 90°C maximum
- Mode opératoire B : Finition en tunnel/armoire - Température de séchage 155°C maximum

En fonction des résultats des essais effectués, une étiquette est apposée sur le vêtement reprenant le cycle de blanchissage à suivre par les blanchisseries professionnelles.



GILETS



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WK616



WK617 • P.785

GILET ADULTE HAUTE VISIBILITÉ

120 g/m² • 100% polyester. Maille polytricot. Traitement easy care. Lavage à 40°C (25 cycles). Coupe ample. 2 bandes rétro réfléchissantes verticales cousues de 5 cm sur épaules et 2 bandes rétro réfléchissantes horizontales de 5 cm cousues sur corps devant et dos. Fermeture par bandes auto agrippantes (1 verticale et 2 horizontales) pour un réglage optimal. Lien d'accrochage intérieur col. Biais de finition ton sur ton. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 13688 :2013 + NF EN ISO 13688/A1 :2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN ISO 20471 :2013 + NF EN ISO 20471/A1 :2017 : Classe 2 (Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences), RIS-3279-TOM Issue 2 :2019 uniquement pour la couleur Hi Viz orange (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.



HI VIZ ORANGE



HI VIZ YELLOW



New



S/M - L/XL - XXL/3XL - 4XL/5XL

New



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WK618



GILET DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ RECYCLÉ AVEC ZIP

120 g/m² • 100% polyester recyclé. Maille polytricot. Traitement easy care. Lavage 40°C (25 cycles). Coupe ample. 2 bandes rétro réfléchissantes verticales cousues de 5 cm sur corps et 2 bandes rétro réfléchissantes horizontales cousues de 5 cm sur corps devant et dos. Fermeture par zip plastique (contrasté sur les coloris bicolores). 2 poches à soufflet devant avec fermeture par bande auto agrippante. Côté poitrine à droite au porté : 1 poche à soufflet avec fermeture par bande auto agrippante + 1 poche compartimentée pour 2 stylos + 1 anneau en plastique fixé sous la poche compartimentée. Côté poitrine à gauche au porté : 1 porte carte transparent en PVC. Biais de finition (contrastés sur les coloris bicolores). Lien d'accrochage intérieur col. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 13688 :2013 + NF EN ISO 13688/A1 :2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN ISO 20471 :2013 + NF EN ISO 20471/A1 :2017 : Classe 1 sur les coloris unis en taille XS - Classe 2 sur les coloris unis de la taille S à 5XL - Classe 1 sur les coloris bicolores de la taille XS à L - Classe 2 sur les coloris bicolores de la taille XL à 5XL (Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences), RIS-3279-TOM Issue 2 :2019 uniquement pour les coloris Hi Viz orange et Hi Viz Orange/Navy Classe 2 (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.



HI VIZ ORANGE



HI VIZ ORANGE / NAVY



HI VIZ YELLOW



HI VIZ YELLOW / NAVY



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL



CERTIFICATION SUR
DEMANDE



CERTIFICATION SUR
DEMANDE



CERTIFICATION SUR
DEMANDE

WK360



T-SHIRT DE SÉCURITÉ RECYCLÉ MANCHES COURTES

180 g/m² - 50% coton / 50% polyester recyclé. Coton peigné. Maille piquée. Traitement anti boulochage. Lavage 60°C (25 cycles). Coupe standard. Empiècements épaules contrastés avec bande segmentée rétro réfléchissante de 7 cm. Col doublé 100% polyester recyclé en bord côte 1x1. Empiècement dessous de bras contrasté et micro aéré en birdseye 100% polyester recyclé. 2 bandes segmentées rétro réfléchissantes de 7 cm devant et dos. Bas de vêtement contrasté. Finitions bas de manches et bas de vêtement double aiguille. EPI Classe II. Normes NF EN 13758-1+A1 :2007 + NF EN 13758-2+A1 :2007 : Protection UPF40+ (Propriété de protection contre le rayonnement UV solaire), NF EN ISO 13688 :2013 + NF EN ISO 13688/A1 :2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN ISO 20471 :2013 + NF EN ISO 20471/A1 :2017 : Classe 1 pour la taille XS - Classe 2 de la taille S à 6XL (Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences), RIS-3279-TOM Issue 2 :2019 uniquement pour la couleur Hi Viz Orange/ Navy Classe 2 (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.



HI VIZ
ORANGE /
NAVY



HI VIZ
YELLOW /
NAVY



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

New



New



CERTIFICATION SUR
DEMANDE



CERTIFICATION SUR
DEMANDE



CERTIFICATION SUR
DEMANDE



CERTIFICATION SUR
DEMANDE

WK361



T-SHIRT DE SÉCURITÉ RECYCLÉ COL ROND MANCHES LONGUES

180 g/m² - 50% coton / 50% polyester recyclé. Coton peigné. Maille piquée. Traitement anti boulochage. Lavage 60°C (25 cycles). Coupe standard. Empiècements épaules contrastés avec bande segmentée rétro réfléchissante de 5 cm. Col doublé 100% polyester recyclé en bord côte 1x1. Bas de manches longues contrasté avec bord côte 1x1. Empiècement dessous de bras contrasté et micro aéré en birdseye 100% polyester recyclé. 2 bandes segmentées rétro réfléchissantes de 5 cm devant, dos et manches. Bas de vêtement contrasté. Finitions bas de vêtement double aiguille. EPI Classe II. Normes NF EN 13758-1+A1 :2007 + NF EN 13758-2+A1 :2007 : Protection UPF40+ (Propriété de protection contre le rayonnement UV solaire), NF EN ISO 13688 :2013 + NF EN ISO 13688/A1 :2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN ISO 20471 :2013 + NF EN ISO 20471/A1 :2017 : Classe 2 (Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences), RIS-3279-TOM Issue 2 :2019 uniquement pour la couleur Hi Viz Orange/Navy (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.



HI VIZ
ORANGE /
NAVY



HI VIZ
YELLOW /
NAVY



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL



SWEAT-SHIRT & PANTALON



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WK420  

SWEAT-SHIRT DE SÉCURITÉ RECYCLÉ COL ROND

300 g/m² • 65% polyester recyclé / 35% coton. Coton peigné. Molleton gratté. Traitement anti boulochage. Lavage 60°C (25 cycles). Coupe standard. Empiècements épaules contrastés avec bande segmentée rétro réfléchissante de 5 cm. Col doublé 100% polyester recyclé en bord côte 1x1. Empiècement dessous de bras contrasté. 2 bandes segmentées rétro réfléchissantes de 5 cm devant, dos et manches. Bas de manches et bas de vêtement contrastés. Finition bord côte 1x1 contrasté 100% polyester recyclé au bas de manches et bas de vêtement. EPI Classe II. Normes NF EN 13758-1+A1 :2007 + NF EN 13758-2+A1 :2007 : Protection UPF40+ (Propriété de protection contre le rayonnement UV solaire), NF EN ISO 13688 :2013 + NF EN ISO 13688/A1 :2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN ISO 20471 :2013 + NF EN ISO 20471/A1 :2017 : Classe 2 (Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences), RIS-3279-TOM Issue 2 :2019 uniquement pour la couleur Hi Viz Orange/Navy (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.

HI VIZ
ORANGE /
NAVY

HI VIZ
YELLOW /
NAVY



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

New



EN 14404-3:2024



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WK760



PANTALON DE SÉCURITÉ RECYCLÉ MULTIPOCHES

250 g/m² • 60% polyester recyclé / 36% coton / 4% élasthanne. Tissu twill. Traitement déperlant. Lavage 60°C (25 cycles). 2 poches devant + 1 poche ticket sur le côté droit au porté. 2 poches côtés cargo à soufflet fermées par un rabat contrasté avec bandes auto agrippantes. 1 poche plaquée avec emplacement porte stylos/outils sur la poche cargo côté gauche au porté. 2 poches plaquées dos fermées par un rabat contrasté avec bandes auto agrippantes. Anneau en plastique fixé sur la ceinture à l'avant gauche au porté. 2 poches genouillères en Cordura® contrasté 100% polyamide (genouillères non fournies) avec bande auto agrippante et rabat intérieur pour maintenir et adapter la genouillère. 2 bandes rétro réfléchissantes segmentées de 8,5 cm et découpes contrastées sur le bas de jambe. Ceinture élastiquée sur les côtés avec passants dont 1 large et renforcé milieu dos. Fermeture zippée et bouton recouvert de plastique. Triple coutures entrejambe, côtés et fourche, devant et dos. Ourlet ajustable de 5 cm. Certifications en cours : EPI Classe II. Normes NF EN ISO 13688 :2013 + NF EN ISO 13688/A1 :2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN 14404-1 :2024 + NF EN 14404-3 :2024 : Niveau 1U uniquement en combinaison avec les genouillères de protection WKPI50 (Équipements de protection individuelle - Protecteurs de genoux pour le travail à genoux), NF EN ISO 20471 :2013 + NF EN ISO 20471/A1 :2017 : Classe 2 (Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences), RIS-3279-TOM Issue 2 :2019 uniquement pour la couleur Hi Viz Orange/Navy (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.

HI VIZ
ORANGE /
NAVY

HI VIZ
YELLOW /
NAVY



34 FR - 36 FR - 38 FR - 40 FR - 42 FR - 44 FR - 46 FR - 48 FR - 50 FR -
52 FR - 54 FR - 56 FR - 58 FR - 60 FR - 62 FR



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WK660



PARKA DE SÉCURITÉ RECYCLÉE 4 EN 1

920 g/m² - 100% polyester recyclé. Tissu oxford avec enduction PU. Traitement imperméable et coutures thermosoudées étanches. Lavage 40°C. Fermeture zippée double curseur avec tire zip dissimulée sous patte fermée à l'aide de bandes auto agrippantes. Doublure intérieure corps et manches en mesh 100% polyester. 2 poches côtés verticales zippées + 2 poches horizontales avec rabats fermées à l'aide de bandes auto agrippantes. 1 poche poitrine zippée dissimulée sous la patte sur le côté gauche au porté. Poignets réglables par bandes auto agrippantes. Intérieur col contrasté en polaire 100% polyester avec lien d'accrochage. Capuche amovible zippée doublée en mesh et ajustable à l'aide de cordons de serrage élastiques et de bandes auto agrippantes. Poches de rangement pour la capuche dissimulées dans le col et fermées par bandes auto agrippantes. Empièchements contrastés sur épaules, bas de manches, bas de vêtement et rabats de poches. Bandes segmentées rétro réfléchissantes de 5 cm sur épaules, poitrine, corps et manches, devant et dos. 1 zip poitrine + 1 poche plaquée fermée par bande auto agrippante côté intérieur gauche au porté. 1 zip de personnalisation intérieur au bas du vêtement. Bas du vêtement réglable à l'aide de cordons de serrage élastiques. Veste intérieure réversible : 100% polyester recyclé. Tissu oxford avec enduction PU. Traitement imperméable et coutures thermosoudées étanches. Lavage 40°C (25 cycles). Fermeture zippée avec curseur réversible et tire zip. 2 poches côtés verticales zippées. 1 poche poitrine zippée côté droit au porté. Finition bord côtes 2x2 bas de manches. Empièchements contrastés haut du corps devant, bas de manches et bas de vêtement, devant et dos. Bandes segmentées rétro réfléchissantes de 5 cm sur corps et manches, devant et dos. Côté réversible : 100% polyamide. Tissu taffeta avec enduction PA et rembourrage. 2 poches côtés verticales zippées. Lien d'accrochage intérieur col. 1 zip de personnalisation invisible au bas du vêtement dissimulé dans une couture. Les vêtements sont liés entre eux par un système de zip sur le milieu devant ainsi que des boutons avec liens d'accrochage dans le col et les manches. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 13688 :2013 + NF EN ISO 13688/A1 :2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN ISO 20471 :2013 + NF EN ISO 20471/A1 :2017 : Parka extérieure - Classe 3, Veste intérieure - Classe 2 (Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences), NF EN 343 :2019 : Classe 3 : 3 uniquement pour la parka extérieure (Habillage de protection - Protection contre la pluie), RIS-3279-TOM Issue 2 :2019 uniquement pour la couleur Hi Viz Orange/Navy (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.

HI VIZ
ORANGE /
NAVYHI VIZ
YELLOW /
NAVY

New



EN 343:2019



3 1 X



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL



New



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WK460



VESTE SOFTSHELL DE SÉCURITÉ RECYCLÉE AVEC MANCHES DÉTACHABLES

300 g/m² - 94% polyester recyclé / 6% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000g/m²/24h et imperméable 5000mm. Couche extérieure : 94% polyester recyclé / 6% élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante et imperméable. Couche intérieure : micropolaire 100% polyester recyclé. Lavage 40°C (25 cycles). Fermeture zippée en nylon avec protège menton et tire-zip. 1 poche poitrine zippée verticale côté droit au porté. 2 poches côtés zippées. 2 poches intérieures. Poignets réglables par bande auto-agrippante. Manches amovibles zippées. Bas de vêtement réglable à l'aide de cordon de serrage. Empièchements contrastés sur épaules, poignets et côtés. Intérieur col et bande de propreté contrastés. Lien d'accrochage intérieur col. Bandes segmentées rétro réfléchissantes de 5.5 cm sur épaules, sous poitrine, et manches. Bandes segmentées rétro réfléchissantes de 7cm sur bas du corps et bas de manches. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 13688 :2013 + NF EN ISO 13688/A1 :2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN ISO 20471 :2013 + NF EN ISO 20471/A1 :2017 : Vêtement avec manches : Classe 2 pour la taille XS et S - Classe 3 de la taille M à 6XL. Vêtement sans manches : Classe 1 pour la taille XS et S - Classe 2 de la taille M à 6XL. (Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences), RIS-3279-TOM Issue 2 :2019 uniquement pour la couleur Hi Viz Orange/Navy (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.

HI VIZ
ORANGE /
NAVYHI VIZ
YELLOW /
NAVY



GILETS

YOKO.



S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL


YHVW100




GILET HAUTE VISIBILITÉ

120 g/m² - 100 % polyester avec fermeture par Velcro®. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule. Conforme à la norme : - EN ISO20471 :2013 catégorie 2 : uniquement Hi-Vis Yellow, Hi-Vis Orange et Orange/Hi Vis Yellow. - EN ISO20471 :2013 catégorie 1 : uniquement Black/Hi Vis Yellow, Lime/Hi Vis Yellow, Navy/Hi Vis Yellow, Purple/Hi Vis Yellow, Paramedic Green/Hi Vis Yellow, Red/Hi Vis Yellow, Raspberry/Hi Vis Yellow et Royal Blue/Hi-Vis Yellow. - EN 1150 :1999 PASS : uniquement Lime.

S > 3XL



4XL > 5XL



S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

YHVW801




GILET MULTIFONCTION HAUTE VISIBILITÉ

120 g/m² - 100% polyester. Bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule. Poche pour téléphone portable ou talkie-walkie à l'avant, côté gauche. Fermeture zippée sur toute la longueur. Deux poches inférieures avec rabats accessibles sur le haut et sur le côté, poches pour crayons et porte-clés, poche pour papiers d'identité côté droit, grande surface à l'arrière pour la décoration. Conforme à la norme : - EN ISO20471 :2013 catégorie 2 : uniquement Hi-Vis Yellow, Hi-Vis Orange et Hi-Vis Yellow/ H-Vis Orange. - EN ISO20471 :2013 catégorie 1 : uniquement Paramedic Green/Hi-Vis Yellow, Royal Blue/Hi-Vis Yellow, Red/Hi-Vis Yellow, Hi-Vis Yellow/Black, Hi-Vis Orange/Black, Hi-Vis Yellow/Navy, Hi-Vis Orange/Navy, Hi-Vis Yellow/Grey, Orange/Grey et Yellow/Purple. - EN 1150 :1999 PASS : uniquement Lime. Entretien : lavage à 40° C, blanchiment interdit, repassage interdit et séchage en tambour interdit.

S > 3XL



4XL



5XL





M - L - XL - XXL - 3XL

YHVV120



GILET HAUTE VISIBILITÉ À MAILLE AJOURÉE RECYCLÉE

110 g/m² • 100% polyester. 100% polyester recyclé. Fabriqué à partir de bouteilles en plastique PET. Maille légère respirante. Bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule. Fermeture par Velcro® à l'avant. Conforme à la norme nationale américaine ANSI/ISEA 107-2004 et à la norme EN ISO20471:2013 catégorie 2 : uniquement Hi Viz Orange et Hi Viz Yellow.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVV820



GILET HAUTE VISIBILITÉ TOP COOL "MANAGEMENT"

110 g/m² • 100% polyester recyclé. Fabriqué à partir de bouteilles en plastique PET. Maille filet légère et respirante. Bande réfléchissante (largeur 5 cm) sur le corps et l'épaule. Fermeture avant zippée. Composé de multiples poches et d'une boucle porte radio ultra-pratiques : poche pour portable / talkie-walkie côté cœur, 2 poches avec rabat sur le bas du vêtement avec double accès haut et côté, poches stylo et porte-clés, poche poitrine transparente pour pièce d'identité sur le côté droit. Conforme à la norme EN ISO20471:2013 de catégorie 1 & 2, et la norme EN 1150 :1999 PASS.




M - L - XL - XXL - 3XL

YHVV122



GILET HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE

120 g/m² • 100% polyester. Gilet deux tons contrastés, en tissu recyclé 100 % polyester, avec fermeture auto-agrippante ; Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule ; Jaune/Orange Hi-Vis conforme à la norme EN ISO20471:2013 Classe 2 ; Toutes les autres couleurs sont conformes à la norme EN ISO20471:2013 Classe 1.



M - L - XL - XXL - 3XL

YHVV108



GILET HAUTE VISIBILITÉ RIP STOP

120 g/m² • 100% Polyester. Gilet Hi-Vis résistante avec de nombreuses poches pour plus de commodité au travail. Deux poches doubles accessibles par le haut avec une fermeture à glissière et une fermeture à crochets et à boucles. Anneaux en D. Poches de poitrine avec fermeture à rabat et tirettes. Affichage de carte d'identité. Ourlet réglable par deux boutons pression. Avec une maille ouverte sur le bas, offrant une meilleure respirabilité et un meilleur confort dans les environnements de travail et les saisons chaudes. Conforme à la norme EN ISO20471:2013 Classe 2 ; Grande zone de décoration dans le dos.





GILETS ET VESTES

YOKO.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVW100ASFR



GILET HAUTE VISIBILITÉ, LSF (CHALEUR ET FLAMME) & ANTISTATIQUE

120 g/m² - 100% polyester tricoté. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de largeur autour du corps et une sur chaque épaule. Fermeture par bandes auto-agrippantes. Conforme aux normes ISO 20471 classe 2, EN 14116 Index 1 (propagation de flamme limitée et protection contre la chaleur) et EN 1149 (protection antistatique).



HI VIS ORANGE



HI VIS YELLOW



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVW100FR



GILET HAUTE VISIBILITÉ & LSF (CHALEUR ET FLAMME)

120 g/m² - 100% Polyester. Tissu avec fermeture Velcro®. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de largeur autour du corps et une sur chaque épaule. Propagation de flamme limitée, protection contre la chaleur EN533 - Index 1. EN ISO20471 :2013 Classe 2.



HI VIS ORANGE



HI VIS YELLOW



M - L - XL - XXL - 3XL

YHVW102



YHVW102CH - P.939

GILET À 2 BANDES HAUTE VISIBILITÉ

120 g/m² - 100% polyester. 2 bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps. Fermeture par Velcro® à l'avant. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 catégorie 2.



HI VIS ORANGE



HI VIS YELLOW



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ800



VESTE HAUTE VISIBILITÉ

120 g/m² - 100% Polyester. Rubans réfléchissants de 3,5 cm de large autour du corps, des bras et sur chaque épaule; poche pour téléphone portable / talkie-walkie sur la poitrine à gauche; fermeture à glissière complète sur le devant; deux poches inférieures avec rabats et accessibles du haut et du côté; poches pour stylos et porte-clés; Pochette d'identité sur la poitrine droite; Grande surface au dos pour la décoration. Conforme à la norme EN ISO 20471 :2013 Catégorie 3.



HI VIS ORANGE



HI VIS YELLOW



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ200



GILET HI-VIS À MANCHES LONGUES

120 g/m² - 100% Polyester. 120 g/m². EN ISO20471 :2013 Classe 3. Hi-Vis Yellow/Orange, le contraste de 2 couleurs offre une meilleure visibilité. Une bande réfléchissante blanche de 5 cm sur chaque épaule et deux autour du corps et des bras. Fermeture auto-agrippante à l'avant. Poche pour talkie-walkie/téléphone portable sur le côté droit. Gilet idéal pour les transporteurs, les équipes de secours, les agents de la circulation, etc.



HI VIS ORANGE



HI VIS YELLOW





S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ400



T-SHIRT BICOLORE HI-VIS

130 g/m² • 100% polyester. Fabriqué en tissu Aircool à œillets, respirant et à séchage rapide, doux et agréable à porter. 2 larges bandes horizontales réfléchissantes. Empiècements contrastés navy sur les épaules, au col, aux poignets et à la taille. Fentes latérales avec coutures renforcées. Sans étiquette. Conforme à la norme EN ISO 20471 Class 2, le coloris Hi Vis Orange / Navy est également conforme à RIS-3279-TOM Railway. Température maximale de lavage 40°C. Pas de lavage industriel. Cycle de lavage de 25 maximum.

HI VIS
ORANGE /
NAVYHI VIS
YELLOW /
NAVY

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

YHVJ410



T-SHIRT MANCHES COURTES HAUTE VISIBILITÉ

200 g/m² • 100% polyester. Toucher doux. Col et poignets en bord côte doux ton sur ton. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule. Emballage individuel. Hi-Vis Orange & Hi-Vis Yellow conforme à la norme EN ISO20471 :2013 catégorie 2 et Hi-Vis Orange conforme à la norme relative aux "Vêtements de Haute Visibilité" des chemins de fer UK G0/RT 3279 Issue 8 :2013.

HI VIS
ORANGEHI VIS
YELLOW

S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ910



T-SHIRT COL V HAUTE VISIBILITÉ TOP COOL

130 g/m² • 100% polyester Top Cool haute visibilité à séchage rapide. Corps et bandes réfléchissantes en maille filet ultra-légère pour une respirabilité optimale. Bas de manche et col V souples en bord-côte ton sur ton. Coupe classique. Emballage individuel. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 de catégorie 2 (Hi-Vis Yellow, Hi-Vis Yellow/Navy et Hi-Vis Orange, Hi-Vis Orange/Navy uniquement) et à la norme relative aux "Vêtements de Haute Visibilité" des chemins de fer UK G0/RT 3279 Issue 8 :2013 (Hi-Vis Orange et Hi-Vis Orange/Navy uniquement).

HI VIS
ORANGEHI VIS
ORANGE /
NAVYHI VIS
YELLOWHI VIS
YELLOW /
NAVY

S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ420



T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ MANCHES LONGUES

200 g/m² • 100% polyester. 2 bandes réfléchissantes (largeur 5 cm) autour du corps et des bras. Une bretelle réfléchissante sur chaque épaule. Col et poignets souples en bord-côte ton sur ton. Emballage individuel. Conforme à la norme EN ISO 20471 :2013 de catégorie 3 et à la norme relative aux "Vêtements de Haute Visibilité" des chemins de fer UK G0/RT 3279 Issue 8 :2013 (Hi-Vis Orange uniquement).

HI VIS
ORANGEHI VIS
YELLOW



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ210



POLO MANCHES COURTES HAUTE VISIBILITÉ

210 g/m² • 100% Polyester. Deux bandes réfléchissantes 3M de 5 cm de largeur autour du corps et une sur chaque épaule. Col et poignets en maille marine contrastés. Patte à 3 boutons. Finition double aiguille. EN ISO20471 : 2013 classe 2. Hi Vis Orange est également conforme à la norme UK des chemins de fer GO / RT 3279.

HI VIS
ORANGEHI VIS
YELLOW

S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ220



POLO BICOLORE HAUTE VISIBILITÉ

120 g/m² • 100% polyester. Deux bandes rétro-réfléchissantes très larges autour du corps. Tissu en maille respirante et à séchage rapide. Grande flexibilité et stretch avec une excellente conservation de la forme. Joli contraste marine sur les épaules, le col, les poignets et l'ourlet. Patte à trois boutons. Fentes latérales avec points de suture renforcés. Conforme à la norme EN ISO20471 : 2013 Classe 2.

HI VIS
ORANGE /
NAVYHI VIS
YELLOW /
NAVY

S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ310



POLO MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ

210 g/m² • 100% Polyester. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de largeur autour du corps et des bras et une sur chaque épaule. Col et poignets côtelés bleu marine contrastés. Patte à 3 boutons. Finition double aiguille. Hi Vis Orange et Hi Vis Yellow conformément à la norme EN ISO20471 : 2013 Classe 3. Hi Vis Orange est également conforme à la norme GO / RT 3279.

HI VIS
ORANGEHI VIS
YELLOW

New



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ330



POLO BICOLORE MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ

120 g/m² • 100% Polyester. Tissu Bird-Eye respirant, à séchage rapide. Deux bandes rétro-réfléchissantes extra larges autour du corps. Contrastes navy élégants aux épaules, col, poignets et ourlet. Fentes latérales renforcées par des coutures solides. Coupe décontractée. Coutures doubles aiguilles. Conforme à la norme EN ISO 20471 Classe 2

HI VIS
ORANGE /
NAVYHI VIS
YELLOW /
NAVY



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVJ510



SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ COL ROND

280 g/m² • 100% polyester antiboulochage. Bande de propreté au col. Manches montées. Taille, col et poignets en bord côte. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et des bras et une sur chaque épaule. Finitions double aiguille. Hi-Vis Yellow et Hi-Vis Orange conformément à la norme EN ISO 20471 :2013 catégorie 3 et Hi-Vis Orange conforme à la norme relative aux "Vêtements de Haute Visibilité" des chemins de fer UK G0/RT 3279 Issue 8 :2013.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVK05



SWEATSHIRT CAPUCHE HAUTE VISIBILITÉ

280 g/m² • 100% polyester anti-boulochage. 2 bandes réfléchissantes (largeur 5 cm) autour du corps et des bras. Une bretelle réfléchissante sur chaque épaule. Bande de propreté à l'encolure. Capuche attenante (dans la prolongation du col) avec cordon de serrage. Manches montées. Poche kangourou devant. Bas de manches et bas de vêtement en bord-côte. Finition double aiguille col, bas de manches et de vêtement. Hi-Vis Yellow, Hi-Vis Orange, Hi-Vis yellow/ Navy, Hi-Vis Orange/Navy conformément à la norme EN ISO 20471 de catégorie 3.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVK06



SWEAT-SHIRT 1/4 ZIP HAUTE VISIBILITÉ

280 g/m² • 100% polyester antiboulochage. Col montant doublé dans le même tissu. ¼ zip ton sur ton. Doublure jersey. Poignets et taille en bord-côte. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et des bras et une sur chaque épaule. Finitions double aiguille. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 catégorie 3 et à la norme relative aux "Vêtements de Haute Visibilité" des chemins de fer UK G0/RT 3279 Issue 8 :2013 (orange seulement).




S - M - L - XL - XXL

YHVK07



SWEAT-SHIRT ZIPPÉ CAPUCHE

280 g/m² • 100 % polyester anti-boulochage. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de largeur autour du corps et des bras, et une sur chaque épaule. Capuche fixe avec cordon de réglage. Zip frontal sur toute la longueur. Poignets et taille en bord côte. Coutures double aiguille partout. Hi Vis Yellow et Hi Vis Orange conformément à la norme EN ISO20471 Classe 3.





BODYWARMERS



YHV006

BODYWARMER SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ

345 g/m² • 100% polyester. 3 couches, imperméable 8 000 mm. Extérieur 100% polyester. Intermédiaire : TPU imperméable. Intérieur micropolaire. Zips 100 % imperméables. Tirettes avec logo à l'avant et sur la poche poitrine. 2 poches réchauffe-mains zippées. Dos plus long. Bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 catégorie 2 : uniquement Hi-Vis Yellow, Hi-Vis Yellow/Navy, Hi-Vis Orange et Hi-Vis Orange/Navy.



YHV005

BODYWARMER REMBOURRÉ HAUTE VISIBILITÉ

100% polyester. Fabriqué en 3 couches : 1) Extérieur : polyester enduit PU oxford. Imperméable, 2) couche intermédiaire en non-tissé et 3) doublure intérieure en molleton, afin de maximiser la résistance aux intempéries, le confort et la chaleur. L'ourlet bleu marine offre un bon contraste et aide à rester propre. Poche pour téléphone portable à la poitrine avec anneau en D en dessous. Deux poches en bas. Accès à la décoration du logo. Idéal pour le port quotidien au travail. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 Catégorie 2.



YHV008F

BODYWARMER RÉVERSIBLE HAUTE VISIBILITÉ

280 g/m² • Endroit : 100% polyester avec revêtement PU imperméable. Envers : polaire Navy 100% polyester antiboulochage. Zip sur toute la longueur jusqu'au menton. 2 poches réchauffe-mains de chaque côté. Accès pour la broderie. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 catégorie 2.



YHV007

BODYWARMER HAUTE VISIBILITÉ "KENSINGTON"

340 g/m² • 100% polyester extérieur déperlant avec doublure polaire et matelassage 100% polyester. 2 bandes réfléchissantes (5 cm de largeur) en forme de V sur le corps pour une meilleure visibilité. Col montant avec protection menton intégrée. Poche poitrine zippée. 2 poches chauffe-mains latérales zippées. 1 poche plaquée dans la doublure fixe en polaire. Passepoil réfléchissant bas de vêtement. Zip de personnalisation invisible sur le bas du vêtement (côté interne). Conforme à la norme EN ISO 20471 :2013 Classe 2





S - M - L - XL - XXL - 3XL



YHV008SL



VESTE MATELASSÉE HAUTE VISIBILITÉ AVEC MANCHES DÉTACHABLES

180 g/m² • 100% polyester. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm autour du corps et sur chaque épaule. Tissu polyester enduit imperméable 300D. Rembourrage en polyester matelassé diamant de 180 g / m². Manches détachables et amovibles pour de multiples utilisations. Fermeture à glissière pleine longueur jusqu'au menton. deux poches plaquées en bas. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 Catégorie 2.



HI VIS
ORANGE /
NAVY



HI VIS
YELLOW /
NAVY



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL



YHVW706



VESTE HAUTE VISIBILITÉ "KENSINGTON"

340 g/m² • 100% polyester extérieur déperlant avec doublure polaire et matelassage 100% polyester. 2 bandes réfléchissantes (5 cm de largeur) en forme de V sur le corps et les bras pour une meilleure visibilité. Col montant avec protection menton intégrée. Poches poitrine zippées. 2 poches chauffe-mains latérales zippées. 1 poche plaquée dans la doublure fixe en polaire. Passepoils réfléchissants bas de manche et de vêtement. Zip de personnalisation invisible sur le bas du vêtement (côté interne). Conforme à la norme EN ISO 20471 :2013 de catégorie 3 (uniquement les coloris Hi-Vis Yellow et Hi-Vis Orange) et à la norme relative aux "Vêtements de Haute Visibilité" des chemins de fer UK G0/RT 3279 Issue 8 :2013 (Hi-Vis Orange uniquement).



BLACK



HI VIS
ORANGE



HI VIS
YELLOW



NAVY



S - M - L - XL - XXL - 3XL



YHVK08



VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ

380 g/m² • 100% polyester. Deux bandes réfléchissantes 3M autour du corps et des bras et une sur chaque épaule. Zip sur toute la longueur à l'avant. Poignets et taille élastiqués. Deux poches inférieures passepoilées. Col montant. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 catégorie 3 et à la norme relative aux "Vêtements de Haute Visibilité" des chemins de fer UK G0/RT 3279 Issue 8 :2013 (Hi-Vis orange et Hi-Vis orange/Navvy).



HI VIS
ORANGE



HI VIS
ORANGE /
NAVY



HI VIS
YELLOW



HI VIS
YELLOW /
NAVY





VESTES

YOKO.



S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

YHVK09



VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ

345 g/m² • 100% polyester. Softshell 3 couches, imperméable 8000 mm. Extérieur 100% polyester. Intermédiaire : TPU imperméable. Intérieur micropolaire. Bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et des bras et une sur chaque épaule. Zips 100 % imperméables. Tirettes avec logo à l'avant et sur la poche poitrine. 2 poches réchauffe-mains zippées. Dispositif de réglage des poignets en caoutchouc et cordon de serrage à la taille. Dos plus long. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 Classe 3 : uniquement Hi-Vis Yellow, Hi-Vis Yellow/Navy, Hi-Vis Orange et Hi-Vis Orange/Navy. Également conforme à la norme G0/RT 3279 en coloris Hi-Vis Orange et Hi-Vis Orange/Navy.



BLACK



HI VIS ORANGE



HI VIS ORANGE / NAVY



HI VIS YELLOW



HI VIS YELLOW / NAVY



NAVY



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVP301



VESTE DE SÉCURITÉ

190 g/m² • 100% nylon. Extérieur en nylon 420D avec revêtement PU, rembourrage matelassé de 190 g et doublure en nylon. Entièrement imperméable et coupe vent. Zip ultra-résistant avec rabat tempête doté de boutons pressions. 2 poches extérieures avec rabats. Poignets protégés tempête en tricot élastiqué. Capuche avec cordons intégrée dans le col. Poche intérieure au niveau de la poitrine. Coutures entièrement cousues et collées pour une étanchéité parfaite.



BLACK



NAVY



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVP209



VESTE HI-VIS FONTAINE

Veste en polyester, fabriquée en tissu rip-stop à carreaux fin, imperméable et respirant. Doublure amovible en laine polaire Sherpa. Bandes rétro-réfléchissantes de 5 cm cousues en double autour du corps et de chaque bras. Deux bandes réfléchissantes sur le haut des épaules. Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante étanche. Poches pour stylo et téléphone portable sur le bras gauche. Capuche amovible. Fermeture à glissière double sens. Conforme aux normes EN ISO20471 Catégorie 3.



HI VIS ORANGE / NAVY



HI VIS YELLOW



HI VIS YELLOW / NAVY




ORANGE





S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL



S - M - L - XL - XXL - 3XL



YHVP211



BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ

190 g/m² - 100% polyester. Revêtement PU 300D. Rembourrage matelassé en forme de losanges en polyester de 190 g. Doublure en nylon. Zip ultra-résistant avec rabat tempête refermable par boutons pressions. 2 poches extérieures avec rabats. Taille et poignets élastiques ton sur ton. Poche plaquée intérieure. Coutures cousues et collées pour une étanchéité parfaite. Capuche cachée dans le col. Conforme aux normes EN ISO EN20471 :2013 catégorie 3 et EN343 relative à la protection contre le mauvais temps : uniquement Hi-Vis Yellow et Hi-Vis Orange. Egalement conforme à la norme relative aux 'Vêtements de Haute Visibilité des chemins de fer UK GO/RT 3279 Issue 8 :2013 (Hi-Vis orange seulement).



YHVP218



BLOUSON BICOLORE HAUTE VISIBILITÉ

190 g/m² - 100% polyester. Revêtement Oxford PU imperméable 300D. Rembourrage matelassé en polyester de 190 g/m². Doublure en nylon. Zip ultra-résistant à l'avant avec rabat tempête doté de boutons pressions. Élastique Navy aux poignets et à la taille. 2 poches extérieures avec rabats tempête. Poche plaquée intérieure. Capuche avec cordons de serrage intégrée dans le col. Coutures cousues et collées pour une étanchéité parfaite. Conforme aux normes EN ISO471 :2013 catégorie 3 et EN343 relative à la protection contre le mauvais temps.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



YHVP302



VESTE DE SÉCURITÉ BICOLORE HAUTE VISIBILITÉ

190 g/m² - 100% polyester 300 D avec revêtement PU imperméable, rembourrage matelassé de 190 g/m² et doublure en nylon. Deux bandes réfléchissantes 3M de 5 cm autour du corps et des bras, et une sur chaque épaule. Zip ultra-résistant à l'avant avec rabat tempête doté de boutons pressions. Deux poches extérieures avec rabat tempête. Poignets protège tempête en tricot. Capuche avec cordons intégrée dans le col. Poche intérieure au niveau de la poitrine. Coutures cousues et collées pour une étanchéité parfaite. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 catégorie 3 et EN343 cat. 3 niv.1 relative à la protection contre le mauvais temps. Hi-Vis Orange/Navy également conforme à la norme relative aux 'Vêtements de Haute Visibilité' des chemins de fer UK GO/RT 3279 Issue 8 :2013. 25 lavages maximum recommandés. Lavable en machine 40°C. Pas de lavage à sec.



S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL



YHVP300



PARKA HAUTE VISIBILITÉ

190 g/m² - 100% polyester 300 D avec revêtement PU imperméable, rembourrage matelassé de 190 g/m² et doublure en nylon. Zip ultra-résistant avec rabat-tempête doté de boutons pressions. 2 poches extérieures avec rabat tempête. Poignets protège tempête en tricot. Capuche avec cordons de serrage intégrée dans le col. Poche intérieure au niveau de la poitrine. Coutures cousues et collées pour une étanchéité parfaite. Conforme aux normes EN ISO471 :2013 catégorie 3 et EN343 relative à la protection contre le mauvais temps. Conforme à la norme relative aux 'Vêtements de Haute Visibilité' des chemins de fer UK GO/RT 3279 Issue 8 :2013 (Hi-Vis orange seulement).





YOKO.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVP303



VESTE CONTRASTANTE HAUTE VISIBILITÉ

190 g/m² • 100% polyester. Veste imperméable coupe-vent aux couleurs contrastées offrant une visibilité accrue pour la sécurité. Idéal pour le personnel de terrain de football, les organisateurs d'événements, les gardiens de parking, les agents de sécurité incendie et le personnel paramédical, etc. Tissu extérieur en polyester Oxford revêtu de PU avec rembourrage matelassé. Poche pour téléphone portable et Talkie Walkie. Deux poches avant et une poche de sécurité intérieure. Conforme à la norme EN ISO20471 :2013 Catégorie 1 et EN343 : Class 3.1 de protection contre les intempéries.



HI VIS
YELLOW /
GREEN



HI VIS
YELLOW /
ROYAL BLUE



S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVP309



VESTE HAUTE VISIBILITÉ "FONTAINE STORM"

300 g/m² • 100% polyester rip stop imperméable et respirant. Sous-couche velours détachable. Bandes rétro-réfléchissantes finition double aiguille (larg. 5 cm). Col doublé en velours avec capuche détachable intégrée. Fermeture zippée à double curseur. Poches extérieures bas avec double accès haut et côté, doublées en polaire. Poche stylo et poche mobile sur le bras gauche. Poche poitrine côté droit avec fermeture zippée étanche et poche pour pièce d'identité pouvant être dissimulée. Boucle porte radio à la poitrine côté droit. Espace pour la personnalisation côté cœur et zip de personnalisation invisible sur le bas du vêtement. Conforme aux normes EN ISO 20471 de catégorie 3, EN342 :2004 de protection contre le froid et à la norme relative aux "Vêtements de Haute Visibilité" des chemins de fer UK GO/RT 3279 Issue 8 :2013 (Hi-Vis Orange uniquement).



HI VIS
ORANGE



HI VIS
ORANGE /
NAVY



HI VIS
YELLOW



HI VIS
YELLOW /
NAVY



XS - S - M - L - XL - XXL

YHVP189



VESTE HAUTE VISIBILITÉ "MANAGEMENT"

300 g/m² • Veste 100% polyester combinant des fonctionnalités coupe-vent, imperméable et respirante. Doublure ton sur ton maille filet. Coutures étanches thermosoudées. Capuche intégrée au col avec fermeture auto-agrippante. Fermeture zippée à double curseur ultra-résistante avec patte auto-agrippante. Poches latérales sous patte auto-agrippante avec passepoil réfléchissant. Patte auto-agrippante aux poignets avec intérieur molletonné. Poche poitrine intérieure pour portable sur le côté droit. Coupe cintrée et taille semi-élastiquée pour un look plus élégant. Zip de personnalisation invisible sur le bas du vêtement (côté interne). Conforme aux normes EN ISO20471 de catégorie 3 et EN 343 :2003 + A1 :2007 de catégorie 3,3.




HI VIS
ORANGE



HI VIS
YELLOW





S - M - L - XL - XXL - 3XL

YHVS46



SURPANTALON HAUTE VISIBILITÉ IMPERMÉABLE

100% polyester. Revêtement Oxford PU. Imperméable. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large au bas des jambes. Ceinture élastiquée. Boutons pressions au bas pour le réglage. Coutures cousues et collées. Conforme aux normes EN ISO20471 :2013 catégorie 1 et EN343 relative à la protection contre le mauvais temps : uniquement Hi Vis Yellow, Hi Vis Yellow/Navy, Hi Vis Orange et Hi Vis Orange/Navy. Egalement conforme à la norme relative aux 'Vêtements de Haute Visibilité' des chemins de fer UK GO/RT 3279 Issue 8 :2013 (Hi Vis orange et Hi Vis orange/navy).

HI VIS
ORANGEHI VIS
ORANGE /
NAVYHI VIS
YELLOWHI VIS
YELLOW /
NAVY

38 FR (28 UK) - 40 FR (30 UK) - 42 FR (32 UK) - 44 FR (34 UK) - 46 FR (36 UK) -
48 FR (38 UK) - 50 FR (38/40 UK) - 52 FR (40/42 UK) - 54 FR (42/44 UK) -
56 FR (44/46 UK) - 58 FR (46/48 UK) - 60 FR (48/50 UK)

YHV018T



PANTALON CARGO HAUTE VISIBILITÉ

340 g/m² - 80% polyester / 20% coton avec traitement déperlant longue durée. 2 bandes réfléchissantes 3M (largeur 5 cm) sur le bas de jambe. 2 poches cargo avec bande réfléchissante et finitions réfléchissantes. Poches genouillères avec fermeture invisible. Poche boutonnée à l'arrière. Taille semi-élastiquée avec 5 passants de ceinture. Tirette et bouton ton sur ton. Conforme à la norme EN ISO 20471 :2013 de catégorie 1 et à la norme relative aux "Vêtements de Haute Visibilité" des chemins de fer UK GO/RT 3279 Issue 8 :2013 (Hi-Vis Orange uniquement).

HI VIS
ORANGEHI VIS
YELLOW

S - M - L - XL - XXL

YHV016T



PANTALON DE JOGGING

280 g/m² - 100 % polyester anti-boulochage. Taille entièrement élastiquée avec cordon de serrage à la taille. 2 bandes rétro-réfléchissantes de 5 cm de largeur sur le haut de la cuisse. Poche cargo avec rabat fermé par un velcro. Cheville élastiquée. Hi-Vis Yellow & Hi Vis Orange sont conformes à la norme EN ISO 20471 Classe 1. Hi Vis Orange est également conforme à la norme UK des chemins de fer GO / RT 3279. Black & Navy offrent une visibilité améliorée.



BLACK

HI VIS
ORANGEHI VIS
YELLOW

NAVY

