

VOTRE STOCK INDUSTRIE & BÂTIMENT

depuis 1982



AVANT

2026

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Index



Nouveautés 2026



Nouveautés 2025

WILMART

Aérosol de signalisation	107	Clinquant	194	Equerre réglable	17	Marqueur feutre	101	Porte-outil	29
Aimant	231	Coffre de chantier	118	Étau	222	Marqueur graphite	103	Poteau support chaîne	77
Anémomètre	93	Coffret de chantier	56	Étiquettes	113	Marteau	46	Poudre à tracer	19
Armoire à clef	115	Comparateur	159	Extracteur de vis	183	Masse couple	47	Poulie clic	73
Arrimage	74	Compas	174	Fausse équerre	17	Massette	47	Presse en "C"	214
Auge de maçon	70	Compas à verge	178	Fausse équerre à coulisse	16	Mesure longue à ruban	208	Prise	56
Bac à peinture	37	Compte-fil	116	Fausse équerre de maçon	11	Mesureur d'épaisseur	95	Projecteur	52
Bac à ultrason	125	Compteur	117	Fausse équerre de mécanicien	172	Mètre pliant	206	Pulvérisateur	64
Bac plastique	71	Cône d'Abrams	84	Fausse équerre de menuisier	17	Mètre-ruban	201	Raclette de sol	61
Baladeuse	48	Cône de signalisation	77	Fausse équerre graduée	17	Micromètre de profondeur	154	Racloir à macadam	62
Balai	60	Conformateur de profil	14	Fer à joint	30	Micromètre extérieur	146/152	Rapporteur d'angle	166
Balance	115	Contrôleur d'alésage	156	Fer à marche	45	Micromètre intérieur	154	Râteau de chantier	62
Balayette	61	Cordage	72	Feutre à peinture	101	Mire	79	Récepteur laser	26
Bande de traçage	193	Cordeau	24	Feutre à pompe	101	Mors pour étau	221	Règle à filament	187
Barre à mine	43	Cordeau à tracer	18	Feutre marqueur	101	Multimètre	86	Règle de mécanicien	187
Batterie	235	Cordon	278	Fiche	56	Niveau à bulle	22	Règle de toupilleur	191
Bédane	42	Coupe-boulon	139	Fil à plomb	24	Niveau à déclivité	21	Règle-niveau	22
Biberon de poudre	19	Coupe-grillage	123	Fissuromètre	82	Niveau à eau	21	Réglet	188
Bleu de Prusse	162	Coupe-verre	133	Fusible	90	Niveau de mécanicien	164	Riflard	34
Bracelet magnétique	234	Couteau à enduire	35	Gant à peindre	38	Niveau laser	25	Rouleau à peindre	36
Broche de chaudronnier	75	Couteau à lame trapèze	134	Genouillères	20	Nivelettes	80	Ruban de signalisation	76
Broche de maçon	42	Couteau américain	35	Gomme abrasive	162	Odomètre	85	Ruban machine	190
Broche de monteur	44	Couteau d'électricien	133	Graissage	69	Palmer	152	Rubans LED	50
Brosse à pocher	109	Couteau de peintre	34	Grattoir de maçon	20	Palpeur	157	Sac à gravats	45
Brosse de peintre	38	Couteau de poche	133	Graveur	114	Pelle	63	Sac à outils	119
Brosse métallique	61	Couteau de sécurité	132	Griffe à remblai	62	Pelle à poussière	61	Sangle	74
Brosse violon	61	Couteau pour isolant	20	Griffe de ferrailleur	45	Pied à coulisse	141	Scellés	112
Burette	68	Craie	105	Grille à peinture	37	Pile électrique	76	Scie	126
Burin	42	Crayon de Briançon	105	Housse de plan	84	Pince à déchets	75	Seau à peinture	37
Cadenas	74	Crayon de charpentier	104	Humidité	97	Pince à décoffrer	44	Seau de maçon	71
Caisse à outils	118	Cutter	127	Hygromètre	97	Pince à dégauchir	44	Serre-joint	214
Cale à poncer	35	Découpe-joint	182	Inclinomètre	21	Pince à paumelles	15	Sonde	212
Cales de fraisage	165	Décrasse-meule	183	Jalon	80	Pince à plomber / sceller	112	Sonde K	98
Cales-étalons	155	Démagnétiseur	234	Jauge d'épaisseur	196	Pince ampèremétrique	91	Sonomètre	94
Calibre à coulisse	141	Doigt magnétique	115	Jauge de charpentier	14	Pince de monteur	44	Stick de peinture	100
Calibre d'affûtage	198	Doigt télescopique	115	Jauge de filetage	192	Pince monseigneur	44	Stylo graveur	114
Calibre d'épaisseur	153	Double équerre	11	Jauge de profondeur	140	Pince multiprise	122	Support de comparateur	158
Calibre de filetage	198	Douille de serrage	120	Jauge parallèle	169	Pince serrante	220	Support de micromètre	154
Calibre de soudeur	193	Duromètre	92	Jauge pour fissure	82	Pinceau	38	Table de travail	221
Calibre de tolérance conique	198	Ebavureur	228	Jauge pour soudeur	192	Pince-étau	220	Tachymètre	92
Canne de traçage	106	Eclairage	48	Jauge triangulaire	83	Pinule de centrage	234	Taille-crayon	104
Canne support laser	26	Embout de sécurité	59	Jerrican	66	Pioche	63	Talkie-walkie	124
Canne télescopique	79	Embout pour pistolet	41	Jetons	113	Pistolet à graisse	69	Taloche	33
Caractère à frapper	110	Embout de vissage	120	Lame crochet	135	Pistolet à mousse	41	Télémètre laser	208
Ceinture	29	Emporte-pièce	180	Lame de cutter	127/128/131/132	Pistolet extrudeur	40	Température	89 / 93
Cellule de détection	26	Enclume	221	Lame rectangle	132	Plateau	264	Tenailles	122
Chaîne plastique	77	Enrouleur de câble	56	Lame trapèze	135	Platoir	32	Tendeur	73
Charbon	280	Entonnoir	67	Lampe de chantier	49	Plomb	24	Tendeurs de cordeau	72
Chargeur	239	Épaisseur de paroi	95	Lampe frontale	48	Plomb à sceller	112	Testeur d'humidité	97
Chasse-goupille	184	Épaisseur de revêtement	95	Lampe-loupe	116	Poche à clous	28	Testeur de tension	90
Chevillette	45	Épandeur à béton	62	Lance pichnette	64	Pochette porte-plan	84	Thermomètre	96
Chronomètre	124	Éponge	33	Lieur automatique	75	Pochoir	108	Tracette de zingueur	14
Cintreuse	70	Éprouvette à béton	84	Loupe	116	Poignée marque à frapper	110	Traceur de chantier	74
Circomètre	191	Equerre à bride	11	Lunette de chantier	81	Poignée pare-coup	43	Trépied 1/4"	26
Cisaille à levier	138	Equerre à centrer	170	Luxmètre	93	Pointe à tracer	178	Trépied 5/8"	27 / 81
Cisaille aviation	123	Equerre à combinaison	169	Machine à crépir	75	Pointeau	185	Trépied de projecteur	55
Ciseau à brique	42	Equerre de charpentier	13	Maillet	46	Pointerolle	42	Truelle	30
Ciseau de charpentier	15	Equerre de maçon	11	Manches	62	Pompe à graisse	69	Trusquin	15 / 150 / 169
Ciseau de maçon	43	Equerre de mécanicien	171	Mandrin	245	Pompe pour fût	68	Trusquin de menuisier	15
Ciseaux	136	Equerre de menuisier	12	Marbre	163	Porte-clef	112	Vernier	144
Clé à frapper	59	Equerre digitale	13	Markal	100	Porte-craie	105	Vés	165
Clé à molette	123	Equerre magnétique	233	Marque à frapper	110	Porte-marteau	29	Vignette à pocher	108
Clé de banche	59	Equerre optique	87	Marqueur à peinture	100	Porte-mesure	29	Vitromètre	83
Clé de coffrage	59								

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

NOUVEAUTÉS 2026

RUBANS LED

DISPONIBLES SUR ENROULEURS



**Connexion
rapide à visser**

Page **50**



**VISIBILITÉ RENFORCÉE
ADAPTÉ AUX CHANTIERS EXTÉRIEURS**


Page **50**

**Recto-verso
2 x 800 Lumens**

**1500
Lumens**

UN SERVICE CLIENT RÉACTIF

Toute l'équipe d'Émeline est à votre écoute du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.



+ 2000 RÉFÉRENCES
EN STOCK
DISPONIBLES À 99 %



wilmart@wilmart.fr



03 21 79 74 74



LIVRAISON PARTOUT
EN FRANCE



85% DES
EXPÉDITIONS
SOUS 48 HEURES

TOUTES LES RÉFÉRENCES DISPONIBLES À L'UNITÉ FRANCO 350 €



PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA COMMANDE EN LIGNE.

ICI



CRÉEZ VOTRE ACCÈS PRO !

Traitement des commandes en **priorité**.

Visibilité sur les stocks.

Expédition sous 24 heures pour les commandes web passées avant 10h00.



"Par son histoire et son ancrage familial, WILMART a toujours été orienté naturellement vers les Hommes et des valeurs de solidarité. En reprenant les rênes de l'entreprise familiale en 2020, j'ai souhaité perpétuer les valeurs établies par mon père, et les enrichir, notamment en matière de responsabilité environnementale.

C'est en 2023 que nous avons amorcé notre démarche RSE. Nous nous sommes fait accompagner par le cabinet de conseil spécialisé OZAKT. Aujourd'hui, nos engagements RSE sont travaillés par chaque responsable de service et formalisés dans notre feuille de route.

Avec cette nouvelle organisation, nous aspirons à poursuivre notre développement économique en y intégrant pleinement les enjeux RSE. Nous souhaitons également mobiliser l'engagement de l'ensemble de nos parties prenantes – collaborateurs, fournisseurs et partenaires – pour bâtir ensemble un avenir plus durable."

Sylvain Motte

Notre raison d'être

"Simplifier le métier des distributeurs professionnels et assurer dans la durée la disponibilité d'une sélection d'outils fiables et compétitifs"



Notre démarche RSE

Aujourd'hui, nous nous engageons dans une démarche RSE ambitieuse et porteuse de sens. Ainsi, nous souhaitons réduire notre impact environnemental en optimisant nos processus et en adoptant des pratiques plus durables. Nous valorisons notre chaîne de valeur en soutenant des partenaires locaux dès que possible et en privilégiant des approches transparentes et

équitable avec nos parties prenantes. Nous mettons également un point d'honneur à cultiver un environnement de travail bienveillant et épanouissant pour tous nos collaborateurs. Enfin, nous avons à cœur de contribuer activement au dynamisme économique et social de notre région des Hauts-de-France.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Nos engagements RSE

À travers nos 4 grands engagements, nous manifestons ce qui compte, pour nos collaborateurs, notre environnement et nos partenaires, à travers des actions concrètes.

DÉVELOPPER L'HUMAIN



Nous veillons particulièrement à :

- Valoriser les collaborateurs
- Cultiver l'effort collectif
- Organiser et développer la formation
- Favoriser l'équilibre vie pro/vie perso
- Cultiver la convivialité
- Développer la coopération interne
- Améliorer la sécurité et les conditions de travail

LIMITER NOTRE IMPACT



Nous répondons aux grands enjeux environnementaux à travers :

- L'optimisation des déplacements
- La gestion du cycle de vie des produits
- La mise en place d'une stratégie de réduction et d'optimisation des déchets
- La sensibilisation et l'implication des collaborateurs

PRENDRE SOIN DE NOTRE CHAÎNE DE VALEURS

Nous poursuivons une dynamique d'amélioration continue, axée sur :

- Les conditions de travail dans les usines partenaires
- La démarche RSE de nos fournisseurs
- Les achats responsables



S'INSCRIRE DANS NOTRE TERRITOIRE

Pour dynamiser notre ancrage territorial, nous misons sur les actions suivantes :

- Communiquer sur nos actions et notre démarche RSE
- Travailler la collaboration
- Développer la solidarité



Cette médaille de bronze est non seulement une reconnaissance de nos efforts, mais aussi une motivation supplémentaire pour continuer à progresser sur la voie de la responsabilité sociétale. Nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la transition vers un monde plus durable et équitable, et nous nous engageons à poursuivre nos initiatives avec la même détermination et la même passion.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs, partenaires et clients qui partagent notre vision et nous soutiennent dans notre démarche RSE. Cette distinction est le fruit d'un travail collectif, et nous sommes impatients de continuer à construire, ensemble, un avenir meilleur.



SOMMAIRE

SECOND-OEUVRE

page 11 à 39



BTP

page 40 à 77



CONTRÔLE

page 78 à 99



MARQUAGE

page 100 à 114



OUTILLAGE DIVERS

page 115 à 125



COUPE

page 126 à 139



MÉTROLOGIE

page 140 à 165



CONTRÔLE TRAÇAGE

page 166 à 187



RÉGLET

page 188 à 191



JAUGE CLINQUANT

page 192 à 199



MESURE COURTE & LONGUE

page 200 à 213



SERRE-JOINT

page 214 à 219




ÉTAU

page 220 à 227



ÉBAVURAGE AIMANTATION

page 228 à 234



PIÈCES DÉTACHÉES

page 235 à 359



WILMART



LAMPES DE CHANTIER

Page 49

PROJECTEUR

Page 52



X LIGHT
series


ÉQUERRE DE MAÇON



ACIER
SECTION 30 X 5 MM
LAQUE ÉPOXY

Longueur	Base	kg	cube	Réf.	€	€/par
300 mm	150 mm	300 g	10	140001	8,37	8,04 / 10
400 mm	200 mm	520 g	10	140002	9,38	9,01 / 10
500 mm	250 mm	840 g	10	140003	10,35	9,93 / 10
600 mm	300 mm	1 kg	10	140004	11,78	11,32 / 10
800 mm	400 mm	1,4 kg	5	140005	15,48	14,86 / 5
1000 mm	500 mm	1,7 kg	5	140006	18,38	17,65 / 5

ÉQUERRE À BRIDE



ACIER
SECTION 30 X 5 MM
LAQUE ÉPOXY

Longueur	Ouverture	cube	Réf.	€
350 mm	90 mm	5	139801	40,69
500 mm	170 mm	5	139802	53,58

ÉQUERRE DE MAÇON À CHAPEAU



ACIER
SECTION 30 X 5 MM
LAQUE ÉPOXY

Longueur	Base	kg	cube	Réf.	€
400 mm	200 mm	850 g	5	140012	20,01
1000 mm	500 mm	2 kg	5	140016	30,38

FAUSSE ÉQUERRE DE MAÇON



ACIER
SECTION 30 X 4 MM
LAQUE ÉPOXY

Dimension	kg	Réf.	€
500 mm	645 g	131000	29,43

DOUBLE ÉQUERRE



ACIER ZINGUÉ
GRADUATION MM
TRAÇAGE SUR 2 FACES EN SIMULTANÉ

Dimensions	Réf.	€
200 x 90 x 90 mm	140051	9,24
300 x 190 x 190 mm	140052	10,99


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



ÉQUERRE MENUISIER LAME INOX GRAVÉE

ÉQUERRE DROITE ET D'ONGLET.
GRADUATION RECTO-VERSO.
GRAVURE PROFONDE. LAME INOX
ÉPAISSEUR 0,9 MM.
TALON PROFIL ALUMINIUM.
REPÈRE DES ANGLES 30°, 45°, 60°
DIRECTEMENT SUR LA LAME.


GRAVURE PROFONDE
TRAITEMENT ANTI-REFLET



Long. lame	Long. talon	Larg. talon	🔒	📦	Réf.	€	€/par
200 mm	120 mm	40 mm	170 g	25	138301	18,03	17,13 / 20
250 mm	150 mm	40 mm	205 g	20	138302	21,00	19,85 / 20
300 mm	165 mm	40 mm	245 g	20	138303	22,98	21,81 / 20
400 mm	210 mm	40 mm	295 g	20	138304	27,49	25,85 / 20

ÉQUERRE MENUISIER LAME INOX HAUTE LISIBILITÉ

LAME INOX ÉPAISSEUR 0,9 MM. LAQUE ÉPOXY
TALON PROFIL ALUMINIUM. GRADUATION RECTO-VERSO.
REPÈRE DES ANGLES 30°, 45°, 60° DIRECTEMENT SUR LA LAME.



Long. lame	Long. talon	Larg. talon	🔒	📦	Réf.	€	€/par
250 mm	150 mm	40 mm	195 g	20	123702	18,52	17,53 / 20
300 mm	165 mm	40 mm	230 g	20	123703	20,08	19,05 / 20
400 mm	210 mm	40 mm	295 g	20	123704	23,21	22,00 / 20

ÉQUERRE MENUISIER STANDARD GRADUATION RECTO-VERSO

LAME INOX ÉPAISSEUR 0,9 MM
TALON PROFIL ALUMINIUM 40 X 12 MM



Long. lame	Long. talon	🔒	📦	Réf.	€
300 mm	165 mm	245 g	10	138353	11,74

ÉQUERRE DIGITALE INOX

RÈGLE INOX GRADUÉE 200 X 1,2 MM.
AFFICHAGE EN CONTINU DE 0° À 360°
RÉGLAGE DE DURETÉ À L'OUVERTURE AVEC VIS DE SERRAGE
PRÉCISION ± 0,3°
PILE CR2032 FOURNIE. EXTINCTION AUTO APRÈS 7 MN.




Longueur règle	Réf.	€
200 mm	254630	87,57

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Commandez sur www.wilmart.fr

ÉQUERRE DIGITALE TRANSPARENTE



RÈGLE GRADUÉE 200 X 1,2 MM
AFFICHAGE EN CONTINU DE 0° À 360°
RÉGLAGE DE DURETÉ À L'OUVERTURE AVEC LA VIS DE SERRAGE
PILE CR2032 FOURNIE. EXTINCTION AUTO APRÈS 7 MN

Longueur règle	Règle	Précision	Réf.	€
200 mm	Transparente	+ - 0,2°	254635	33,06

ÉQUERRE MENUISIER
DOUBLE ONGLET

LAME ACIER BLEUI
GARNITURE ALUMINIUM
TALON BOIS
ANGLES DE 90°, 60°, 45°, 30°

Dimension lame	Réf.	€
250 mm	121502	67,24

ÉQUERRE DE CHARPENTIER
MULTIFONCTIONS

nouveauté
2026

MARQUAGE HAUTE VISIBILITÉ.
ALUMINIUM ANODISÉ ANTI-REFLET ET ANTI-ROUILLE.
BORDS ÉPAIS. GRAVURE LASER DURABLE.


Dimension lame	Réf.	€
300 mm	140038	25,00
185 mm	140039	17,70

ÉQUERRE DE CHARPENTIER
GRADUATION SÉRIGRAPHIÉE

ACIER SPÉCIAL LAQUÉ
BRANCHE SEMI-RIGIDE ÉPAISSEUR 2 MM
REPÈRES DE TRAÇAGE SUR LE TALON TOUS LES 5 MM
1 FACE GRADUÉE MM SUR LES 2 ARÊTES DE LA GRANDE BRANCHE
SECTION 36 X 1,7 MM

Longueur	Base	⚖️	Réf.	€
700 mm	300 mm	360 g	140021	35,10
800 mm	320 mm	400 g	140022	36,82
1000 mm	360 mm	480 g	140023	42,73

ÉQUERRE DE CHARPENTIER



INOX
BRANCHE SEMI RIGIDE ÉPAISSEUR 2 MM
REPÈRES DE TRAÇAGE SUR LE TALON TOUS LES 5 MM
SECTION 35 X 1,2 MM

Longueur	Base	Métal	⚖️	Réf.	€
700 mm	300 mm	Inox	300 g	140061	42,21

ÉQUERRE ALPHA INOX



POUR LES TRACÉS DE COUPE OU D'ASSEMBLAGE.
GRADUATION PERFORÉE TOUS LES 5 MM SUR LE PETIT BRAS.
ÉPAISSEUR 1,5 MM.

Grande longueur	Petite longueur	Rapporteur	Réf.	€
795 mm	430 mm	90° - 300 mm	140032	142,93

TRACETTE DE ZINGUEUR




INOX
GRAVAGE DE SEGMENTS DE DROITE DE 5 À 60 MM (PAS DE 5 MM)
ET DE 60 À 100 MM (PAS DE 10 MM) À DISTANCE CONSTANTE DU
BORD DE LA FEUILLE DE ZINC.
CÔTÉ EN ACCOLADE POUR RETOURS D'OURLETS DE 14 À 18 MM À
90°.

Réf	€	€ par 10
198000	6,95	6,25

JAUGE DE CHARPENTIER

2 FACES GRAVÉES



INOX
GRADUATION EN MM DE 0 À 15 CM, PUIS EN CM
GRAVURE PROFONDE
TRAITEMENT MAT ANTI-REFLET

Longueur	Section	Réf.	€
350 mm	1,2 x 30 mm	103010	10,88

CONFORMATEUR DE PROFIL ACIER



SUPPORT CENTRAL GRADUÉ
POINTES ACIER
REPRODUIT DES PROFILS COMPLEXES

Nb Pointes / cm	Profondeur mesure		Largeur	Réf.	€
12	47 mm	✓	150 mm	184001	16,27

CONFORMATEUR DE PROFIL ABS



SUPPORT CENTRAL GRADUÉ
LAMELLES ABS
REPRODUIT DES PROFILS COMPLEXES
AVEC VERROUILLAGE PAR LOQUET MÉTALLIQUE

Nb Lames / cm	Profondeur mesure		Largeur	Réf.	€
8	73 mm	✓	250 mm	184012	24,65

CISEAU DE CHARPENTIER



ACIER AU CHROME 55 HRC

Tranchant	Longueur	Réf.	€	€ par 5
20 mm	270 mm	488202	25,80	24,01
25 mm	300 mm	488203	24,69	23,07
30 mm	355 mm	488205	24,69	22,95
35 mm	355 mm	488206	32,90	31,34
40 mm	355 mm	488208	41,96	39,96
50 mm	380 mm	488210	57,04	54,33

TRUSQUIN BOIS



Capacité	Finition	🔒	Réf.	€
200 mm	Hêtre + Azobé	130 g	124200	32,19

PINCE À PAUMELLE



BRAS EN ACIER.
ALIGNEMENT DES PAUMELLES DE 16 ET 18 MM.

Capacité	Longueur	Réf.	€
16 et 18 mm	330 mm	488301	97,51

RAPPORTEUR D'ANGLE

EN ALUMINIUM,
1 FIOLE HORIZONTALE,
1 FIOLE VERTICALE.
PRÉCISION 0,1°

OUVERTURE
225°



Longueur	🔒	Réf.	€	€ / 10
400 mm	480 g	255005	105,91	102,73

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FAUSSE ÉQUERRE À COULISSE PRO



LAME INOX ÉPAISSEUR 1,1 MM.
TALON BOIS.
GARNITURES DURAL.

Long. lame	Long. talon	📦	Réf.	€	€ par 10
250 mm	180 mm	10	121402	16,79	15,88
300 mm	220 mm	10	121403	17,91	16,87
400 mm	300 mm	10	121404	22,17	20,87

FAUSSE ÉQUERRE À COULISSE



LAME INOX ÉPAISSEUR 1,1 MM.
TALON NYLON.

Long. lame	Long. talon	📦	Réf.	€
250 mm	140 mm	30	137900	7,73

FAUSSE ÉQUERRE À COULISSE LAME GRADUÉE



LAME INOX GRADUÉE. ÉPAISSEUR 1,0 MM.
TALON BOIS.
GARNITURES LAITON.

Long. lame	Long. talon	📦	Réf.	€
225 mm	160 mm	10	122042	13,21


FAUSSE ÉQUERRE À COULISSE TOUT BOIS



TALON ET LAME EN HÊTRE.
ÉPAISSEUR LAME 6,5 MM.



Long. lame	Long. talon	Réf.	€
320 mm	205 mm	121463	4,24

ÉQUERRE RÉGLABLE




ALUMINIUM
INTÉRIEUR DE 5° À 85°. EXTÉRIEUR DE 10° À 170°.
RÈGLE GRADUÉE. BLOCAGE PAR VIS.

	Réf.	€
800 g	131100	18,37



FAUSSE ÉQUERRE GRADUÉE

LECTURE EN CONTINU



2 BRANCHES EN PROFILÉ D'ALUMINIUM. SECTION 21 X 5 MM.
RÉSISTE AUX CHOCs.
2 NIVEAUX À BULLE PRÉCISION 0,5 MM/M
VERTICAL/HORIZONTAL.
LECTURE ET RÉGLAGE DES ANGLES EN CONTINU
OU PAR INDEXATION PAR PAS DE 15°.
PASSAGE D'UN SYSTÈME À UN AUTRE EN INVERSANT LA RONDELLE ROUGE.

Longueur	Lg Petite Branche	Réf.	€
800 mm	600 mm	256001	193,17
1200 mm	600 mm	256002	210,05


FAUSSE ÉQUERRE

REPORT DU DEMI-ANGLE



NYLON RENFORCÉ FIBRE DE VERRE
REPORT DIRECT DU DEMI-ANGLE PAR L'ONGLET MÉTALLIQUE
POUR UNE COUPE PARFAITE.

Dimension lame		Réf.	€
150 mm x 120 mm	190 g	138202	8,76



FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER



LAME INOX ÉPAISSEUR 1,2 MM.
GARNITURE ALUMINIUM.
TALON BOIS.

Long. lame	Long. talon		Réf.	€
280 mm	300 mm	10	121303	21,26

CORDEAU À TRACER 30 M ACIER



FIL COTON 8 BRINS Ø 1 MM.
Ø 1 MM.
CONTENANCE 80 G.
FERMETURE PAR TRAPPE COULISSANTE.

Contenance	✓	10	Réf.	€	€ / 10
80 g	✓	10	320100	8,81	8,54

CORDEAU À TRACER 30 M DUO



COQUES RIGIDES ABS
POIGNÉES ERGONOMIQUES
CORDEAU Ø 2 MM
ESSUYAGE PAR BLOC MOUSSE INTÉGRÉ

Contenance	Réf.	€
100 g	319830	23,16

CORDEAU À TRACER 30 M



COQUE RIGIDE ABS
CORDEAU Ø 2 MM
ESSUYAGE PAR BLOC MOUSSE INTÉGRÉ

Contenance	Réf.	€
100 g	319810	11,54

CORDEAU À TRACER 30 M ALUMINIUM



FIL COTON 8 BRINS Ø 1 MM.
CONTENANCE 80 G.
ESSUYAGE PAR FEUTRE INTÉGRÉ.
FERMETURE PAR TRAPPE COULISSANTE.

✓	10	Réf.	€	€ / 10
✓	10	320200	6,92	6,58

CORDEAU À TRACER 30 M PRO GÉANT



CORDE EN COTON TRESSÉ Ø 2,5 MM
COQUE ABS GRANDE RÉSISTANCE.
ESSUYAGE PAR FEUTRE INTÉGRÉ
GUIDE-FIL ANTI-USURE EN ACIER ZINGUÉ.

Long.	Ø.	Dim.	Contenance		Réf.	€
30 m	2,5 mm	185 x 150 x 65 mm	200 g	292 g	319801	25,62

CORDEAU À TRACER 50 M PRO GÉANT



CORDE EN COTON TRESSÉ,
COQUE ABS GRANDE RÉSISTANCE
ESSUYAGE PAR FEUTRE INTÉGRÉ
GUIDE-FIL ANTI-USURE EN ACIER ZINGUÉ.

Long.	Ø.	Dim.	Contenance		Réf.	€
50 m	2,5 mm	250 x 160 x 70 mm	300 g	620 g	319800	49,00

CORDEAU À TRACER 30 M + BIBERON 115 G BLEU



COQUE RIGIDE ABS + ELASTOMÈRE.
FIL COTON 3 COMPOSANTS Ø 2 MM.
FERMETURE PAR BOUCHON À VIS.
ESSUYAGE PAR FEUTRE INTÉGRÉ.
MANIVELLE ABS.
DIMENSIONS 132 X 85 MM.
ÉQUERRE ACIER 1 MM.

Rembobinage			Réf.	€
-	6	✓	319602*	6,19
Rapide	12	✓	319605	7,52

* Jusqu'à épuisement du stock

BIBERON DE POUDRE À TRACER



FLACON SOUPLE AVEC VERSEUR ET FERMETURE ÉTANCHE.

Couleur		Réf.	€	€ par 6
Bleu	100 g	318501	2,30	-
Bleu	200 g	318701	3,30	-
Bleu	400 g	318601	3,70	3,63
Rouge	400 g	318602	3,70	3,62
Blanc	400 g	318603	3,70	-
Bleu	1000 g	368000	7,80	7,49

POUDRE À TRACER



SEAU DE POUDRE A TRACER BLEUE

Réf.	Contenance	€
368100	5 kg	34,00

COUTEAU POUR ISOLANT



MANCHE BOIS
LAME ACIER INOX 280 MM.
1 FACE MATÉRIAUX D'ISOLATION.
1 FACE LAINE DE ROCHE ET FIBRE DE VERRE.

Longueur de lame	🔒	Réf.	€
280 mm	160 g	596962	20,86
360 mm	190 g	596965	40,93
480 mm	245 g	596967	66,02

COUTEAU POUR ISOLANT



MANCHE ABS
LAME ACIER INOX 280 MM.
1 FACE MATÉRIAUX D'ISOLATION.
1 FACE LAINE DE ROCHE ET FIBRE DE VERRE.

Longueur de lame	🔒	Réf.	€
280 mm	160 g	596963	20,07

GRATTOIR DE CHANTIER



LAME VISSÉE EN ACIER TREMPÉ 38 HRC.
EMMANCHEMENT CONIQUE 35 MM. LAME 1,5 MM.

Largeur lame	Ø manche	Réf.	€	€ par 8
300 mm	35 mm	575105	12,03	11,31
Manche seul 1,2 m	33 mm	575115	5,92	-

GRATTOIR DE MAÇON



LAME RIGIDE LARGEUR 18 CM ACIER TREMPÉ.
MANCHE ACIER 135 CM LONGUEUR TOTALE 1,70 M.
IDÉAL POUR GRATTER LES BANCHES, RÂCLER LA GLACE.

Larg. lame	lg. lame	Lg Manche	Type manche	Réf.	€
180 mm	350 mm	135 cm	Acier	579137	44,40

GENOUILLÈRES



COQUE SEMI-RIGIDE, INTERIEUR REMBOURRÉ
NE MARQUE PAS
LANIÈRE LARGE ÉLASTIQUE NON BLESSANTE À VELCRO
FACILEMENT AJUSTABLE
EN 14404

☁	Réf.	€
✓	598720	22,45

INCLINOMÈTRE



ALUMINIUM.
MESURE DE PENTE EN DEGRÉS ET POURCENTS.
POUR MESURER L'INCLINAISON AVEC L'HORIZONTALE
COMME RÉFÉRENCE.
IDÉAL POUR LES PANNEAUX SOLAIRES

Dimensions	Réf.	€
135 x 83 x 1,5 mm	133010	15,50

NIVEAU À DÉCLIVITÉ



PROFIL ALUMINIUM 500 MM.
RAPPORTEUR D'ANGLE INOX GRADUÉ EN DEGRÉS
CADRAN BLOCABLE.
POUR MESURER L'INCLINAISON AVEC L'HORIZONTALE
COMME RÉFÉRENCE.

Base	Réf.	€
-	520400	54,71
Aimantée	520407	66,87

MESURE D'ANGLE DIGITAL



CADRE ALUMINIUM, AFFICHAGE 0° À 180°.
L'AFFICHAGE S'INVERSE AU-DELÀ DE 180°.
FONCTION "HOLD" ET ABSOLU,
CALIBRAGE AUTOMATIQUE EN DÉBUT
DE MESURE.
LIVRÉ AVEC ÉTUI. PILE CR2032.
PRÉCISION +/- 0,3°.

Dimensions	Affichage	Réf.	€
150 x 60 x 33 mm	00,0°	306310	139,75

NIVEAU DIGITAL



AFFICHE L'ANGLE AVEC UNE PRÉCISION DE +/- 0,3°.
SEMELE USINÉE.

Longueur	Réf.	€
600 mm	521000	123,32

NIVEAU À EAU COMPLET



FIOLES GRADUÉES 0 À 15 CM.
FERMETURE PAR BOUCHON.
Ø FIOLES 20 MM.
ADAPTABLE À TUYAU Ø 10 MM.

Longueur	Réf.	€
20 m	315600	35,01

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

NIVEAU PROFIL ALUMINIUM



3 FIOLES INCASSABLES.
PRÉCISION 0,5 MM/M.

Longueur	Poids	Réf.	€
300 mm	230 g	520001	13,37
400 mm	275 g	520002	14,19
500 mm	340 g	520003	15,45
600 mm	400 g	520004	16,98
800 mm	500 g	520005	19,92
1500 mm	960 g	520008	31,44
2000 mm	1195 g	520009	39,25

NIVEAU PROFIL ALUMINIUM MAGNÉTIQUE



3 FIOLES INCASSABLES.
PRÉCISION 0,5 MM/M.

Longueur	Nb aimants	Poids	Réf.	€
400 mm	2	360 g	520010	18,56
600 mm	2	570 g	520012	22,43
1000 mm	2	675 g	520014	26,63
2000 mm	4	1330 g	520019	42,30

RÈGLE-NIVEAU



ALUMINIUM
2 PASSAGES MAIN.
2 FIOLES HORIZONTALE ET VERTICALE
SECTION 90 X 19 MM. ÉPAISSEUR 1,8 MM. 1 VOILE.

Longueur	Poids	Réf.	€ à l'unité	€ par
2 m	2200 g	117103	55.06	49.56 / 5
2,5 m	3300 g	117104	66.41	59.67/ 5

NIVEAU TORPEDO MAGNETIQUE



NIVEAU ABS AVEC EMBOUTS CAOUTCHOUTES.
SECTION 47 X 17 MM.
3 FIOLES CYLINDRIQUES.
2 SEMELLES ALUMINIUM.
ULTRA LÉGER.

Longueur	Réf.	€
230 mm	520302	9,84

NIVEAU RECTANGULAIRE PRO



ALUMINIUM COULÉ
2 SEMELLES RECTIFIÉES. 2 FIOLES.
PRÉCISION 0,5 MM/M.
SECTION 24 X 50 MM.

Longueur	Passage main	🔒	Réf.	€
600 mm	1	800 g	500204	33,56
800 mm	2	1100 g	500205	42,10

NIVEAU TRAPÈZE ALUMINIUM PRO



ALUMINIUM COULÉ
2 FIOLES INCASSABLES.
PRÉCISION 1 MM/M.

Longueur	🔒	📦	Réf.	€	€/10
400 mm	370 g	10	500501	26,15	25,11
500 mm	420 g	10	500503	29,17	28,00
600 mm	500 g	10	500504	32,46	31,16
800 mm	690 g	10	500505	60,79	57,75
1000 mm	970 g	10	500506	76,54	73,48

NIVEAU TRAPÈZE ALUMINIUM
BASE MAGNÉTIQUE PRO

ALUMINIUM COULÉ
2 FIOLES INCASSABLES.
PRÉCISION 1 MM/M.



Longueur	Nb aimants	🔒	📦	Réf.	€	€/10
400 mm	2	380 g	10	500511	41,73	40,47
500 mm	3	430 g	10	500513	43,79	42,03
600 mm	3	510 g	10	500514	47,00	45,12
800 mm	3	700 g	10	500515	77,55	74,45
1000 mm	4	980 g	10	500516	91,21	87,57

NIVEAU TRAPÈZE STANDARD



ALUMINIUM COULÉ
2 FIOLES INCASSABLES.
PRÉCISION 1 MM/M.

Longueur	🔒	📦	Réf.	€	€/10
400 mm	240 g	10	500102	13,79	13,08
500 mm	280 g	10	500103	16,12	15,34
600 mm	330 g	10	500104	17,09	16,19

NIVEAU TRAPÈZE STANDARD
MAGNÉTIQUE

ALUMINIUM COULÉ.
2 FIOLES INCASSABLES.



Longueur	Nb aimants	🔒	📦	Réf.	€
400 mm	2	280 g	10	501102	22,75
500 mm	3	340 g	10	501103	28,07
600 mm	3	380 g	10	501104	32,21

PLOMB DE TAPISSIER



FONTE USINÉE NICKELÉE.
 LIVRÉ AVEC CORDEAU DE 5 M ET PLAQUE GUIDE.
 311201 SANS PLAQUE GUIDE.
 CONVIENT AUSSI AUX ÉLECTRICIENS

Longueur	Ø	Poids	Quantité	Réf.	€
80 mm	12 mm	60 g	1	311201	3,88
105 mm	16 mm	130 g	1	311200	4,65

PLOMB AVEC GUIDE AIMANTÉ



FONTE USINÉE BICHROMATÉE.
 LIVRÉ AVEC CORDEAU 5 M.

Longueur	Ø	Poids	Quantité	Réf.	€
125 mm	38 mm	1000 g	12	310107	36,88

PLOMB TOUPIE



FONTE USINÉE BICHROMATÉE.
 LIVRÉ AVEC CORDEAU DE 5 M ET PLAQUE GUIDE.

Longueur	Ø	Poids	Quantité	Réf.	€
40 mm	30 mm	135 g	12	311001	42,02
60 mm	35 mm	195 g	12	311002	30,26
60 mm	40 mm	260 g	12	311003	31,98
75 mm	50 mm	460 g	12	311005	37,10

CORDEAU 100 M SUR ENROULEUR



CORDEAU TRESSÉ Ø 1,5 MM
 POSSIBILITÉ D'ENFILER LE CORDEAU SUR UN JALON.
 REMBOBINAGE RAPIDE AVEC LA MANIVELLE.
 SYSTÈME DE BLOCAGE DU FIL.

Réf.	€
319700	16,16

NIVEAU LASER PRO POLYVALENT INTERIEUR ET EXTERIEUR - 3 X 360° VERTS - 30 M

 GARANTIE WILMART
 2 ANS

SUPPORT MURAL MAGNÉTIQUE INCLUS.
 MODE BLOCAGE DE PENDULE POUR PENTES.
 MODE PULSÉ POUR CELLULE DE DÉTECTION.
 87 X 111 X 113 MM



À L'ÉPREUVE
 DES PROJECTIONS
 DE POUSSIÈRE
 ET D'EAU

PLAGE D'AUTO-
 NIVELLEMENT 4°



FILETAGE 1/4 "



HOUSSE DE TRANSPORT
 BATTERIE LI-ION 5,2 Ah, CORDON DE RECHARGE USB,
 ADAPTATEUR SECTEUR FOURNIS

	Réf.	€	€ / 12
	521105	329,74	319,85
Batterie de rechange	521107	17,11	-
support mural de rechange pour 5211 05 et 5211 00	521108	20,19	-

* Garantie contre les non-conformités, conditions sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr