

ACCESSOIRES


1



2



3



x5

4



x5

5




x5

6



x5

7



x5

8



x3

9



x50

10



x10

11



x10

Rubans LED		Pour rubans 345 et 705 lm	Pour rubans 1021 lm	Pour rubans 1500 lm	Pour rubans 2 x 800 lm (recto-verso)	€
Accessoires		810212, 810213 810222, 810223	810231, 810232 810251, 810252	810261	810271	
1	Cordon de recharge 50 cm	810216	/	/	/	7,25
2	Cordon de recharge 150 cm	810226	810236	810246	810286	22,10
3	5 picots de raccordement	810215	810217	810242	810282	3,70
4	5 embouts de terminaison	810227	810237	810247	810287	1,90
5	5 connecteurs droits à picots	810228	810238	810248	810288	11,10
6	5 connecteurs en L plat	810224	810234	810244	/	16,70
7	5 connecteurs en T plat	810225	810235	810245	/	26,70
8	3 câbles de raccord	810219	810233	810243	810283	11,80
9	50 agrafes murales	810229	810239	810249	810289	18,50
10	10 bandes auto-agrippantes	810240	810240	810240	810240	6,67
11	10 crochets	810241	810241	810241	810241	5,56
12	Colle en gel PVC 125 ml	810218	810218	810218	810218	13,00

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

NOUVEAUTÉ
2025

BTP

PROJECTEUR LED FILAIRE



LIGHT
series

COMPATIBLES TRÉPIEDS
CÂBLE H07RNF3G1.5
LED SMD LONGUE DURÉE
5000K



5M



Deux prises
230V 16A
3000W MAX

Lumens	Puissance	Câble	Réf.	€	€ par 4
4500	40 W	5 M	810178	112,50	108,00

PROJECTEUR LED FILAIRE



LIGHT
series

COMPATIBLES TRÉPIEDS
CÂBLE H07RNF3G1.5
LED SMD LONGUE DURÉE
5000K



5M



Deux prises
230V 16A
3000W MAX

Lumens	Puissance	Câble	Réf.	€	€ par 4
6500	60 W	5 M	810179	131,00	125,76

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PROJECTEUR LED SUR BATTERIE (NON FOURNIE)



LIGHT
series

NOUVEAUTÉ
2025


SMD LED
COMPATIBLE TRÉPIED
5000K

COMPATIBLE BATTERIES 18V : MAKITA - DEWALT - MILWAUKEE -
METABO - BOSCH PRO (NON FOURNIES)
A RETROUVER PAGE 235

ADAPTATEURS FOURNIS



BTP



Réglable 100% 60% 30%
Témoin de charge
Prise USB 5V 2A

Adaptateurs 18V compatibles	Pour	Réf.
Bosch	810194/5	810188
Makita	810194/5	810189
Milwaukee	810194/5	810190
Metabo	810194/5	810191

Lumens	Puissance	Batterie (non fournie)	Réf.	€	€ par 4
4500	40 W	18 V	810194	109,90	105,05

PROJECTEUR LED HYBRIDE (FILAIRE/BATTERIE) (NON FOURNIE)



LIGHT
series

NOUVEAUTÉ
2025


H07RN-F2X1.0, SMD LED, CÂBLE 5M AMOVIBLE,
COMPATIBLE TRÉPIED

COMPATIBLE BATTERIES 18V : MAKITA DEWALT - MILWAUKEE -
METABO - BOSCH PRO (NON FOURNIES)
A RETROUVER PAGE 235

ADAPTATEURS FOURNIS



Câble 5 M
Amovible



Réglable 100% 60% 30%
Témoin de charge
Prise USB 5V 2A

Lumens	Puissance	Batterie (non fournie)	Réf.	€	€ par 8
4500	40 W	18 V	810195	149,00	143,04

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

PROJECTEUR LED COMPACT SANS FIL



AUTONOMIE 2H30 À 100% ET 4H00 À 50%
COMPATIBLE TRÉPIED.
5700 KELVINS. CÂBLE FOURNI. CHARGEUR NON-FOURNI.




Grande poignée mobile



Prise USB-C
recharge 5V 2A Max

Prise USB sortie
5V 1A



Réglable 100% - 50%
Témoin de charge

CHARGEUR SECTEUR USB 5V 2A

Réf.	€
810147	4,30

PROJECTEUR

Puissance	Lumen	Réf.	€	€ par6
10 W	1500	810162	64,22	61,65

PROJECTEUR LED ÉCO



LED SMD.
TEMPÉRATURE 6500 K.
VERRE TREMPÉ.

câble h05rn-3g 1,00 mm²

FICHE E/F



Puissance W	Lumen	Câble	Réf.	€
20	1600	1,5 m	810123	36,97

non compatible trépied

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PROJECTEUR LED CHANTIER

À L'ÉPREUVE DES PROJECTIONS DE POUSSIÈRE ET D'EAU.
LED SMD LONGUE DURÉE 6000 K.
CÂBLES H05RN-F 3G 1.0 MM2 FICHES E/F

FILAIRES
20 W - 50 W
CÂBLE 3 M



**Boîtier
ABS**



TRÉPIED 160 CM 2 PROJECTEURS

pour les références 810152 810155

Réf.	€
810128	34,27



BTP

Puissance	Lumen	Câble	Réf.	€	€ par
20 W	1600	3 m	810152	53,80	51,41 / 10
50 W	4000	3 m	810155	90,01	86,02 / 10

PROJECTEUR LED ÉCO



LED SMD.
TEMPÉRATURE 6500 K.
VERRE TREMPÉ.

câble h05rn-3g 1,00 mm²

FICHE E/F



Puissance W	Lumen	Câble	Réf.	€
50	4000	1,5 m	810127	60,93

non compatible trépied

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

ENROULEUR ECO 40 M EXTERIEUR



EN 61 242.
4 PRISES À CLAPET. FLASQUE SOUPLE.
DISJONCTEUR THERMIQUE.
PUISSANCE MAX ENROULÉ 1300 W (230 V)
PUISSANCE MAX DÉROULÉ 3600 W (230 V)



Longueur	Câble	⚖️	Ø flasque	Réf.	€	€ par 20	€ par 40
40 m	H07RN-F 3G2,5 mm²	10,7 kg	30 cm	005814	162,84	157,07	151,02

ENROULEUR ECO 25 M EXTERIEUR



EN 61 242.
4 PRISES À CLAPET. FLASQUE SOUPLE.
DISJONCTEUR THERMIQUE.
PUISSANCE MAX ENROULÉ 1300 W (230 V)
PUISSANCE MAX DÉROULÉ 3600 W (230 V)



Longueur	Câble	⚖️	Ø flasque	Réf.	€	€ par 20	€ par 40
25 m	H07RN-F 3G2,5 mm²	7,00 kg	30 cm	005813	109,50	105,29	101,24

ENROULEUR 25 M INTERIEUR



EN 61 242.
4 PRISES À CLAPET. FLASQUE SOUPLE.
DISJONCTEUR THERMIQUE.
PUISSANCE MAX ENROULÉ 1000 W (230 V)
PUISSANCE MAX DÉROULÉ 3000 W (230 V)



Longueur	Câble	⚖️	Réf.	€
25 m	H07RN-F 3G1,5 mm²	5,3 kg	005803	77,00

COFFRET DE CHANTIER



BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE.
PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL.
16A / 250V /30 mA.
5 PRISES DE COURANT NF À CLAPET AVEC ÉCLIPSE 2P+T 16A/250V.
CORDON DE RACCORDEMENT 2,5M 3G2,5.
CADRE ACIER LAQUÉ AVEC POIGNÉE DE TRANSPORT INTÉGRÉE.
PEUT SE POSITIONNER HORIZONTAL OU VERTICAL.



Capacité	Dimensions	⚖️	Réf.	€
5 x 2P+T	22 x 22 x 39 cm	2 kg	005850	383,26

FICHE PRISE 250V



2 PÔLES + TERRE.
16A/250V.
ÉLASTOMÈRE.



Type	Ampère	Réf.	€	€/50
Mâle	16 A	005820	4,23	3,98
Femelle	16 A	005824	6,59	6,20

FICHE PRISE 380V



FICHE PUISSANCE.
3 PÔLES + TERRE + NEUTRE.
EN60309 - CE.



Type	Ampère	Réf.	€
Femelle	16 A	005833*	6,21
Femelle	32 A	005839*	9,11


* Jusqu'à épuisement du stock

ENROULEUR CHANTIER PRO EN 61 242. CÂBLE HO7RN-F 3G2,5 MM²

4 PRISES À CLAPET. FLASQUE SOUPLE.
DISJONCTEUR THERMIQUE.
PUISSANCE MAX ENROULÉ 1200 W (230 V)
PUISSANCE MAX DÉROULÉ 3600 W (230 V)
GRAND DÉGAGEMENT ENTRE LA FLASQUE ET LA POIGNÉE.



PASSE-CÂBLE


VIS DE BLOCAGE
DU TAMBOUR.

Poignée dans le sens
de la marche

Base renforcée
tube Ø 23 mm.

Longueur	Ø flasque	⚖	Réf.	€	€ par 20	€ par 40
40 m	305 mm	11,1 kg	005816	170,77	164,20	157,89
25 m	285 mm	7,6 kg	005815	123,01	118,28	113,73

PIÈCES DE RECHANGE

a



b



c



d



	Description	Réf.	€
a	Bouton de rotation	005807	1,62
b	Clapet de fiche IP44	005808	3,02
c	Disjoncteur thermique	005809	5,62
d	Poignée de portage	005800	3,50

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr



Page 118



Page 220



EMBOUTS DE SÉCURITÉ



POUR FERS À BÉTON EN ATTENTE.

Ø			Réf.	€/par
6 - 16 mm	500	5 kg	577522	151,35 / 500
16 - 32 mm	250	6 kg	577523	131,81 / 250

CLEF À FRAPPER



ACIER FORGÉ

Diamètre	Réf.	€
36 mm	576597	79,12

CLEF DE COFFRAGE À FRICTION



ACIER AU CHROME-VANADIUM

Ø	Embout	Longueur	Réf.	€
36 mm	Octogonal	595 mm	576594	288,35

CLEF DE COFFRAGE À FRICTION



ACIER AU CHROME-VANADIUM

Ø	Longueur	Réf.	€
36 mm	590 mm	576595	244,97
38 mm	590 mm	576596	262,21

CLEF DE COFFRAGE À FRICTION



ACIER AU CHROME-VANADIUM

Ø	Embout	Longueur	Réf.	€
36 mm	Rond	590 mm	576541	249,49
38 mm	Rond	590 mm	576542	249,49

BALAI DE CANTONNIER POLYESTER



FIBRES POLYESTER RÉSISTANT À 130°C.
DOUILLE Ø 28 MM.

Manche	Lg	Rangs	Sortie	📦	📦	Réf.	€	€ par 12
Sans	32 cm	5	95 mm	780 g	15	571420	21,17	-
Bois	140 cm			600 g	12	571662	5,80	5,15

BALAI DE CANTONNIER PVC



FIBRES PVC.
DOUILLE Ø 28 MM.

Manche	Lg	Rangs	Sortie	📦	📦	Réf.	€	€ par
Sans	32 cm	5	95 mm	840 g	12	571381	7,23	6,93 / 12
Sans	40 cm	5	95 mm	1050 g	12	571382	9,11	8,50 / 12
Sans	60 cm	5	75 mm	1050 g	12	571383	12,40	12,00 / 12
Sans	100cm	5	75 mm	1780 g	6	571385	28,40	27,26 / 12
Bois	140cm			600 g	12	571662	5,80	5,15/ 12

BALAI PAILLE DE RIZ AVEC MANCHE



5 FILS

Manche	Largeur	📦	📦	Réf.	€
Bois	350 mm	880 g	10	571360	19,28

BALAI MIQUET BASSINE



FIBRES NATURELLES BASSINE.
SORTIE 150 MM.
DOUILLE À VIS Ø 24 MM.

Lg	Rangs	Sortie	📦	📦	Réf.	€
29 cm	3	150 mm	390 g	10	571650	7,43
manche bois seul 130 cm				25	571661	5,95

BALAI DROIT COCO



FIBRES NATURELLES COCO.

Lg	Rangs	Sortie	📦	📦	Réf.	€
29 cm	5	80 mm	300 g	20	571623	3,87
38 cm	5	80 mm	470 g	20	571625	5,55

BALAI USINE COCO



Manche	Lg	Rangs	Sortie	📦	📦	Réf.	€	€ par
Sans	60 cm	5	80 mm	740 g	6	571627	12,62	-
Sans	80 cm	5	80 mm	1100 g	6	571628	18,27	-
Sans	100cm	5	80 mm	1280 g	6	571629	21,03	-
Bois	140cm			600 g	12	571662	5,80	5,15/ 12

BALAYETTE COCO



SEMELLE ET MANCHE BOIS.

Manche	Lg	Rangs	Sortie	📦	📦	Réf.	€
Court	29 cm	4	80 mm	220 g	40	571671	3,28
Long	45 cm	3	80 mm	250 g	30	571673	3,48

PELLE À POUSSIÈRE



LARGEUR 20 CM.
MÉTAL LAQUÉ EPOXY.

Dimensions	📦	📦	Réf.	€
42 cm - Ø manche 24 mm	405 g	10	571675	7,13

BROSSE VIOLON À LAVER



FIBRES PP.
SEMELLE BOIS.

Largueur	Rangs	📦	📦	Réf.	€
170 mm	7	120 g	30	571780	2,42

BROSSE MÉTAL À MANCHE



FIBRES ACIER.
MONTURE BOIS.

Largueur	Rangs	📦	📦	Réf.	€
280 mm	5	140 g	12	571785	2,59

RACLETTE DE SOL MÉTALLIQUE



MONTURE MÉTAL RENFORCÉE.
MOUSSE DOUBLE ÉPAISSEUR 3,3X1,8 CM.
POLYVALENTE ET ADAPTÉE À TOUS LES SECTEURS.

Largueur	Manche	Type	📦	📦	Réf.	€
45 cm	Sans	Mousse noire basse densité	195 g	10	571760	6,32
62 cm	Sans	Mousse noire basse densité	260 g	10	571761	7,96
130 cm Ø 24mm	Manche bois seul	Manche à encastrer Robuste.	360 g	25	571663	5,25

RACLETTE DE SOL PLASTIQUE



MONTURE POLYPROPYLENE. DOUILLE MONOBLOC À VIS.
MOUSSE NOIRE SIMPLE 4,5X1,6 CM / MOUSSE ROUGE DOUBLE ÉPAISSEUR 5X2 CM. LÉGER, NON OXYDABLE

Largueur	Manche	Type	📦	📦	Réf.	€
55 cm	Sans	Mousse noire basse densité	170 g	10	571751	7,77
55 cm	Sans	Mousse rouge haute densité	215 g	10	571754	7,97
130 cm	Manche bois	Manche à	290 g	25	571661	5,95

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GRIFFE À REMBLAI



DOUILLE RONDE FORGÉE Ø 38 MM.
MANCHE Ø 34 MM. LONGUEUR 110 CM.

Dents	Manche	⚖	Réf.	€	€ par 12
4 dents	Livré sans	1400 g	571231	33,64	29,71
-	Manche seul bois	1000 g	571025	5,79	5,11

RACLOIR À MACADAM



LAME TREMPÉE. HAUTEUR 120 MM.
MANCHE Ø 33 MM. LONGUEUR 140 CM.

Manche	Dimension	⚖	Réf.	€
Livré sans	45 cm	1180 g	571251	23,13
Manche seul	Bois 140 cm	1120 g	571253	6,98

ÉPANDÉUR À BÉTON AVEC CROCHET



LARGEUR 50 CM.
DOUILLE Ø 28 MM.
LIVRÉ SANS MANCHE.

	⚖	Réf.	€
	1300 g	571255	26,60





RÂTEAU DE CHANTIER



16 DENTS.
LARGEUR 48 CM.
DOUILLE Ø 28 MM.

Manche	⚖	📦	Réf.	€
Sans	690 g	12	571228	15,86
Manche frêne 150 cm	400 g		571225	5,76

MANCHES



	Pour modèles	Dimensions		Ø	Matière			Réf.	€	€ par
A	571623-25-50	130 cm	douille vis	24 mm	bois	310 g	-	571661	5,95	-
E	571760, 571761	130 cm		24 mm	bois	360 g	25	571663		
D		150 cm		28 mm	frêne	400 g	25	571225	5,76	-
B	571627-28-29	140 cm		28 mm	bois	600 g	12	571662	5,80	5,15 / 12
B		90 cm		50 mm	bois	720 g	-	571082	5,68	-
C		90 cm		48,5 mm	trimatière	850 g	-	571084	16,10	15,32 / 6
B		110 cm		34 mm	bois	1000 g	-	571025	5,79	5,11
B		110 cm		36 mm	bois	1000 g	-	571061	6,00	-
B		130 cm		34 mm	bois	1180 g	25	571004	7,98	7,24 / 12
B		140 cm		37 mm	bois	1120 g	-	571253	6,98	-

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

PELLE À TRANCHÉE



ACIER TREMPÉ AVEC COL DE CYGNE.
ÉPAISSEUR DE LAME 1,5 MM. LARGEUR 21 CM.

Manche	⚖️	📦	Réf.	€	€ par 12
Sans	850 g	12	571010	9,90	8,91
Manche seul bois 110 cm Ø34 mm	1000 g	-	571025	5,79	5,11
Manche seul bois 130 cm Ø34 mm	1180 g	-	571004	7,98	7,24

PELLE CARRÉE



PELLE CARRÉE AVEC COL DE CYGNE.
ÉPAISSEUR DE LAME 1,5 MM. LARGEUR 25 CM.

Manche	⚖️	📦	Réf.	€	€ par 12
Sans	2250 g	12	571051	10,08	9,60
Manche seul bois 110 cm Ø36 mm	1000 g	-	571061	6,00	-

PELLE RONDE



PELLE DE FORTIFICATION RONDE AVEC COL DE CYGNE.
ACIER TREMPÉ 38-45 HRC. ÉPAISSEUR DE LAME > 1,8 MM.

Largeur	Manche	⚖️	📦	Réf.	€	€ par 12
25 cm	Sans	880 g	12	571000	8,40	8,06
27 cm	Sans	940 g	12	571001	8,52	8,18
29 cm	Sans	1050 g	12	571002	8,92	8,49
	Manche seul bois 110 cm Ø34 mm	1000 g	25	571025	5,79	5,11
	Manche seul bois 130 cm Ø34 mm	1180 g	25	571004	7,98	7,24

PIOCHE



ACIER TREMPÉ. OEIL ROND.
PIC LONGUEUR 25 CM.
PANNE LONGUEUR 22 CM, LARGEUR 6 CM.

Manche	Dimension	⚖️	📦	Réf.	€	€ par 6
Sans		2500 g	6	571081	18,41	17,53
Manche seul Trimatière	90 cm	850 g		571084	16,10	15,32
Manche bois	90 cm	720 g		571082	5,68	-

LANCE "PICHNETTE" PRO



CORPS LAITON - DURITE AVIATION AVEC SERTISSAGE INOX.
LANCE INOX RÉGLABLE.
RACCORD POMPIER 1" EN LAITON.
RÉSISTE À L'ÉCRASEMENT.
L'EAU NE S'ÉCOULE QUE LORSQUE L'ON PINCE LA LANCE.

Ø corps	Lg totale	🔒	Réf.	€
32 x 16 mm	260 mm	585 g	576406	157,06

LANCE "PICHNETTE" ÉCO



CORPS INOX - DURITE RENFORCÉE AVEC SERTISSAGE ZAMAC.
RACCORD POMPIER 1" EN LAITON.
L'EAU NE S'ÉCOULE QUE LORSQUE L'ON PINCE LA LANCE.

Ø corps	Lg totale	🔒	Réf.	€
13 x 27 mm	250 mm	520 g	576400	125,33

PULVERISATEUR 1,5 L A PRESSION PREALABLE



RÉSISTANT AUX ACIDES (SAUF ACIDE ACÉTIQUE, ALCALINS, CÉTONES),
HYDROCARBURES ET NOMBREUX PRODUITS CHIMIQUES.
JOINTS FLUOROELASTOMERE "FPM"
CUVE PE TRANSLUCIDE GRADUÉE POMPES PP AVEC FILTRE

	Réf.	€	€/20
	576011	25,28	24,40
kit joints FPM (rechange)	576026	6,24	-



PULVÉRISATEUR A PRESSION PREALABLE

RESISTANTS AUX ACIDES
(SAUF ACIDE ACÉTIQUE,
ALCALINS, CÉTONES),

HYDROCARBURES ET NOMBREUX PRODUITS CHIMIQUES.
JOINTS FLUOROELASTOMERE "FPM"
CUVES PE TRANSLUCIDE GRADUEES POMPES PP AVEC FILTRE

Flexible PVC
Ø 9,5 mm
145 cm

LANCE INOX 50 CM
GRANDE POIGNEE



BUSE PLATE
DISPONIBLE
SÉPARÉMENT



	Réf.	€	€ / 12
8 litres utiles - 2,5 bars	576004	71,29	68,80
5 litres utiles - 2,5 bars	576003	54,44	52,80
buse laiton cadmié conique réglable 560 - 1000 ml/mn (rechange)	576002	4,06	-
buse laiton cadmié plate 380 ml/mn	576001	3,02	-
kit joints FPM (rechange)	576027	9,36	-
joint de buse (rechange)	576028	0,50	-
lance inox 50 cm + buse conique (rechange)	576015	10,30	-
flexible + poignée (rechange)	576014	7,18	-

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr



JERRICAN PLASTIQUE



PEHD RIGIDE 2±0,1 MM.
LE BOUCHON INTÈGRE UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INAMOVIBLE DANS UNE GORGE ET FIXÉ PAR UNE LANGUETTE.
FLEXIBLE DE 30,5 CM.
NORME UN ET BAM.

Volume	L x L x H en cm	⚖️	📦	Réf.	€	€ par 24
5 L	13 x 27 x 23,5	450 g	6	581830	10,96	-
10 L	17,5 x 34,5 x 31	600 g	6	581831	14,38	-
20 L	21 x 41 x 35	950 g	6	581832	21,12	21,90

JERRICAN ACIER



TÔLE 0,8 MM
AVEC REVÊTEMENT INTÉRIEUR SPÉCIAL HYDROCARBURE
NE CONVIENT PAS AU NITROMÉTHANE.

Volume	L x L x H en cm	⚖️	📦	Réf.	€	€ par 20
5 L	24 x 11 x 27	1600 g	10	581801	36,76	-
10 L	28 x 13 x 39	2500 g	6	581802	42,67	-
20 L	34 x 16 x 47	3700 g	5	581803	52,14	48,73

2 JOINTS



JOINT POUR JERRICAN MÉTAL.

⚖️	Réf.	€
200 g	581809	3,99

AIGUILLE DE SÉCURITÉ



POUR JERRICAN ACIER 581801, 581802 ET 581803.

Dim.	Réf.	€
4 x 67 mm	581810	1,25

BEC VERSEUR



BASE ET TUYAU MÉTAL - BEC VERSEUR PP 29 CM. Ø 2 CM

Réf.	€
581806	14,48

ENTONNOIR



ENTONNOIR PP + TUYAU PE.
FILTRE MÉTALLIQUE 1MM².
JOINT PP.

Dia. entonnoir	Longueur	Contenance	Réf.	€	€ par 10
160 mm	400 mm	1,2 L	581840	4,88	4,44


ENTONNOIR



ENTONNOIR PP.

Dia. entonnoir	Contenance	Réf.	€
240 mm	3 L	581841	5,49

ASSORTIMENT 4 ENTONNOIRS



4 ENTONNOIRS PP.

Dia. entonnoir	Réf.	€
50 - 75 - 100 - 120 mm	581845	2,42

BURETTE À HUILE



ACIER
EMBOUIT RIGIDE FOURNI
EMBOUIT FLEXIBLE FOURNI
UTILISATION PAR PRESSION SUR POIGNEE
POMPE EN ACIER

Volume	Réf.	€
300 ml	581855	7,90
500 ml	581856	9,80

POMPE À LEVIER POUR FÛT



TRANSFERT DE LUBRIFIANTS, SOLVANTS, PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES ET INDUSTRIELS, ADDITIFS ET AUTRES LIQUIDES NON CORROSIFS, POUR FÛTS DE 50 A 208 L BONDE 2" 250 A 350 CM3 DE LIQUIDE PAR PRESSION
TUBE D'ASPIRATION TELESCOPIQUE
LEVIER ET BEC CHROMES

Réf.	€
581854	59,90

POMPE ROTATIVE POUR FÛT



TRANSFERT DE LUBRIFIANTS, SOLVANTS, PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES ET INDUSTRIELS, ADDITIFS ET AUTRES LIQUIDES NON CORROSIFS, POUR FÛTS DE 50 A 208 L 0,35 LITRES PAR TOUR
TUBES CHROMES
CORPS ACIER FORGE

Réf.	€
581853	69,90

POMPE A GRAISSE A LEVIER PRO



FLEXIBLE 30 CM FOURNI
EMBOUT METAL FOURNI
TÊTE ALUMINIUM AVEC PURGE D'AIR
CORPS ACIER ROBUSTE ET NERVURE
POIGNEE CAOUTCHOUTEE AVEC EMPREINTE
690 BAR5 MAX
POUR CARTOUCHES 400 G
GRAISSE EN VRAC : 500 CM3
FILETAGE M10

Réf.	€
581851	26,00

POMPE A GRAISSE A LEVIER



FLEXIBLE 30 CM FOURNI
EMBOUT METAL FOURNI
TÊTE ALUMINIUM AVEC PURGE D'AIR
CORPS ACIER NERVURE
400 BAR5 MAX
POUR CARTOUCHES 400 G
FILETAGE M10

Réf.	€
581850	19,95

PISTOLET A GRAISSE



FLEXIBLE 30 CM FOURNI
EMBOUT METAL FOURNI
TÊTE ALUMINIUM AVEC PURGE D'AIR
CORPS ACIER ROBUSTE ET NERVURE
POIGNEE CAOUTCHOUC AVEC EMPREINTE
PRISE A UNE MAIN
345 BAR5 MAX
POUR CARTOUCHES 400 G
GRAISSE EN VRAC : 500 CM3
FILETAGE M10

Réf.	€
581852	29,90

FLEXIBLE DE POMPE ET PISTOLET A GRAISSE



30 CM

Réf.	€
581848	6,00

AGRAFE HYDRAULIQUE



4 MOR5 M10 15 MM

Réf.	€
581849	3,33

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CINTREUSE POUR FER À ÉTRIER



ACIER LAQUÉ ÉPOXY.

BASE 860 X 80 MM.

DIAMÈTRE DES TROUS DE FIXATION DE LA BASE 4,5 MM.

Capacité Ømaxi	Ø axe principal	Lg bras	Ø bras	Réf.	€
12 mm	30 mm	650 mm	35 mm	580005	93,63

CINTREUSE POUR FER À BÉTON



ACIER LAQUÉ ÉPOXY.

BASE 200 X 200 MM.

DIAMÈTRE DES TROUS DE FIXATION DE LA BASE 9,6 MM.

Capacité Ømaxi	Ø axe principal	Épais. base	Lg bras	Ø bras	Réf.	€
16 mm	35 mm	5,1 mm	780 mm	30 mm	580010	125,98
22 mm	38 mm	6,3 mm	950 mm	35 mm	580013	131,74

AUGE DE MAÇON ÉCO



POLYÉTHYLÈNE.

DIM 630 X 425 X 155 MM

Volume	⚖️	Réf.	€
25 litres	1280 g	599132	6,16

AUGE DE MAÇON



CAOUTCHOUC + PE.

DIM 630 X 425 X 155 MM.

Volume	⚖️	Réf.	€
25 litres	1340 g	599110	9,28

SEAU DE MAÇON



PE VIERGE. GRADUÉ.
DIAMÈTRE MAX 300 MM.
ANSE ZINGUÉE Ø 4,6 MM

Volume		Réf.	€	€ par 20
11 litres	500 g	599002	2,70	2,65

SEAU DE MAÇON PRO



CAOUTCHOUC + PE.
DIAMÈTRE MAX 300 MM.
ANSE ZINGUÉE Ø 6 MM

Volume			Réf.	€	€ par 20
11 litres	590 g	10	599010	3,96	3,64

SEAU DE MAÇON TRADITION



INCASSABLE - CAOUTCHOUC NATUREL
ANSE GALVANISÉE Ø 6 MM.
BEC VERSEUR ET LARGE REBORD DE RENFORT.

Volume	Dimensions			Réf.	€	€ par 10
12 litres	Ø 210 H 255 mm	2140 g	10	599012	10,74	9,89

BAC



BAC PLASTIQUE ROND. PE.

Volume	Dimensions	Rebord		Réf.	€
40 litres	Ø 500 H 340 mm	1,2 x 0,9 mm	1100 g	599032	11,40

1 - TRESSAGE : Le meilleur résultat au niveau solidité régularité.
La tresse : entrelacement de 8 ou 16 fuseaux = 8F ou 16F

2 - RETORDAGE : Le meilleur marché
Le câble : torsion de 2 à 3 Torons = 2T ou 3T

CORDEAU COTON

TRESSAGE



TRESSE 16 FUSEAUX.

Ø	Lg	M	Support	Assemblage			Réf.	€
2 mm	100 m	Coton	Flasque	16 F	240 g	5	307302	12,89
3 mm	100 m	Coton	Flasque	16 F	560 g	5	307304	18,45
4 mm	100 m	Coton	Flasque	16 F	794 g	1	307305	31,97

CORDEAU POLYPROPYLENE

TRESSAGE



TRESSE 8 FUSEAUX.

Ø	Long.	Présentation	Assemblage			Réf.	€
2 mm	100 m	Flasque	8 F	188 g	1	307102	7,38
2,5 mm	100 m	Flasque	8 F	282 g	1	307103	9,45
3 mm	100 m	Flasque	8 F	400 g	1	307104	12,89

CORDEAU NYLON

TRESSAGE



TRESSE 16 FUSEAUX. PA.

Ø	Longueur	Présentation	Assemblage			Réf.	€
1,5 mm	140 m	Bobine	16 F	200 g	5	307001	9,24
2 mm	200 m	Flasque	16 F	600 g	1	307002	24,85
3 mm	200 m	Flasque	16 F	1200 g	1	307004	37,67

CORDEAU NYLON

TRESSAGE



TRESSE 16 FUSEAUX. FLUORESCENT. PA.

Ø	Long.	Présentation	Assemblage			Réf.	€
1,5 mm	70 m	Flasque	16 F	100 g	10	307021	8,65
2 mm	100 m	Flasque	16 F	215 g	1	307022	21,50
3 mm	100 m	Flasque	16 F	640 g	1	307024	35,00

CORDEAU NYLON

TRESSAGE



TRESSE 16 FUSEAUX.
SPÉCIAL YTONG.

Ø	Long.	Matériau	Présentation	Assemblage		Réf.	€
1 mm	100 m	PA	Flasque	16 F	10	307040	7,28

PAIRE DE TENDEURS CORDEAU



POUR ALIGNEMENTS.

Usage	Dimensions	Matériau		Réf.	€
Brique	95 x 38 x 50 mm	PP	✓	307380	13,79

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

POULIE CLIC



RÉA PA66 GRAISSÉ À VIE.
AVEC BLOCAGE ANTI-RETOUR.
CAPACITÉ DE LEVAGE 100 KG.
AXE CHROMÉ DUR.

Pour Corde	Dimensions		Réf.	€
Ø 20 à 30 mm	43 x 23 x 7 cm	3500 g	307450	161,43

CORDE À POULIE



NORME DE SÉCURITÉ EN 699.
LIVRÉE AVEC CROCHET Ø 16 MM.
RÉSISTANCE 250 KG.

Ø	Long.	Matière	Présentation		Réf.	€
20 mm	25 m	PP	Couronne	4500 g	307447	114,43

CORDAGE MULTI-USAGE

RETORDAGE



POLYPROPYLENE.

Ø	Long.	Matière	Présentation	Assemblage		Réf.	€
10 mm	20 m	PP	Echeveau	3 Torons	1	307403	13,03
12 mm	20 m	PP	Echeveau	3 Torons	1	307404	19,15

CORDAGE MULTI-USAGE

RETORDAGE



POLYPROPYLENE.

Ø	Long.	Présentation	Assemblage		Réf.	€
14 mm	20 m	Echeveau	3 Torons	1	307405	25,43

PAIRE DE TENDEURS



CROCHET MÉTAL PLASTIFIÉ. CAOUTCHOUC.

Ø	Long.				Réf.	€
10 mm	1,2 m	134 g	10	✓	307601	6,98
8 mm	0,8 m	205 g	6	✓	307605	5,03

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET



SANGLE AVEC TENDEUR.

Largeur	Long.	Matière	Force		Réf.	€
25 mm	5 m	PP	560 daN	20	307630	9,04

SANGLE D'ARRIMAGE À CROCHETS



307635

307637

Largeur	Long.	Matière	Force		Réf.	€
25 mm	5 m	PES	600 daN	✓	20 307635	11,61
35 mm	5 m	PES	2000 Kg	✓	16 307637	25,04

CADENAS LAITON



LIVRÉ AVEC 2 CLÉS ACIER.

Largeur	Ø anse			Réf.	€
30 mm	5 mm	85 g	20	589722	5,37
40 mm	6,2 mm	125 g	20	589723	6,47
50 mm	8 mm	250 g	10	589726	12,14

CADENAS LAITON



4 COMBINAISONS.

Largeur	Ø anse			Réf.	€
40 mm	6,3 mm	250 g	12	589753	17,01

TRACEUR DE CHANTIER



500 ML = ENVIRON 50 M.
CAPUCHON TOURNANT DE PROTECTION EMPÊCHANT LA PULVÉRISATION ACCIDENTELLE.
SÉCHAGE RAPIDE ENVIRON 5 MN.
UTILISABLE JUSQU'À -15°C.

Couleur		Réf.	€	€ Par 12
Rouge Vif Fluo	12	540001	7,39	6,94
Orange Fluo	12	540002	7,39	6,94
Jaune Fluo	12	540003	7,39	6,94
Vert Fluo	12	540006	7,17	6,74

MACHINE À CRÉPİR "LA GUÊPE"



POIGNÉE ENVELOPPANTE FACILITANT LE PORTAGE.
MANIVELLE À GRAND DÉVELOPPEMENT.
ACIER GALVANISÉ.

	Cuve		Réf.	€
"La guêpe"	4 L	1,8 kg	572005	149,03

LIEUR AUTOMATIQUE PRO



POUR LIEN 2 BOUCLES.

Longueur		Réf.	€
310 mm	400 g	489160	33,05

BROCHE DE CHAUDRONNIER



ACIER CARBONE L300 TREMPÉ TRAITÉ.

Longueur	Corps	Ø pointe	Réf.	€
150 mm	10 mm	4,5 mm	579040	8,56
170 mm	12 mm	5 mm	579041	9,59
180 mm	14 mm	6,5 mm	579042	9,89
190 mm	16 mm	8 mm	579043	10,89
200 mm	18 mm	9 mm	579044	11,93
210 mm	20 mm	10,5 mm	579045	13,18
220 mm	22 mm	12 mm	579046	15,08
230 mm	24 mm	13 mm	579047	18,01
260 mm	30 mm	17 mm	579049	28,53


PINCE À DÉCHETS

A MANCHE ALU.
LA POIGNÉE PIVOTANTE PERMET UNE
UTILISATION EN TOUTE POSITION.

B MANCHE ALU.



coupelles
adhérentes



Pince PP
adhérente

	Longueur	Ouverture		Réf.	€
A	900 mm	200 mm	440 g	036010	34,18
A		2 coupelles de rechange		036011	11,21
B	990 mm	100 mm	380 g	036017	43,66