

MONTURE DE SCIE BI-MATIÈRE



TENSION DE LAME EXTRA FORTE REGLABLE JUSQU'À 190 KG.
POIGNÉES AVANT ET ARRIÈRE CAOUTCHOUTÉES.
LIVRÉE AVEC LAME DE 300 MM



LEVIER AUTO-BLOQUANT
CHANGEMENT DE LAME RAPIDE ET SANS DÉRÈ-
GLAGE DE TENSION

Réf.	€
488005	37,74

MONTURE DE SCIE




MONTURE LIVRÉE AVEC LAME DE 300 MM.
PAPILLON DE TENSION DE LAME.
2 POSITIONS D'INCLINAISON DE LAME : 90° - 45°
MAGASIN DE STOCKAGE DE LAMES DE RECHANGE.
DIMENSIONS : LONGUEUR TOTALE 400 MM - HAUTEUR 150 MM

Descriptif		Tension max	Lame	Réf.	€
Manche bi matière	610 g	200 kg	métal	488000	24,79



BLOCAGE MOLETTE

BLOCAGE "AUTOLOCK" = AUTOMATIQUE



Crémaillère profonde
travaux intensifs



Crémaillère
travaux courants
Fonctionnement doux



Double crémaillère
travaux difficiles



CUTTER 9 MM

C



CORPS ABS. GUIDE LAME INOX, SIMPLE CRÉMAILLÈRE.

Blocage	Lame	Réf.	€	€ par 24
Autolock	9 mm	475501	2,57	2,31

CUTTER BI-MATIÈRE PRO

C



CORPS ABS. GUIDE LAME INOX SIMPLE CRÉMAILLÈRE. ARRONDIE FACILITANT LA SORTIE ET LA RENTRÉE DE LA LAME. MÉCANISME SIMPLE ET FIABLE.

Blocage	Lame	Réf.	€	€ par 12
Autolock	9 mm	478000	4,57	4,10

10 LAMES 9 MM STANDARD



LAME SÉCABLE.
EN ÉTUI

Réf.	€	€ par 50
471102	2,29	2,06

10 LAMES 9 MM NON-SÉCABLES

EN ÉTUI DISTRIBUTEUR



Réf.	€	€ par 10
471108	4,74	4,27

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

COUPE

CUTTER 25 MM BI-MATIÈRE

GUIDE LAME ACIER SK4. BLOCAGE MOLETTE.
CRÉMAILLÈRE PROFONDE.



A

Blocage	Lame			Réf.	€	€ par 48
Molette	25 mm	12 pièces	✓	469606	5,90	5,31

CUTTER 25 MM BI-MATIÈRE

D



GUIDE LAME ACIER SK4.

Blocage	Lame			Réf.	€	€ par 48
Autolock	25 mm	12 pièces	✓	469608	5,90	5,31

CUTTER 25 MM BI-MATIÈRE PRO

A



CORPS ABS. GUIDE LAME INOX BLOCAGE PAR MOLETTE.
MÉCANISME RÉSISTANT ET FIABLE.

Blocage	Lame			Réf.	€	€ par 12
Molette	25 mm		✓	479600	12,42	11,18

10 LAMES 25 MM SÉCABLES PRO EN ÉTUI.



	Réf.	€	€ par 10
	486305	11,86	10,68
✓	486305B	12,86	-

10 LAMES 25 MM SÉCABLES STANDARD



EN ÉTUI.


	Réf.	€	€ par 10
	487402	4,53	4,07
✓	487402B	5,53	-

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

Commandez sur www.wilmart.fr

CUTTER 18 MM MÉTAL BI-MATIÈRE

AU CHOIX : AUTOLOCK OU AUTO-RÉTRACTABLE CORPS EN ZAMAC.
GUIDE LAME INOX.


C

Blocage	Lame		Réf.	€
Autolock	18 mm	24	479999	9,12

CUTTER 18 MM MÉTAL BI-MATIÈRE

CORPS EN ZAMAC. COUSSINET ÉLASTOMÈRE.
GUIDE LAME INOX SIMPLE CRÉMAILLÈRE.


C

Blocage	Lame		Réf.	€	€ par 24
Autolock	18 mm	24	479700	7,61	6,87

CUTTER 18 MM AUTOLOCK



CORPS ABS. GUIDE LAME INOX.
SIMPLE CRÉMAILLÈRE.


C

Blocage	Lame	Réf.	€	€ par 50
Autolock	18 mm	475500	6,63	5,97

CUTTER 18 MM MOLETTE

CORPS ABS. GUIDE LAME INOX.


A

Blocage	Lame	Réf.	€	€ par 50
Molette	18 mm	475600	7,56	6,80

COUPE

CUTTER 18 MM BI-MATIÈRE

CHARGEUR DE LAMES



CHANGEMENT DE LAME AUTOMATIQUE. CORPS ABS BI-MATIÈRE.
GUIDE LAME ACIER SK4. SIMPLE CRÉMAILLÈRE.
DOUBLE BLOCAGE: AUTOLOCK + MOLETTE.

B



Blocage	Lame	Chargeur	📦	Réf.	€	€ par 24
Autolock	18 mm	8 lames	12	479300	5,82	5,24

CUTTER 18 MM BI-MATIÈRE

CORPS ABS AVEC BIMATIÈRE. GUIDE LAME ACIER SK4.
CRÉMAILLÈRE PROFONDE.

B



Blocage	Lame	📦	🔒	Réf.	€	€ par 48
Autolock	18 mm	12	✓	469404	3,88	3,50

CUTTER 18 MM BI-MATIÈRE

CORPS ABS AVEC BIMATIÈRE. GUIDE LAME ACIER SK4.
CRÉMAILLÈRE PROFONDE.

A



Blocage	Lame	📦	🔒	Réf.	€	€ par 48
Molette	18 mm	12	✓	469604	3,88	3,50

CUTTER 18 MM

CORPS ABS. GUIDE LAME INOX SIMPLE CRÉMAILLÈRE.

C



Blocage	Lame	📦	Réf.	€	€ par 48
Autolock	18 mm	12	475400	2,68	2,43

COUPE

CUTTER 18 MM ÉCO

AUTOLOCK. CAPOT ET CRÉMAILLÈRE ABS.



Blocage	Lame	📦	Réf.	€	€ par 48
Autolock	18 mm	24	476000	1,62	1,45

10 LAMES 18 MM STANDARD



LAME SÉCABLE. EN ÉTUI DISTRIBUTEUR.

	Réf.	€	€ par 20
✂	487306	2,44	2,20
✓	487306B	3,44	-

10 LAMES 18 MM STANDARD



LAME SÉCABLE. EN ÉTUI.

	Réf.	€	€ par 20
✂	487302	2,35	2,10
✓	487302B	2,35	-

10 LAMES 18 MM



LAME SÉCABLE. EN ÉTUI.

	Réf.	€	€ par 10
✂	486002	3,97	3,58
✓	486002B	4,97	-

10 LAMES 18 MM PRO



LAME SÉCABLE. EN ÉTUI.

	Réf.	€
✂	486005	3,44
✓	486005B	4,44

10 LAMES 18 MM PRO




LAME SÉCABLE. EN ÉTUI DISTRIBUTEUR.

Réf.	€
486000	4,43

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


10 LAMES 18 MM NOIRES



LAME SÉCABLE. EN ÉTUI.
ENDUCTION NOIRE ANTI-ROUILLE.

Réf.	€
486003	3,56

10 LAMES 18 MM TITANE



LAME SÉCABLE. REVÊTEMENT TITANE. EN ÉTUI DISTRIBUTEUR

Réf.	€	€ par 10
486006	6,30	6,04

10 LAMES 18 MM NON SÉCABLES



LAME NON SÉCABLE.


Réf.	€	€ par 10
486008	4,71	4,52

COUTEAU SÉCURITÉ POUR CARTON



LAME ENTIÈREMENT PROTÉGÉE. CORPS ZAMAC.
MANCHE GAÎNÉ ELASTOMÈRE.

	Réf.	€
Couteau	474005	8,59
10 lames de rechange	474006	2,89



COUTEAU SÉCURITÉ TROIS LAMES PROTÉGÉES



CUTTER LOGISTIQUE 3 FONCTIONS :
LAME PROTÉGÉE / LAME TRAPÈZE / MOLETTE
COUPE LES CERCLAGES. AUTO-RÉTRACTABLE.
COUPE LES BANDES COLLANTES.

Lame	Réf.	€	€ par 10
cutter ABS et 1 face bi matière	474009	10,71	-
1 lame trapèze 60mm	487502	1,87	1,68
1 lame rectangle double biseau 43*22mm	474008	14,01	-



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

Commandez sur www.wilmart.fr

COUTEAU ÉLECTRICIEN



1 LAME SERPETTE. 1 LAME DROITE. EN ACIER CARBONE HRC-58. MANCHE ABS.

Long. totale	Long. lame		Réf.	€
180 mm	80 mm	6	471900	16,81

COUTEAU ÉLECTRICIEN



1 LAME SERPETTE. EN ACIER CARBONE HRC-58. MANCHE ABS.

Long. totale	Long. lame		Réf.	€
180 mm	80 mm	6	471800	11,25

COUTEAU OPINEL



LAME EN ACIER CARBONE. BAGUE DE SÉCURITÉ. MANCHE EN HÊTRE VERNI TEINTÉ.

Longueur lame	Type		Réf.	€
80 mm	N°07	12	494036	13,83
85 mm	N°08	12	494037	14,62
90 mm	N°09	12	494038	17,04

COUPE-VERRE MANCHE BOIS



6 MOLETTES.

Diam. ext	Diam. int.	Réf.	€
4,4 mm	1,2 mm	487820	11,94

COUTEAU LAME TRAPÈZE

AMBIDEXTRE



LAME AUTO-RÉTRACTABLE DÈS LE RELÂCHEMENT DU POUSSOIR.
CORPS EN ZAMAC. LARGE BOUTON POUSSOIR. POIDS 120G

Lame			Réf.	€
Trapèze	10		474000	8,04
Trapèze	10	✓	474000B	9,04



COUTEAU LAME TRAPÈZE

HAUTE SÉCURITÉ



1 FACE ABS - 1 FACE ÉLASTOMÈRE ADHÉRENTE CÔTÉ PAUME.
TRÈS BONNE TENUE EN MAIN.
SORTIE DE LA LAME PAR PRESSION DES DOIGTS SUR LE LEVIER.
RENTÉE AUTOMATIQUE DE LA LAME DÈS QU'ELLE N'EST PLUS EN ACTION COUPE.
BOUTON BLOQUANT LA SORTIE DE LA LAME. LAME MAXI TRAPÈZE.
OUVERTURE POUR CHANGEMENT DE LAME PAR GLISSEMENT DU BOÎTIER.

SORTIE DE LAME LIMITÉE À 16 MM.
ULTRA LÉGER.

Lame		Réf.	€
Trapèze	12	474004	13,62

COUTEAU LAME TRAPÈZE



LAME AUTO-RÉTRACTABLE. OUVERTURE RAPIDE PAR PRESSION.
CORPS ZAMAC. POUR TRAVAUX LOURDS. POIDS 200 G.

Lame		Réf.	€	€ par 10
Trapèze	24	474007	9,35	8,92
Trapèze	✓	474007B	10,35	-

COUTEAU LAME TRAPÈZE



CORPS MÉTAL. LAME TRAPÈZE AUTO RÉTRACTABLE.

Lame préconisée		Réf.	€	€ par 12
Trapèze, réf. 4810 01	12	469004	5,80	5,22
Trapèze, réf. 4810 01	✓	469004B	6,80	-

COUPE

COUTEAU LAME TRAPÈZE BI-MATIÈRE



LA LAME SE RÉTRACTE DÈS QU'ELLE N'EST PLUS EN ACTION COUPE,
MÊME AVEC LE DOIGT SUR LE CURSEUR.
CORPS ZAMAC ET BIMATIÈRE - LAME TRAPÈZE - 162X37 MM.
CHANGEMENT DE LAME RAPIDE

Lame préconisée		Réf.	€
Trapèze, réf. 4810 01	20	474002	13,86


COUTEAU CORPS MÉTAL



CORPS EN ZAMAC. LAME TRAPÈZE RÉTRACTABLE.

Lame			Réf.	€	€ par 12
Trapèze	12		473000	4,60	4,13
Trapèze	12	✓	473000B	5,60	-

LAME MAXI TRAPÈZE 50 MM - 60 MM



Trapèze			Réf.	€	€ par 20
60 mm	Étui de 10 lames		481001	3,15	2,84
60 mm	Étui de 10 lames	✓	481001B	4,15	-
50 mm	Sachet de 5 lames		480002	1,43	1,29

10 LAMES MAXI TRAPÈZE 60 MM



EN ÉTUI DISTRIBUTEUR.

Réf.	€
481003	3,95

10 LAMES TRAPÈZE STANDARD 60 MM



EN ÉTUI DISTRIBUTEUR.

Réf.	€	€ par 10
487502	1,87	1,68

5 LAMES TRAPÈZE CROCHET 50 MM



LAMES COMPATIBLES AVEC LES RÉFÉRENCES DE CUTTERS SUIVANTES : 469004, 469004B, 473000, 473000B, 474000, 474000B, 474002

Réf.	€	€ par 20
482002	3,01	2,70

CISEAUX DE SÉCURITÉ SOLINGEN



LAME PLATE NE COUPE PAS LA PEAU. LAME INOX 56 HRC.
VIS DE RÉGLAGE. MANCHE BIMATIÈRE.

Long. totale	Long. lame	Épais. lame	A		Réf.	€
150 mm	65 mm	2,4 mm	23 mm	10	460022	29,07

CISEAUX CONFORT STANDARD



LAME INOX. BRANCHE ABS BI-MATIÈRE.

Longueur totale	A		Réf.	€
200 mm	50 mm	12	458005	10,05

CISEAUX EFFORT MULTI-USAGE



LAME INOX 52-54 HRC.
BRANCHE ERGONOMIQUE ANTI-GLISSEMENT.
ÉCROU DE RÉGLAGE INDÉSERRABLE.

Long. totale	Long. lame	Épais. lame	A		Réf.	€
205 mm	88 mm	2,9 mm	73 mm	12	458202	16,34
230 mm	103 mm	3,0 mm	73 mm	12	458204	19,76
275 mm	132 mm	3,3 mm	86 mm	12	458206	32,08

COUPE

CISEAUX GROS EFFORT SOLINGEN



RÉSISTENT À L'ACÉTONE.
LAME INOX. 56 HRC.
BRANCHES BIMATIÈRE : SOUPLE ET CONFORTABLE.
VIS DE RÉGLAGE. FABRICATION SOLINGEN.

Long. totale	Long. lame	Épais. lame	A		Réf.	€
150 mm	70 mm	2,4 mm	23 mm	10	460001	27,82

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CISEAUX GROS EFFORT SOLINGEN



RÉSISTENT À L'ACÉTONE.
LAME INOX. 56 HRC.
BRANCHES BIMATIÈRE : SOUPLE ET CONFORTABLE.
VIS DE RÉGLAGE. FABRICATION SOLINGEN.



Lame inox
56 HRC

Long. totale	Long. lame	Épais. lame	A		Réf.	€
230 mm	95 mm	2,4 mm	69 mm	10	460007	32,44
240 mm	110 mm	2,4 mm	68 mm	10	460009	41,56
280 mm	130 mm	3,0 mm	79 mm	5	460011	50,53

CISEAUX GROS EFFORT SOLINGEN



RÉSISTENT À L'ACÉTONE.
LAME INOX. 56 HRC.
BRANCHES BIMATIÈRE : SOUPLE ET CONFORTABLE.
VIS DE RÉGLAGE. FABRICATION SOLINGEN.


Long. totale	Long. lame	Épais. lame	A		Réf.	€
250 mm	120 mm	4,6 mm	77 mm	5	460018	73,76

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

COUPE

CISAILLE À LEVIER POUR FER PLAT



CONSTRUCTION ROBUSTE EN MÉCANO SOUDÉ.
POUR TÔLES JUSQUE 465 N/MM². LEVIER AVEC RESSORT.
DISPOSITIF DE BLOCAGE DE LA PIÈCE À COUPER.
LAME ACIER ALLIÉ SK53. LIVRÉE AVEC MANCHE.

Longueur bras	Longueur lames	Pour tôle	Ø maxi	Fers plats maxi	KG	Réf.	€
60 cm	160 mm	≤ 5 mm	≤ 11 mm	70 x 6 mm	9,9 kg	457003*	362,99

* Jusqu'à épuisement du stock

CISAILLE À LEVIER POUR FER PLAT



CONSTRUCTION ROBUSTE EN MÉCANO SOUDÉ.
POUR TÔLES JUSQUE 465 N/MM². LEVIER AVEC RESSORT.
DISPOSITIF DE BLOCAGE DE LA PIÈCE À COUPER.
LAME ACIER ALLIÉ SK53. LIVRÉE AVEC MANCHE.

Longueur bras	Longueur lames	Pour tôle	Ø maxi	Fers plats maxi	KG	Réf.	€
90 cm	300 mm	≤ 4 mm	≤ 13 mm	70 x 6 mm	30,9 kg	457008*	807,19

* Jusqu'à épuisement du stock

CISAILLE À LEVIER POUR FER PLAT



CONSTRUCTION ROBUSTE EN MÉCANO SOUDÉ.
POUR TÔLES JUSQUE 465 N/MM². LEVIER AVEC RESSORT.
DISPOSITIF DE BLOCAGE DE LA PIÈCE À COUPER.
LAME ACIER ALLIÉ SK53. LIVRÉE AVEC MANCHE.

Longueur bras	Longueur lames	Pour tôle	Ø maxi	Fers plats maxi	KG	Réf.	€
120 cm	250 mm	≤ 7 mm	≤ 16 mm	80 x 7 mm	45,5 kg	457006*	953,65

* Jusqu'à épuisement du stock


LAME DE RECHANGE 4570 ACIER ALLIÉ SK53



Réf. cisaille à levier	Lame	Longueur lame	Réf.	€
Pour 4570-02	Inférieure	120 mm	457022*	30,47
Pour 4570-03	Supérieure	160 mm	457013*	75,65
Pour 4570-03	Inférieure	160 mm	457023*	40,23
Pour 4570-04	Supérieure	200 mm	457014*	131,06
Pour 4570-04	Inférieure	200 mm	457024*	67,50
Pour 4570-06	Supérieure	250 mm	457016*	57,66
Pour 4570-06	Inférieure	250 mm	457026*	87,16
Pour 4570-08	Supérieure	300 mm	457018*	182,83
Pour 4570-08	Inférieure	300 mm	457028*	91,09

* Jusqu'à épuisement du stock

LAME PAR 2 PIÈCES



Lame de rechange	Réf.	€ le jeu
Pour 457303	457313*	35,74
Pour 457305	457315*	54,97

* Jusqu'à épuisement du stock

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Commandez sur www.wilmart.fr

COUPE BOULONS

MANCHE TUBE AVEC POIGNÉES GAINÉES.
MÂCHOIRES EN ALLIAGE CHROME-MOLYBDENE FORGÉES PAR MATRIÇAGE ET TREMPÉES.
ASSEMBLAGE DES LAMES PAR BOULONNAGE.
ET RÉGLAGE PAR VIS.



Longueur	Ø maxi. 15HRC - 750/N mm2		Réf.	€	€ par
450 mm	8 mm	1580 g	584361	44,44	-
600 mm	10 mm	2500 g	584362	61,66	59,81 / 10
750 mm	13 mm	3830 g	584363	81,40	78,96 / 6
900 mm	15 mm	5750 g	584364	99,88	-
1050 mm	18 mm	9330 g	584365	180,50	-

Mâchoires de rechange pour Réf.	Réf.	€
584361	584371	29,58
584362	584372	41,10
584363	584373	57,94
584364	584374	71,93
584365	584375	131,06

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

JAUGE PROFONDEUR DIGITALE



3 BOUTONS : MARCHE ARRÊT (ON/OFF) - CHANGEMENT D'UNITÉ (MM/INCH) - REMISE À ZÉRO(ZERO).

ÉCRAN 30*13 MM. LECTURE AU 1/100.

ÉPAISSEUR : 8MM . HAUTEUR 10CM

VIS DE BLOCAGE SUR LE VERNIER.

SORTIE DE DONNÉES RS232. RÈGLE, BASE EN INOX.

Capacité	Affichage	Larg. base	Réf.	€
150 mm	2/100	100 mm	006700	56,21
200 mm	3/100	100 mm	006701	70,87
300 mm	3/100	100 mm	006703	122,75
500 mm	5/100	150 mm	006705	271,39

JAUGE PROFONDEUR DIGITALE



JAUGE DE PROFONDEUR DIGITALE À POINTE DIAM. 1,5MM
LONGUEUR 6 MM.

Capacité	Affichage	Larg. base	Réf.	€
200 mm	3/100	100 mm	006721	148,69

JAUGE DE PROFONDEUR INOX



CHIFFRE GRAVÉ. BLOCAGE DU VERNIER PAR VIS.

RÈGLE SECTION 11 X 5 MM.

INOX CHROMÉ MAT.

Capacité	Largeur base	Lecture	Réf.	€
150 mm	100 mm	1/50	176400	38,08
200 mm	100 mm	1/50	176500	45,00
250 mm	100 mm	1/50	176600	56,86
300 mm	100 mm	1/50	176700	61,45
500 mm	150 mm	1/50	176900	143,79

JAUGE DE PROFONDEUR ACIER

ACIER CHROMÉ MAT

Capacité	Largeur base	Lecture	Réf.	€
200 mm	100 mm	1/50	176510	32,86






PIED À COULISSE PRO TOUS USAGES

ÉCRAN 40X16 MM.
3 BOUTONS: ON/OFF - REMISE À ZÉRO- MM/INCH.



Certification sur demande



N° d'identification gravé et certificat d'inspection



Capteur verre

Capacité	Précision bec ext/int	Affichage	Becs ext/int	écran	Réf.	€
150 mm	3/100	1/100	40/20 mm	40x16 mm	006000	64,76
200 mm	3/100	1/100	50/24 mm	40x16 mm	006001	92,01
300 mm	4/100	1/100	60/25 mm	40x16 mm	006002	166,42

PIED À COULISSE DIGITAL TOUCHES SENSITIVES

3 BOUTONS :
ON/OFF - REMISE À ZÉRO - MM/INCH.
L'ÉCRAN PARFAITEMENT LISSE ET PLUS FACILE À ENTRE-
TENIR. COMMANDES RAPIDES.



Certification sur demande



N° d'identification gravé et certificat d'inspection



Capteur verre

Capacité	Précision bec ext.	Affichage	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150 mm	3/100	1/100	40/20 mm	52x15 mm	006030	62,90

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

POUR TOUS NOS CALIBRES À COULISSE DIGITAUX

Les pièces suivantes sont en inox : règle - becs - jauge.

Les faces de mesures sont trempées et rodées.

Les becs extérieurs sont amincis pour prendre les mesures dans les espaces les plus confinés.

Les becs intérieurs sont en biseau pour améliorer la précision de la mesure.


Jauge de profondeur plate. Sortie de données RS232.

PIED À COULISSE DIGITAL

BLUETOOTH - MESURE ABS



4 BOUTONS: ON/OFF/ZÉRO - MM/INCH - TRANSMISSION DE DONNÉES - BLUETOOTH - INC.. ABS = TOUCHE INC : MESURE ABS ZÉRO FLOTTANT. ÉTANCHE.



Capteur verre



Certification sur demande


Capacité	Précision bec ext.	Affichage	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150 mm	3/100	1/100	40/20 mm	52x15 mm	006167	148,54

PIED À COULISSE DIGITAL

HAUTE PRÉCISION



EN MESURE COMPARATIVE PERMET D'ATTEINDRE 5 M. 3 BOUTONS : ON/OFF - REMISE À ZÉRO - MM/INCH.



N° d'identification gravé et certificat d'inspection




Capteur verre


Capacité	Précision	Affichage	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150 mm	2/100	5/1000	40/20 mm	30x13 mm	006150	127,53

PIED À COULISSE DIGITAL

MESURE ABS



MESURE ABS = ZÉRO FLOTTANT EN MÉMOIRE. 4 BOUTONS: ON/OFF - REMISE À ZÉRO - MM/INCH - ZÉRO FLOTTANT.



N° d'identification gravé et certificat d'inspection



Capteur verre



Certification sur demande


Capacité	Précision	Affichage	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150 mm	3/100	1/100	40/20 mm	40x16 mm	006010	72,12
200 mm	3/100	1/100	50/24 mm	40x16 mm	006011	87,30

PIED À COULISSE DIGITAL

MODE MÉMOIRE



4 BOUTONS: ON/OFF - REMISE À ZÉRO - MM/INCH. GARDE EN MÉMOIRE LA DERNIÈRE MESURE EFFECTUÉE.



N° d'identification gravé et certificat d'inspection



Capteur verre



Certification sur demande

Capacité	Précision	Affichage	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150 mm	3/100	1/100	40/20 mm	40x16 mm	006020	70,80

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Commandez sur www.wilmart.fr



PIED À COULISSE DIGITAL


GRAND ÉCRAN

3 BOUTONS: ON/OFF - REMISE À ZÉRO - MM/INCH.




Certification sur demande

Haute lisibilité



N° d'identification gravé et certificat d'inspection



Capteur verre

Capacité	Précision bec ext/int	Affichage	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150 mm	3/100	1/100	40/20 mm	52x15 mm	006810	67,93

PIED À COULISSE GRANDE CAPACITÉ 1 BEC




GRANDE CAPACITÉ.

3 BOUTONS: ON/OFF - REMISE À ZÉRO - MM/INCH.

ZÉRO RELATIF.

RÉGLAGE FIN.



N° d'identification gravé et certificat d'inspection



Capteur verre



Certification sur demande

Capacité	Précision bec ext.	e (mm)	Affichage	Becs ext	Ecran (mm)	Réf.	€
300 mm	3/100	5	1/100	75 mm	40x13	006501	203,73

PIED À COULISSE GRANDE CAPACITÉ 1 BEC




GRANDE CAPACITÉ.

6 BOUTONS : ON/OFF - REMISE À ZÉRO - MM/INCH -

ZÉRO ABS

ZÉRO RELATIF.


RÉGLAGE FIN.



N° d'identification gravé et certificat d'inspection



Capteur verre



Certification sur demande

Capacité	Précision bec ext.	e (mm)	Affichage	Becs ext	Ecran (mm)	Réf.	€
500 mm	5/100	5	1/100	150 mm	56x20	006502	355,47
1000 mm	7/100	10	1/100	150 mm	73x25	006504	841,55
1500 mm	15/100	10	1/100	200 mm	73x25	006506	1883,78


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

DESCRIPTION DE NOS PIEDS À COULISSE DIGITAUX : 2 BECS

Les pièces suivantes sont en inox : règle - becs - jauge. Les faces de mesure sont trempées et rodées.
Les becs extérieurs sont amincis pour prendre les mesures dans les espaces les plus confinés.
Les becs intérieurs sont en biseau pour améliorer la précision de la mesure. Jauge de profondeur plate.
Sortie de données RS232.

4 POSSIBILITÉS DE MESURE :



ADOSSÉ

EXTÉRIEUR

INTÉRIEURE


PROFONDEUR

2 TYPES DE CIRCUIT D'INDUCTION SUR LA RÈGLE.


LAITON : le plus utilisé dans les milieux peu humides.

VERRE : Protégé de l'oxydation, le circuit est noyé dans de la résine, il permet une vitesse de lecture plus rapide.

LAITON



VERRE



Les pieds à coulisse "Cofrac" peuvent être certifiés selon les normes des laboratoires indépendants Cofrac, 2 normes sont couramment utilisées :

- La française : NFE 11-091 (03/2013)
- L'allemande : DIN 862

TOLÉRANCE

Selon les normes NFE 11-091 et DIN 862
Pieds à coulisse mesure plein bec extérieur.
Pour les Tolérances des becs intérieurs et la jauge de profondeur rajouter 0,02 mm aux valeurs du tableau.

Capacité mm	à vernier 1/20	à vernier 1/50	Digital 1/100
150 à 200	0,05	0,03	0,03
300	0,05	0,05	0,05
400	0,06	0,05	0,05
500	0,07	0,06	0,05
600	0,08	0,07	0,06
800	0,1	0,07	0,07
1000	1,2	0,04	0,04

LES INDICES DE PROTECTION EAU POUSSIÈRE

IP54 : Poussière < 1 mm (dont le Ø < 1 mm) et projection d'eau.

IP67 : Totalement étanche à la poussière et l'immersion à 1M de profondeur durant 30 mn.

Chaque pied à coulisse digital est livré en boîtier ABS renforcé et comprend un livret d'instruction.

DOCUMENT ET IDENTIFICATION


Chaque pied à coulisse pouvant être étalonné possède un numéro d'identification gravé et est accompagné d'un certificat de contrôle en fin de fabrication comprenant le N° du pied à coulisse et le N° de l'inspecteur.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Commandez sur www.wilmart.fr



PIED À COULISSE DIGITAL ÉCO



Capteur laiton

ÉCRAN 40X16 MM.
3 BOUTONS: ON/OFF - REMISE À ZÉRO - MM/INCH.
PILE LR44.

Capacité	Précision bec ext/int	Affichage	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150 mm	3/100	1/100	40/20 mm	40x16 mm	006121	37,53
200 mm	3/100	1/100	50/24 mm	40x16 mm	006122	52,66

PIED À COULISSE DIGITAL

RÉSISTANT AUX CHOCS




Capteur laiton

CADRAN ROBUSTE EN MÉTAL.
3 BOUTONS: ON/OFF - REMISE À ZÉRO - MM/INCH.
PILE LR44.

Capacité	Précision bec ext/int	Affichage	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150	3/100	1/100	40/20 mm	40x16 mm	006040	49,47

PIED À COULISSE DIGITAL SOLAIRE



Capteur laiton

3 BOUTONS: ON/OFF - RAZ - MM/INCH.

Capacité	Précision bec ext/int	Affichage	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150	3/100	1/100	40/20 mm	30x13 mm	006100	78,00

PIED À COULISSE DIGITAL

FIBRE CARBONE



Capteur laiton

PIEDS À COULISSE RÈGLE COMPOSITE CARBONE.
3 BOUTONS: ON/OFF - RAZ - MM/INCH.
LE CARBONE EST CONDUCTEUR.
PILE LR44.


Capacité	Précision bec ext/int	Affichage	Pois	Becs ext/int	Ecran	Réf.	€
150	1/100	1/10	93 g	40/20 mm	30x13 mm	006203	28,41

PILE BOUTON

a



b



Type	ø	Cond.	Réf.	€
A Pile SR44 pour Pied à coulisse	11,4 mm	10	004000	3,40
B CR2032 - lithium	20 mm	10	004002	3,60





Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

COFFRET DE MÉTROLOGIE

COMPOSITION :

- 1 PAC 150MM INOX CHROMÉ MAT. VERNIER 1/50 AUTOLOCK.
- 1 MICROMÈTRE EXTÉRIEUR 0-25 MM.
- 1 ÉQUERRE BISEAUTÉE 100MM.
- 1 RÉGLET 150MM.
- 1 POINTE À TRACER.




Réf.

€


314900

72,65

PIED À COULISSE INOX PRO



INOX CHROMÉ MAT.
VERNIER MONOBLOC AVEC BLOCAGE PAR VIS.
JAUGE DE PROFONDEUR. COFFRET.



N° d'identification gravé
et certificat d'inspection



Certification
sur demande

Capacité	Becs ext/int	Lecture	Réf.	€
150 mm	40/20 mm	1/50	314420	46,79
200 mm	50/24 mm	1/50	314421	71,26
300 mm	60/25 mm	1/50	314423	110,42

PIED À COULISSE AUTOLOCK

INOX CHROMÉ MAT. VERNIER MONOBLOC AUTOLOCK.
JAUGE DE PROFONDEUR.



Capacité	Becs ext/int	Lecture	Réf.	€
150 mm	40/20 mm	1/50	314000	33,76
200 mm	50/24 mm	1/50	314001	53,94
300 mm	60/26 mm	1/50	314002	97,99
150 mm	40/20 mm	1/20	314020	33,08


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

Commandez sur www.wilmart.fr

PIED À COULISSE PRO GRANDE CAPACITÉ



INOX CHROMÉ MAT. RÈGLE AVEC SECTION IMPORTANTE
POUR UN BON GUIDAGE DES GRANDES LONGUEURS DE
BEC. VERNIER AU 1/50 MONO BLOC AVEC VIS DE BLOCAGE.
RÉGLAGE FIN.
COFFRET.



N° d'identification gravé
et certificat d'inspection



Certification
sur demande

Capacité	COFRAC	Becs ext	e (mm)	Section	Réf.	€
250 mm	✓	80 mm	5	20 x 5 mm	244300	211,72
300 mm	✓	90 mm	5	20 x 5 mm	244301	247,43
300 mm	✓	150 mm	10	24 x 5,5 mm	244302	345,36
400 mm	✓	90 mm	10	24 x 5,5 mm	244303	346,67
400 mm	✓	150 mm	10	31 x 10,5 mm	244304	414,23
400 mm	✓	200 mm	10	31 x 10,5 mm	244305	540,89
500 mm	✓	150 mm	10	31 x 10,5 mm	244306	462,57
500 mm	✓	200 mm	10	31 x 10,5 mm	244307	594,44
500 mm	✓	250 mm	10	42 x 12,5 mm	244308	779,13
600 mm	✓	150 mm	10	31 x 10,5 mm	244309	644,13
600 mm	✓	200 mm	10	31 x 10,5 mm	244310	781,80
800 mm	✓	200 mm	10	31 x 10,5 mm	244313	1013,21
1000 mm		150 mm	10	31 x 10,5 mm	244314	1138,72
1000 mm		300 mm	10	50 x 16 mm	244316	2077,49

PIED À COULISSE STANDARD GRANDE CAPACITÉ



INOX CHROMÉ MAT. VERNIER AU 1/50 MONO BLOC
AVEC VIS DE BLOCAGE. RÉGLAGE FIN. COFFRET.

Capacité	Becs ext	Section	Réf.	€
300 mm	90 mm	18,5 x 4 mm	244001	119,67
500 mm	150 mm	25 x 6 mm	244006	291,29
1000 mm	150 mm	30 x 8 mm	244014	666,51


PIED À COULISSE MÉCANICIEN



INOX CHROMÉ MAT. VERNIER AU 1/50 MONO BLOC
AVEC VIS DE BLOCAGE. COFFRET.

Capacité	Becs ext	Réf.	€
200 mm	60 mm	244100	49,26

PIED À COULISSE



SPÉCIAL
LYCÉE

ACIER CHROMÉ MAT. VERNIER AU 1/50 MONO BLOC
AVEC VIS DE BLOCAGE. COFFRET.

Capacité	Becs ext	Réf.	€	€ par 10
200 mm	60 mm	244400	38,36	36,36

**MEILLEURE
VENTE**

PIED À COULISSE ÉCO

ACIER CHROMÉ MAT. VERNIER AVEC VIS DE BLOCAGE.
JAUGE DE PROFONDEUR.



Capacité	Lecture	Becs ext/int		Réf.	€
150 mm	1/20	40/18 mm		314820	16,46
150 mm	1/50	40/18 mm		314810	17,76
150 mm	1/50	40/18 mm	✓	314805	17,76
200 mm	1/50	45/18 mm		314811	25,68
300 mm	1/50	63/24 mm		314812	49,60

PIED À COULISSE ÉCO

ACIER CHROME MAT. JAUGE DE PROFONDEUR. VERNIER MONO.
BLOC AVEC BLOCAGE À VIS.



Capacité	Lecture	Becs ext/int	Réf.	€
150 mm	1/50	40/20 mm	314870	27,91

PIED À COULISSE ÉCO

ACIER CHROMÉ MAT. VERNIER AVEC VIS DE BLOCAGE ET RÉGLAGE FIN.
JAUGE DE PROFONDEUR.



Capacité	Lecture	Becs ext/int	Réf.	€
150 mm	1/50	40/18 mm	314800	20,49

PIED À COULISSE ÉCO

ACIER CHROMÉ MAT. VERNIER AVEC BLOCAGE AUTOLOCK.
JAUGE DE PROFONDEUR.



Capacité	Lecture	Becs ext/int	Réf.	€
150 mm	1/50	40/18 mm	314830	19,70

PIED À COULISSE BOUTON



EN LAITON, VERNIER AU 1/10.

Capacité	Longueur	Lecture	Réf.	€
110 mm	115 mm	1/10	199000	15,24

PIED À COULISSE "COLOMBUS" ÉCO



COLOMBUS EN ACIER NICKELÉ STANDARD, VERNIER AU 1/10 ÈME AVEC TIGE DE PROFONDEUR.

Capacité	Lecture	Réf.	€
160 mm	1/10	204000	4,84

PIED À COULISSE NON CONDUCTEUR



VERNIER AU 1/20 ÈME. PVC NON CONDUCTEUR. TIGE PROFONDEUR EN ACIER AMOVIBLE. POUR USAGE ÉLECTRICIEN.

Capacité	Lecture	Réf.	€
150 mm	1/20	200100	2,83

PIED À COULISSE NON CONDUCTEUR




1 TOUR = 1 CM

Capacité	Becs ext/int	Lecture	Matière	Réf.	€
150 mm	61/10 mm	1/10	Composite	200113	46,04



PIED À COULISSE DISQUE DE FREIN



MESURE D'ÉPAISSEUR DE DISQUE. SPÉCIAL DISQUE POUR AUTOMOBILE. ALUMINIUM ANODISÉ. ASTUCIEUX DÉPORT DES BECS FACILITANT LA SORTIE DU PIED À COULISSE DU DISQUE.

Capacité	Becs ext	Section	Lecture	Réf.	€
60 mm	75 mm	25 x 6 mm	1/10	244510	19,64

DÉPORT


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

TRUSQUIN RÈGLE ACIER CHROMÉ VERNIER 1/50

BASE PRISMATIQUE EN FONTE.
VERNIER À VIS.
RÈGLE EN ACIER CHROMÉ MAT.
VIS DE BLOCAGE SUR LE VERNIER ACIER, RÉGLAGE FIN.



Capacité		Règle	Réf.	€
300 mm	Doigt carbure Lg. : 8,6 cm	20 x 5mm	147001	117,14
500 mm		25 x 8mm	147002	196,60



BASE PRISMATIQUE

BASE PRISMATIQUE EN FONTE. TIGE EN ACIER CHROMÉ INCLINABLE.
POINTE ORIENTABLE SUR TOUT AXE AUTOUR DE LA TIGE.



Capacité	Réf.	€
500 mm	146703	62,57

BASE FIXE RONDE

BASE RONDE EN FONTE. TIGE EN ACIER CHROMÉ.
POINTE ORIENTABLE SUR TOUT AXE AUTOUR DE LA TIGE.



Capacité	Réf.	€
400 mm	146602	34,24