


ÉTAU MT7 SÉRIE STANDARD




ÉTAU DE PERÇAGE EN FONTE. SÉRIE STANDARD. MÂCHOIRE EN ACIER TREMPÉ. 1 FACE LISSE, 1 FACE RAINURÉE.




ÉTAUX

Largeur mors	Ouverture	A	B	C	D	kg	Réf.	€
80 mm	75 mm	104 mm	50 mm	12 mm	150 mm	3,8 kg	431301	54,22
106 mm	95 mm	135 mm	68 mm	13 mm	190 mm	6,8 kg	431302	83,71
155 mm	150 mm	200 mm	110 mm	16 mm	268 mm	13 kg	431304	183,76

MTP7 ÉTAU PERÇAGE SERRAGE RAPIDE





DISPOSITIF DE VERROUILLAGE PAR CAME. LA POIGNÉE PERMET DE DÉPLACER LE MORS. MÂCHOIRE EN ACIER TREMPÉ RECTIFIÉ. 1 FACE LISSE, AUTRE FACE STRIÉE. HAUTEUR MORS 20 MM.



Larg. mors	Ouverture	A	B	C	D	E	F	kg	Réf.	€
100 mm	125 mm	15 mm	110 mm	198 mm	162 mm	14 mm	110 mm	8 kg	433002	245,01
150 mm	160 mm	17 mm	155 mm	375 mm	227 mm	16 mm	172 mm	14 kg	433003	411,14
200 mm	160 mm	19 mm	205 mm	450 mm	278 mm	17 mm	228 mm	18 kg	433004	528,62

ÉTAU DE PERÇAGE ORIENTABLE

ORIENTABLE SUR 1 AXE 0-90°. POIDS : 3,5 KG. EN FONTE.



A : 132 mm
B : 204 mm

ENCOCHES

Largeur :

C : 11 mm


D : 13 mm

Profondeur : 25 mm


Largeur mors	Ouverture	Hauteur mors	A	B	C	D	Réf.	€
100 mm	100 mm	25 mm	132 mm	204 mm	11 mm	13 mm	434002	114,46

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

ÉTAU DE PERÇAGE PROFESSIONNEL MTP3 SÉRIE PRÉCISION



DOUBLE GUIDAGE DU MORS MOBILE. MORS EN ACIER TREMPÉ RECTIFIÉ. FIXATION LATÉRALE ET FRONTALE. SEMELLE FRAISÉE. MORS RÉVERSIBLE : MÂCHOIRE FIXE : 1 FACE RAINURÉE EN V VERTICALET HORIZONTAL POUR TUBE - 1 FACE STRIÉE. MÂCHOIRE MOBILE : 1 FACE LISSE - 1 FACE STRIÉE. DOUBLE GUIDAGE DU MORS MOBILE SUR LES FACES FRAISÉES. VIS ROULÉE MONOBLOC.




Larg. mors	Ouverture	Hauteur mors	A	B	C	D	Fixation E	kg	Réf.	€
110 mm	130 mm	32 mm	140 mm	20 mm	84 mm	44 mm	143 mm	9,5 kg	432001	565,85
135 mm	160 mm	40 mm	170 mm	20 mm	99 mm	47 mm	168 mm	14 kg	432002	720,25
160 mm	220 mm	50 mm	210 mm	20 mm	118 mm	47 mm	190 mm	25,5 kg	432003	1127,77

ÉTAU MT5 SÉRIE INDUSTRIE




MORS EN ACIER TREMPÉ RECTIFIÉ RÉVERSIBLES. MÂCHOIRE FIXE : 1 FACE LISSE, AUTRE FACE STRIÉE. MÂCHOIRE MOBILE : 1 FACE RAINURES EN V VERTICALES ET HORIZONTALES, L'AUTRE FACE LISSE. FIXATION LATÉRALE. PROTECTION DE LA VIS DE SERRAGE.




								Étau seul		Étau avec base		
Larg. mors	Ouverture	H. mors	A	B	C		Encombrement total	Réf.	€		Réf.	€
80	84	25	111	12	124	4 kg		430001	174,79			
100	105	30	145	12	163	9 kg	240 x 200	430002	250,06			
120	124	40	175	12	193	16 kg	300 x 230	430003	372,53	20 kg	430013	490,95
150	153	45	200	15	215	24 kg	350 x 260	430004	535,84	30,5 kg	430014	685,13

ÉTAU MT3 SÉRIE ATELIER



MORS EN ACIER TREMPÉ RECTIFIÉ. MÂCHOIRE MOBILE : 1 FACE LISSE, 1 FACE STRIÉE. MÂCHOIRE FIXE : 1 FACE RAINURES EN V VERTICALES ET HORIZONTALES, L'AUTRE FACE LISSE. FIXATION LATÉRALE.



Larg. mors	Ouverture	Hauteur mors	A	B	C	D	kg	Réf.	€
100 mm	87 mm	30 mm	120 mm	55 mm	13 mm	180 mm	5 kg	431002	158,84
120 mm	110 mm	30 mm	145 mm	66 mm	13 mm	214 mm	7,5 kg	431003	196,52
150 mm	150 mm	40 mm	170 mm	75 mm	13 mm	288 mm	14,5 kg	431004	310,04

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ÉBAVUREUR LAME PIVOTANTE



ÉBAVUREUR À LAME PIVOTANTE Ø3,2MM.
POUR PRESQUE TOUS LES TRAVAUX D'ÉBAVURAGE.

Manche	Comprend		Réf.	€
Grip 1	1 lame S10 / 1 lame S20/ 1 lame S35	95 g	925180	19,52

KIT ÉCONOMIQUE ÉBAVUREUR À LAME PIVOTANTE Ø3,2MM.

Manche	Comprend		Réf.	€
Grip 1	10 lames S10	120 g	925181	31,01

ÉBAVUREUR PORTE LAME TÉLESCOPIQUE



PORTE LAME S LONGUEUR UTILE DE 30 À 115MM. LAME Ø3,2MM.

Manche	Comprend		Réf.	€
Grip 3	1 lame S100 / 1 lame S20/ 1 lame S30	95 g	925182	32,11

ÉBAVUREUR ÉCO USAGE UNIQUE



SYSTÈME CLIP "POCKET". LA LAME N'EST PAS INTERCHANGEABLE.
MANCHE ALU HEXAGONAL PEINT Ø8MM LAME FIXE TYPE S Ø3,2 MM.

Manche	Comprend		Réf.	€
Aluminium	1 lame S10	40 g	925184	8,04

LAME DE RECHANGE TYPE S Ø 3,2 MM



MATIÈRE HSS

Type	Sens du travail	UV	PVC	Polya- mides	Laiton- Fonte	Acier Cuivre - Alu	Réf.	€ UV
S10	Droite	10	x			x	925120	25,32
S20	Droite et Gauche	10	x	x	x	x	925126	25,32
S35	Droite et Gauche	10			x		925130	31,93
S150	Droite	10	x	x			925138	27,97


GAMME CÉRAMIQUE LAME PIVOTANTE Ø 3,2 MM



UV 10

Type	Matériau	Sens du travail	Angle	PVC	PA	Laiton Fonte	Acier Cu-Alu	Inox	Acier trempé	Réf.	€
S10	Titanium	droite	40	x			x	x		925621	53,08
S20c	Carbure	droit + gauche	80	x					x	925628	116,09

ÉBAVUREUR MIXTE LAME S OU N AVEC PORTE-LAME TÉLESCOPIQUE



LAME COMPATIBLE TYPE N Ø 2,6 MM ET S Ø3,2 MM.
LE PORTE LAME LONGUEUR UTILE DE 20 À 90 MM POUR LES LAMES N Ø 2,6MM DE 20 À 110 MM POUR LES LAMES S Ø 3,2MM

Manche	Comprend		Réf.	€
ABS	1 port e lame SN 1 lame N1 / 1 lame N2	66 g	925183	23,75

ÉBAVUREUR DOUBLE POUR TÔLE MÉTALLIQUE (CÉRAMIQUE)



ÉBAVURAGE SIMULTANÉ DES 2 CÔTÉS EXTÉRIEURS DE LA TÔLE.
CAPACITÉ DE 0 À 12MM. LES LAMES SONT AFFÛTÉES SUR LES 2
FACES. PROTECTION DE LA MAIN. UTILISABLE AVEC UNE SEULE LAME
POUR LES ANGLES.

Manche	Comprend		Réf.	€
ABS	1 Protection / 2 lames N80	199 g	925380	37,02

LAMES POUR ÉBAVUREUR À TÔLE

Type	Matière	UV		Réf.	€ UV
N80	HSS	10	35 g	925361	85,75

ÉBAVUREUR LAME N Ø 2,6 MM



ÉBAVUREUR À LAME PIVOTANTE N Ø2,6MM.
CONVIENT POUR PRESQUE TOUS LES TRAVAUX D'ÉBAVURAGE.

Manche	Comprend		Réf.	€
Grip 2	1 lame N1 / 1 lame N2	95 g	925080	18,20

ÉBAVUREUR PORTE LAME TÉLESCOPIQUE



PORTE LAME N LONGUEUR UTILE DE 25 À 115 MM. LAME Ø2,6MM.

Manche	Comprend		Réf.	€
Grip 3	1 lame N1 / 1 lame N2	95 g	925082	28,49

ÉBAVUREUR ÉCO MANCHE ALU LAME Ø 2,6 MM



CONVIENT POUR LES PETITS TROUS OU POUR LES ZONES DIFFICILES
D'ACCÈS. SYSTÈME CLIP "POCKET".

Manche	Comprend		Réf.	€
Aluminium	1 lame N1	40 g	925088	13,24

LAME DE RECHANGE TYPE N Ø 2,6 MM



UV 10

Type	Matériau	Sens du travail	PVC	Polya- mides	Aciers Inox	Laiton Fonte	Acier- Cuivre-Alu	Réf.	€ UV
N1	HSS	Droite		x			x	925000	21,25
N2	HSS	Droite et Gauche	x	x		x	x	925004	21,36
N10	HSS Co	Droite			x		x	925008	21,77
N3	HSS	Droite		x	x		x	925010	37,19

GRATTOIR TRIANGULAIRE



COMPREND 1 PORTE-LAME D TÉLESCOPIQUE, LG 131 MM.
IDÉAL POUR LES FABRICANTS D'OUTILLAGE ET MATRICE.

Manche	Comprend	Poids	Réf.	€
Grip 3	1 Porte-lame D/ 1 grattoir D50/1 clé	66 g	925580	33,28

LAME DE RECHANGE



LAME DE RECHANGE POUR RÉF 9255 80.

Type	UV	Matériau	Poids	Réf.	€
D50	1	CrV	27 g	925567	14,38

GRATTOIR TRIANGULAIRE DOUBLE



LAME T80 LARGEUR MOYENNE 5MM. LG 80MM.
BAGUE MOLETÉE POUR RÉGLER LA SORTIE DE LA LAME.

Manche	Comprend	Poids	Réf.	€
Anodisé Ø12mm	1 grattoir triangulaire double T80	50 g	925585	34,83

LAME DE RECHANGE




LAME DE RECHANGE POUR RÉF 9255 85.

Type	Matériau	UV	Poids	Réf.	€
T80	CrV	1	11 g	925565	11,90

$\square$ Kg = Force d'arrachement
 $1/3 \square$ = Travail en toute sécurité


AIMANT PERMANENT



AIMANT PERMANENT TROU FILETÉ EN ALNICO AVEC ANNEAU LAITONNÉ. FACE INFÉRIEURE USINÉE. POUR TRAVAIL SUPÉRIEUR À 450°C NOUS CONSULTER.

Réf.	A	B	C	$\square$ Kg		€
WMP1000002	17,5	15,8	M6	4	28 g	13,02
WMP1000003	20,6	19	M6	5,5	47 g	17,09
WMP1000004	27	25,4	M6	10	100 g	21,41
WMP1000005	35	20	M6	12	140 g	47,59
WMP1000006	35	30	M6	18	200 g	43,23
WMP1000007	45	30	M8	40	340 g	89,58
WMP1000008	50	40	M8	50	580 g	119,25
WMP1000009	55	14	M8	10	190 g	42,36


AIMANT PERMANENT



AIMANT PERMANENT TROU FILETÉ, EN ALNICO AVEC ANNEAU LAITONNÉ. FACE INFÉRIEURE USINÉE. TROU DÉBOUCHANT.

Réf.	A	B	C	$\square$ Kg		€
WMP2000001	19	8	M4	2,5	14 g	11,91
WMP2000002	28,6	9,5	M6	5,5	50 g	19,41
WMP2000003	38	11,1	M6	10	100 g	28,33


AIMANT PERMANENT



AIMANT PERMANENT EN ALNICO. CHAMP OUVERT. STOCKER SUR UNE PIÈCE MÉTALLIQUE POUR CONSERVER L'AIMANTATION

Réf.	Ø	B		€
WMP7000002	8	25	8 g	7,38
WMP7000003	10	30	19 g	11,14


AIMANT PERMANENT



AIMANT PERMANENT EN ALNICO. CHAMP OUVERT.

Réf.	A	B	C		€
WMP8000002	12,5	40	5	20 g	15,48
WMP8000003	15	60	5	35 g	22,68
WMP8000004	15	50	10	60 g	34,66
WMP8000005	15	75	10	90 g	41,40


AIMANT PERMANENT



AIMANT PERMANENT TROU
DÉBOUCHANT EN ALNICO. FACE INFÉRIEURE USINÉE.

Trou	Réf.	A	B	C	D	E	F	Ø	Kg	€
1	WMP4000002	25	40	25	-	5	19	9	142 g	61,08



AIMANT PERMANENT



AIMANT PERMANENT PLASTOFERRITE
IDÉAL POUR LES HOUSSES DE PLAN
DÉFORMABLE ET DÉCOUPABLE

Réf.	A	B	C	€
WMP9011	20	6	1000	40,20


AIMANT PERMANENT



AIMANT CÉRAMIQUE AVEC ENVELOPPE ACIER
TROU NON FILETÉ

Réf.	A	B	C	D	Ø	Kg	€
WMP9300001	10	45	4	18	7	23,53	
WMP9300002	10	55	4	22	15	30,21	
WMP9300003	15	71	10	25	30	35,15	

AIMANT PERMANENT



AIMANT CÉRAMIQUE AVEC
ENVELOPPE ACIER NICKELÉ

Réf.	A	B	C	M	Ø	Kg	€
WMP9400001	6	22	16	M5	3	11,42	
WMP9400002	7	32	22	M5	8	15,19	


AIMANT PERMANENT



MASSE MAGNÉTIQUE POUR POSTE À SOUDER FILETAGE M14
19 MM DE HAUTEUR

Réf.	Ø (cm)	Résistance Maxi.	€
WMA1090300	9	500 Ampères	29,88

AIMANT PERMANENT



BASE MAGNÉTIQUE AVEC LEVIER POUR DÉCOLLER LA BASE

Réf.	A	B	M	Poids(g)	Ø	Kg	€
WBA1010100	100	20	MF 10x1	700	55	105,98	

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ÉQUERRE MAGNÉTIQUE




ÉQUERRE MAGNÉTIQUE PLATE

Réf.	A	B	C		Traction totale max	€
WSQ0185015	50	50	11	✓	12 kg	6,65
WSQ0111018	75	75	16	✓	24 kg	8,91
WSQ0114020	100	100	21	✓	48 kg	17,87
WSQ0114021	120	120	24	✓	74 kg	30,29



ÉQUERRE MAGNÉTIQUE AVEC INTERRUPTEUR



INTERRUPTEUR MÉTALLIQUE.

ON : AIMANTATION PUISSANTE.

OFF : POSITIONNEMENT ET NETTOYAGE FACILES.

5 ANGLES : 60°, 90°, 110°, 115°, 165°

Réf.	A	B	C		Traction totale max	€
WSQ0114030	90	70	29	✓	30 kg	41,70




AIMANT PERMANENT




ÉQUERRE MAGNÉTIQUE AIMANTÉ EN PERMANENCE.

Réf.	A	B	C	kg	Kg	€
WSQ1015015	150	150	60	2,7 kg	103	346,22
WSQ1020020	200	200	60	4 kg	136	464,40
WSQ1030030	300	300	60	6 kg	207	618,87




AIMANT PERMANENT



ÉQUERRE MAGNÉTIQUE EN «V» POUR TUBE.

Réf.	A	B	C	V	kg	Kg	€
WSQ2015015	150	150	60	120°	2,7 kg	65	592,21



DÉMAGNÉTISEUR



DÉMAGNÉTISEUR D'ÉTABLI
IMPOSSIBLE DE DÉMAGNÉTISER DE L'INOX.

Réf.	Long.	Larg.	Ht	Volt	Watt		€
WDE2000001	200	170	70	220	150	3,2	393,42

DÉMAGNÉTISEUR



DÉMAGNÉTISEUR PORTABLE POUR PETITES PIÈCES.
(CLOUS, RONDELLES ETC...)


Réf.	Volt	Watt		€
WDE1000001	220	40	3,7 kg	546,97

BRACELET MAGNÉTIQUE




BRACELET MAGNÉTIQUE POUR DÉCOLLER LES TÔLES.

Réf.	Kg	A	B	C	€
WAG2000010	10	36	78	20	100,69



PINULE DE CENTRAGE



ACIER TREMPÉ HRC 58.
VITESSE DE BROCHE 400 À 600 T/MN.

Réf.	Ø	Long.Totale	€
254303	4/10mm	88 mm	25,45



VOTRE GAMME WILMART PIÈCES DÉTACHÉES (ANCIENNEMENT CORI)

Nous vous conseillons d'utiliser nos batteries Wilmart avec les chargeurs Wilmart (anciennement Cori)

BATTERIE

BATTERIES COMPATIBLES BOSCH

BATTERIE 14,4V Li-ION COMPATIBLE BOSCH



Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale		Réf	€/HT
14,4V	Li-Ion	3	504107	BAT607 2607336078 2607336150 2607336224 2607336318 BAT607G BAT614 BAT614G 17614-01 25614	26614 26614-01 3601H61T10 36614-02 37614 37614-01	501030	46,62

BATTERIE 14,4V Ni-MH COMPATIBLE BOSCH



Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale		Réf	€/HT
14,4V	Ni-MH	3	504101	BAT038 BAT040 BAT140 BAT041 BAT159 2607335686 2607335534 2607335264 2607335685 2607335528 2607335694	2607335276 2607335678 2607335465 2607335711 13614-2G 33614-2G 32614-2G 22614 15614	501300*	89,03

* Jusqu'à épuisement du stock

BATTERIE 18V Li-ION COMPATIBLE BOSCH



Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale		Réf	€/HT
18V	Li-Ion	4	504107 504113	BAT610 BAT609 BAT609G BAT618 BAT618G BAT619 BAT619G	2607336091 2607336092 2607336169 2607336170 2607336235 2607336236	503156*	95,21

* Jusqu'à épuisement du stock

BATTERIE 18V Ni-MH COMPATIBLE BOSCH



Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale		Réf	€/HT
18 V	Ni-MH	3	504101	BAT025 BAT160 BAT181 BAT189 2607335266 2607335278 2607335536 2607335680 2607335688 2607335696 2610909020 13618 (-2G) 15618 1644(-24) 1644(K/B-24) 1646K	1659(R)K 1662(B) 1662(K-24) 1688(K-24) 22618 23618 32618 33618 3453(-01) 35618 3860 3870 3918 52318 53518	501310	73,49

BATTERIE 18V Li-ION COMPATIBLE BOSCH



Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale		Réf	€/HT
18 V	Li-Ion	5	504107 504113	BAT609 BAT609G BAT610G BAT611 BAT612 BAT618 BAT618G	2 607 336 091 2 607 336 092 2 607 336 169 2 607 336 170 2 607 336 235 2 607 336 236 2 607 336 815	503166	101,68

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BATTERIES COMPATIBLES BOSCH

BATTERIE 24V Ni-MH
COMPATIBLE BOSCH


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale		Réf	€/HT
24V	Ni-MH	2	504101	2607335446	2607335279	503163	119,38
				2607335445	2607335448		
				2607335510	2607335538		
				2607335562	2607335645		
				BAT030	BAT240		
				2607335268	2607335280		
				2607335446	2607335509		
				2607335537	2607335561		
				2607335637	BAT299		
				BAT031			

BATTERIES COMPATIBLES DEWALT

BATTERIE 14,4V Ni-MH
COMPATIBLE DEWALT


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
14,4V	Ni-MH	3	504100	DC9091 DE9091 DE9038 DE9502 DC9038 DC9502	501618	60,54

BATTERIE 18V Ni-MH
COMPATIBLE DEWALT


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
18V	Ni-MH	3	504100	DC9096 DE9503 DC9039	501630	74,46

BATTERIE 18V Li-ION
COMPATIBLE DEWALT


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
18V	Li-Ion	5	504104 504112	N123283	503169	106,77
				N123282		
				DCB184		
				DCB181-XJ		
				DCB181		
				DCB180		
				DCB182		
				DCB183		
				DCB184		
				DCB181-XJ		
				DCB182-XJ		
				DCB183-XJ		
				DCB184-XJ		
				DCB185-XJ		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BATTERIES COMPATIBLES HITACHI / HIKOKI

BATTERIE 18V Li-ION
COMPATIBLE HITACHI / HIKOKI


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
18V	Li-Ion	5	504108	BSL1860 BSL1850 BSL1815 BSL1815X BSL1825 BSL1830 BSL1830C BSL1840 338891 335790 33055 330067 330068 330139	503168	101,68

BATTERIES COMPATIBLES MAKITA

BATTERIE 14,4V Ni-MH
COMPATIBLE MAKITA


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
14,4V	Ni-MH	3	504102	ML1420 1422 1433 1434 1435 1435F 192699-A 193158-3	503260	89,03

BATTERIE 18V Li-ION
COMPATIBLE MAKITA


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
18V	Li-Ion	4	504109 504111	BL1840B BL1830 BL1830B BL1840	503160	90,45

BATTERIE 18V Li-ION
COMPATIBLE MAKITA


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
18 V	Li-Ion	6	504109 504113	BL1850 BL1860B BL1860 BL1850B BL1840 BL1840B BL1830 BL1830B BL1820 BL1820B BL1815 BL1815B BL1835 BL1835B BL1845B BL1845 194205-3 194205-5 194309-1 LXT400 bcl180 bcl180f bcl180w bcl180z bcl180zw	504145	151,95

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BATTERIES COMPATIBLES MAKITA

BATTERIE 18V Li-ION
COMPATIBLE MAKITA


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
18V	Li-Ion	5	504109 504111	BL1850B BL1840B BL1830 BL1830B BL1840 BL1850	503161	114,26

BATTERIE 18V Ni-MH
COMPATIBLE MAKITA


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
18V	Ni-MH	3	504102	1835 1822 1823 1834	503140	74,46

BATTERIES COMPATIBLES MILWAUKEE

BATTERIE 18V Li-ION
COMPATIBLE MILWAUKEE


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale		Réf	€/HT
18V	Li-Ion	5	504103 504114	48-11-1860	Li18	503171	117,32
				48-11-1852	M18		
				48-11-1850	M18B4		
				48-11-1840	M18BX		
				48-11-1890	48-11-1815		
				48-11-1828	48-11-1822		
				48-11-1820	48-11-1835		
				48-11-1811	48-11-1862		
				M18B	48-11-1865		
				M18B2	48-11-1880		
				4932352071	48-11-1841		
				4932430063	48-59-181		
				C18B	48-59-1850		

BATTERIE 18V Li-ION
COMPATIBLE MILWAUKEE


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale		Réf	€/HT
18 V	Li-Ion	8	504103 504114	48-11-1860	M18	504146	201,23
				48-11-1852	M18B		
				48-11-1850	M18B2		
				48-11-1840	M18B4		
				48-11-1890	M18BX		
				48-11-1828	48-11-1822		
				48-11-1820	48-11-1835		
				48-11-1811	48-11-1862		
				48-11-1815	48-11-1865		
				4932352071	48-11-1880		
				4932430063	48-11-1841		
				C18B	48-59-181		
				L18	48-59-1850		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BATTERIES COMPATIBLES WURTH

BATTERIE 12 V NI-MH
COMPATIBLE WURTH


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
12V	Ni-MH	3	504102	706330012	503152	76,18

BATTERIE 18V Li-ION
COMPATIBLE WURTH


Volt	Cellule	Ah	Chargeur	Réf. batterie originale	Réf	€/HT
18V	Li-Ion	4	504107	0700916531 070091653	503156	95,21

CHARGEURS POUR BATTERIES COMPATIBLES BOSCH

CHARGEUR Li-ION 14,4V/ 18V
COMPATIBLE BOSCH


Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
14,4V /18V	Li-Ion	Batteries Cori Power 14,4V/18V compatibles Bosch	✓		504107	50,28

CHARGEUR Ni-MH 7,2V/ 24V
COMPATIBLE BOSCH


Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
7,2V/24V	Ni-MH	Batteries Cori Power 7,2 et 24V compatibles Bosch	✓		504101	90,46

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

CHARGEURS POUR BATTERIES COMPATIBLES **BOSCH**

CHARGEUR LI-ION 10,8V/12V COMPATIBLE BOSCH



Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
10,8V/12V	Li-Ion	Batteries Cori Power 10,8 et 12V compatibles Bosch	✓		504105	51,99

CHARGEUR LI-ION 14,4V/18V COMPATIBLE BOSCH



Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
14.4V/18V	Li-Ion	Batteries Cori Power 14,4V et 18V compatibles Bosch		✓	504113	81,03

CHARGEURS POUR BATTERIES COMPATIBLES **DEWALT**

CHARGEUR LI-ION 14,4V/20V COMPATIBLE DEWALT



Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
14.4V/20V	Li-Ion	Batteries Cori Power 14,4V et 20V compatibles Dewalt		✓	504112	109,49

CHARGEUR BATTERIE Ni-MH 7,2 V/18V COMPATIBLE DEWALT



Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
7,2V/18V	Ni-MH	Batteries Cori Power 14,4V/18V compatibles Dewalt	✓		504100	66,65

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Commandez sur www.wilmart.fr

CHARGEURS POUR BATTERIES COMPATIBLES **DEWALT**
**CHARGEUR BATTERIE
Li-ION 14,4V/18V
COMPATIBLE DEWALT**


Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
14,4V/18V	Li-Ion	Batteries Cori Power 18V compatibles Dewalt	✓		504104	60,94

CHARGEURS POUR BATTERIES COMPATIBLES **HITACHI**
**CHARGEUR BATTERIE
Li-ION 14,4V/18V
COMPATIBLE HITACHI**


Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
14,4V/18V	Li-Ion	Batteries Cori Power 14,4V/18V compatibles Hitachi	✓		504108	90,46

CHARGEURS POUR BATTERIES COMPATIBLES **MAKITA**
**CHARGEUR BATTERIE
Ni-MH 7,2V/18V
COMPATIBLE MAKITA**


Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
7,2V/18V	Ni-MH	Batteries Cori Power 12V/18V compatibles Makita	✓		504102	48,28

**CHARGEUR BATTERIE
Li-ION W14,4V/18V
COMPATIBLE MAKITA**


Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
14,4V/18V	Li-Ion	Batteries Cori Power 14,4V/18V compatibles Makita	✓		504109	47,23

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CHARGEURS POUR BATTERIES COMPATIBLES **MAKITA**
**CHARGEUR BATTERIE
Li-ION 10,8V/12V
COMPATIBLE MAKITA**


Volt	Cellule	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
10,8V/12V	Li-Ion	Batteries Cori Power 10,8V compatibles Makita	✓		504110	26,14

**CHARGEUR BATTERIE
Li-ION 14,4V/18V
COMPATIBLE MAKITA**


Cellule	Volt	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
Li-Ion	14,4V/18V	Batteries Cori Power 14,4V/18V compatibles Makita		✓	504111	92,60

 CHARGEURS POUR BATTERIES COMPATIBLES **MILWAUKEE**
**CHARGEUR BATTERIE Li-ION 18V
COMPATIBLE MILWAUKEE**


Cellule	Volt	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
Li-Ion	18V	Batteries Cori Power 18V compatibles Milwaukee	✓		504103	59,42

**CHARGEUR BATTERIE
Li-ION 14,4V/18V COMPATIBLE
MILWAUKEE**


Cellule	Volt	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
Li-Ion	14,4V /18V	Batteries Cori Power 14,4V/18V compatibles Milwaukee		✓	504114	101,28

 Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

CHARGEURS POUR BATTERIES COMPATIBLES WURTH

**CHARGEUR BATTERIE
Ni-MH 7,2V/18V
COMPATIBLE WURTH**


Cellule	Volt	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
Ni-MH	7,2V /18V	Batteries Cori Power 12V/18V compatibles Würth	✓		504102	48,28

**CHARGEUR BATTERIE Li-ION 18V
COMPATIBLE WURTH**


Cellule	Volt	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
Li-Ion	18V	Batteries Cori Power 18V compatibles Würth	✓		504103	59,42

**CHARGEUR BATTERIE Li-ION
14,4V/18V
COMPATIBLE WURTH**



Cellule	Volt	Compatible avec	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
Li-Ion	14,4V /18V	Batteries Cori Power 14,4V/18V compatibles Würth	✓		504107	50,28



PACKS BATTERIES ET CHARGEURS

Nombre de batteries	Compatible avec	V	Ah	Chargeur simple	Chargeur double	Réf	€/HT
2	Bosch	18	5	✓		504122	238,55
4	Bosch	18	5			504121	386,39
4	Bosch	18	5		✓	504123	436,13
2	Bosch	14.4	3	✓		504116	158,50
4	Bosch	14.4	3		✓	504118	298,50
4	Bosch	14.4	3			504120	221,46
2	Bosch	18		✓		504155	293,20
4	Bosch	18			✓	504156	567,75
4	Bosch	18				504157	490,77
2	Dewalt	18	5	✓		504161	251,28
4	Dewalt	18	5			504163	417,91
4	Dewalt	18	5		✓	504162	467,09
4	Dewalt	20	5		✓	504133	432,45
4	Dewalt	20	5			504134	328,44
2	Dewalt	18		✓		504164	303,28
4	Dewalt	18			✓	504165	594,79
4	Dewalt	18				504166	490,77
2	Metabo	18	5.5			504140	164,25
4	Metabo	18				504141	328,44
4	Metabo	18				504171	328,44
2	Hitachi/Hikoki	18	5	✓		504142	241,84
4	Hitachi/Hikoki	18	5			504139	386,39
2	Hitachi/Hikoki	18	5			504138	193,20
2	Makita	18	5	✓		504124	245,28
2	Makita	18	6	✓		504158	321,32
4	Makita	18	5			504126	434,19
4	Makita	18	5		✓	504125	491,44
4	Makita	18	6			504160	594,72
4	Makita	18	6		✓	504159	643,51
2	Milwaukee	18	5	✓		504130	262,99
2	Milwaukee	18	8	✓		504167	424,88
4	Milwaukee	18	5			504132	445,83
4	Milwaukee	18	5		✓	504131	509,96
4	Milwaukee	18	8			504169	787,61
4	Milwaukee	18	8		✓	504168	833,75

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



La norme NF E 66-546 fixe les spécifications techniques (niveau de précision) des mandrins. La précision du mandrin est déterminée en mesurant le battement radial d'une broche d'essai. Quatre classes de mandrins répondant à des utilisations différentes sont prévues : gamme occasionnelle, gamme professionnelle, gamme industrielle, gamme industrielle de précision.

GAMME PROFESSIONNELLE POUR PERCEUSES À PERCUSSION PRO



AVEC BAGUE DE BLOCAGE.


Montage	Capacité de serrage mm	Dimensions mm			Poids g	Réf.	€/HT
		A	B	C			
1/2"x20	1 à 13	43	86	100	680	37PKF12	102,54

GAMME PROFESSIONNELLE POUR PERCEUSES PNEUMATIQUES PRO



Montage	Capacité de serrage mm	Dimensions mm			Poids g	Réf.	€/HT
		A	B	C			
3/8"x24	1 à 10	35,5	72	81	360	PN35F38	91,20

GAMME INDUSTRIELLE POUR PERCEUSES FIXES ET MACHINES-OUTILS



SÉRIE INDUSTRIE.

Montage	Capacité de serrage mm	Dimensions mm			Poids g	Réf.	€/HT
		A	B	C			
DIN B16	0 à 13	51,5	93	105	1070	S38B16	236,31
DIN B16	3 à 16	57,5	96	110	1420	S40B16	251,31
DIN B18						S40B18	250,33

GAMME INDUSTRIELLE
POUR MACHINE
OUTIL DE PRÉCISION

CÔNE MORSE INTÉGRÉ.

Montage	Capacité de serrage mm	Dimensions mm				Poids g	Réf.	€/HT
		A	B	C	D			
Cône Morse CM2	1 à 13	50,5	88	99	183,5	1100	MT13MT2	283,39
		50	80	90	170	1000	800195	191,39
	3 à 16	54	85	91	140	1480	MT16MT2	320,55
	1 à 16	54	85	103		1250	800155	216,50
Cône Morse CM3	1 à 13	50,5	88	99	202,2	1250	MT13MT3	289,29
		50	83	92	115	1150	800220	195,36
	3 à 16	54	85	91	217,1	1520	MT16MT3	323,46
	1 à 16	54	85	98	200	1400	800125	218,45
Cône Morse CM4	3 à 16	54	85	91	232,7	2160	MT16MT4	350,93
	1 à 16	54	85	103		2000	800130	237,03

MANDRIN



GAMME INDUSTRIELLE DE PRÉCISION
POUR MACHINE OUTIL
DE HAUTE PRÉCISION

ENTIÈREMENT TREMPÉE ET RECTIFIÉE. CONCENTRICITÉ 0,04 MM.


Montage	Capacité de serrage mm	Dimensions mm			Poids g	Réf.	€/HT
		A	B	C			
DIN B16	0,3 à 13	50,4	91,2	104	1003	PPT13B16	249,71
DINB16	3 à 16	56,7	95,6	108,7	1305	PP16B16	256,09
DIN B18	3 à 16	56,7	103	106,2	1319	PP16B18	256,09

Traitement
TITANIUM



PPT

PP



GAMME PROFESSIONNELLE
KITS POUR PERCEUSES
À COLONNE



MANDRIN AUTO-SERRANT + ARBRE DE MONTAGE + DOUILLE DE RÉDUCTION
+ CLAVETTE CHASSE-CÔNES

Capacité de serrage mm	Composition	Réf.	€/HT
0 à 10	Mandrin + arbre + douille + clavette 36B16 + C1B16 + B12 + DR12	KIT 1 A	117,11
1 à 13	Mandrin + arbre + douille + clavette 37B16 + C2B16 + B23 + DR23	KIT 2 A	133,81
3 à 16	Mandrin + arbre + douille + clavette 40B16 + C2B16 + B23 + DR23	KIT 3 A	146,43



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GAMME PROFESSIONNELLE
SÉRIE INDUSTRIE



MANDRIN


Montage	Capacité de serrage mm	Dimensions mm			Poids g	Réf.	€/HT
		A	B	C			
1/2"x20	1 à 10	34,5	72	79	365	35F12	72,94
	1 à 13	42,5	90	101	680	37F12	92,53
		47	97	105	1000	800145 ●	59,13
	3 à 16	50,5	98	110	1060	40F12	111,26
3/8"x24	0 à 6	36,0	68	75	365	32F38	65,62
	0,5 à 6	33	62	67	266	800205	49,27
	0 à 8	36,5	68	75	365	34F38*	65,30
	1 à 10	34,5	72	79	365	35F38	82,28
	1 à 10	33	65	75	336	800160 ●	49,00
	1 à 13	42,5	90	101	680	37F38	89,90
	1 à 13	48	97	106	1015	800210 ●	59,53
5/8"x16	3 à 16	50,5	98	110	1060	40F58	111,60
DIN B12	1 à 10	34,5	72	79	365	35B12	72,94
	1 à 13	42,5	90	101	680	37B12	92,28
	1 à 13	48	97	106	990	800215 ●	69,26
DIN B16	0 à 10	40,5	80	89	505	36B16	82,32
	0 à 13	48,5	94	106	950	38B16	100,99
	1 à 13	42,5	90	101	680	37B16*	90,33
	1 à 13	47	97	105	543	800110 ●	67,82
	3 à 16	48,0	94	104	1022	40B16 ●	103,79
	1 à 16	53	100	112	1293	800100 ●	77,88
DIN B18	3 à 16	50,5	98	110	1060	40B18	113,48
	1 à 16	50	100	111	1281	800115 ●	82,09
JACOBS 1	0 à 8	34,5	65	72	365	34J1	63,28
JACOBS 2	0 à 10	40,5	80	89	505	36J2	74,17
	1 à 10	34,5	72	79	365	35J2	74,76
	1 à 13	42,5	90	101	680	37J2	91,84
JACOBS 3	3 à 16	50,5	98	110	1060	40J3	111,60
JACOBS 6	1 à 13	42,5	90	101	680	37J6	92,28
	3 à 16	50,5	98	110	1060	40J6	110,96

* Jusqu'à épuisement du stock

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pour toute information wilmart@wilmart.fr

GAMME OCCASIONNELLE
**POUR PERCEUSES
PORTATIVES**



Montage	Capacité de serrage mm	Trou central mm	Clé	Dimensions mm			Poids g		Réf.	€/HT
				A	B	C				
1/2"x20	1,5 à 13	-	KS2	42,5	59	74	280	✓	AH13F12	23,47
		6,5	KS2	42,5	59	74	280	✓	AH13F12R	23,93
			KS2	42	59	74	346		800165	17,96
3/8"x24	0 à 8	5,5	KH810	32,5	47	57	170	✓	AH10F38R	20,39
	1,5 à 13	-	KS2	42,5	59	74	285	✓	AH13F38	23,95
		5,5	KS2	42,5	59	74	285	✓	AH13F38R	24,07

GAMME OCCASIONNELLE
**POUR PERCEUSES
VISSEUSES**



Montage	Capacité de serrage mm	Clé	Dimensions mm				Poids g	Réf.	€/HT
			A	B	C	D			
Mâle hexagonal 1/4"	1.5 à 10	KH810	33	49	68	86,3	180	AH10X1	30,09

GAMME OCCASIONNELLE
**MONTAGE AVEC
ADAPTATEUR SDS-1/2X20**



Montage	Capacité de serrage mm	Trou central mm	Clé	Dimensions mm				Poids g		Réf.	€/HT
				A	B	C	D				
SDS	1.5 à 13	6.5	KS2	42.5	59	74	121	107	✓	AH13SDS	46,52
SDS										800190	34,94
SDS				42	58	72	120	360	✓	800265	35,65

GAMME OCCASIONNELLE
CLÉS DE SERRAGE




Norme	Ø A mm	Nb de dents	Pour mandrins type	Réf/type de clé			€/HT
DIN S1	4	10	A06 - A08	KS1			2,93
				KS1B	✓		3,83
				800255		✓	2,16
DIN S2	6	12	AP08-AP10-A10-A13-AH13	KS2			3,42
				KS2B	✓		4,48
				800250		✓	2,57
DIN S3	8	12	AP13-AP16-APP16	KS3			5,58
				KS3B	✓		6,64
				800245		✓	4,21
DIN S4	9	14	AP20	KS4			26,29

Les mandrins à clé avec la lettre « R » dans le code article, sont fournis avec un perçage central permettant le passage d'une vis de blocage pour éviter tout desserrage.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

GAMME PROFESSIONNELLE ET INDUSTRIELLE



Montage	Capacité de serrage mm	Trou central mm	Clé	Dimensions mm			Poids g	Réf.	€/HT
				A	B	C			
1/2"x20	1,5 à 13	-	KS2	42,5	59	73	370	A13F12	46,34
		6,5	KS2	42,5	57	73	340	A13F12R	45,33
	1 à 13	-	KS2	42	60	78	364	800170	34,01
	2,5 à 16	-	KS3	51	72	92	635	AP16F12	65,94
		6,5	KS3	51	72	92	635	AP16F12R	66,53
3/4"x16	5 à 20	-	KS4	62	80	99	913	AP20F34	133,27
3/8"x24	0,3 à 6	-	KS1	30	44	54	140	A06F38	43,30
	0,3 à 8	-	KS1	30	44	54	140	A08F38	43,22
	0,5 à 10	-	KS2	36,5	51	60	220	A10F38	41,84
	1 à 10	-	KS2	35	49	59,0	215	800240	31,38
	1,5 à 13	-	KS2	42,5	59	73	370	A13F38	46,63
		5,5	KS2	42,5	59	73	370	A13F38R	46,60
5/8"x16	2,5 à 16	-	KS3	51	72	92	635	AP16F58	65,87
DIN B12	1,5 à 13	-	KS2	42,5	59	73	370	A13B12	46,45
		-	KS2	42	60	74	260	800260	34,86
DIN B16	1,5 à 13	-	KS2	42,5	59	73	370	A13B16	46,34
	0,5 à 13	-	KS3	51	72	92	635	AP13B16	68,49
	1 à 13	-	KS2	52	65	85	618	800200	34,80
	2,5 à 16	-	KS3	51	72	92	635	AP16B16	65,11
	1 à 16	-	KS3	57	80	100	833	800140	48,87
DIN B18	2,5 à 16	-	KS3	51	72	92	635	AP16B18	65,81
	0,5 à 16	-	KS3	60	80	104	950	APP16B18	110,28
DIN B22	5 à 20	-	KS4	62	80	99	913	AP20B22	133,65
JACOBS 0	0,5 à 4	-	K0	22	29	35	80	A04J0	41,87
JACOBS 1	0,3 à 6	-	KS1	30	44	54	140	A06J1	32,99
JACOBS 2	0,5 à 10	-	KS2	36,5	51	60	220	A10J2	41,39
	0,5 à 13	-	KS3	51	72	92	635	AP13J2	68,70
JACOBS 6	2,5 à 16	-	KS3	51	72	92	635	AP16J6	66,06
	0,5 à 16	-	KS3	60	80	104	950	APP16J6	110,06



Les mandrins à clé avec la lettre « R » dans le code article, sont fournis avec un perçage central permettant le passage d'une vis de blocage.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Serrage du foret dans le mandrin :

A l'inverse du mandrin auto-serrant, le mandrin sans clé à serrage manuel ne continue pas de se serrer pendant le perçage.

Attention à serrer correctement votre mandrin sans clé :

Positionnez le foret dans le mandrin et serrez le en le tournant dans le sens horaire tout en maintenant la chemise arrière.

Les mandrins à clé avec la lettre « R » dans le code article, sont fournis avec un perçage central permettant le passage d'une vis de blocage (non-inclue). Ils sont réversibles.

GAMME OCCASIONNELLE
POUR MACHINE DONT LA PUISSANCE EST COMPRISE ENTRE 450W ET 710W


Montage	Capacité de serrage mm	Trou central mm	Dimensions mm			Poids g	Puissance maxi.		Réf.	€/HT
			A	B	C					
1/2"x20	1,5 à 10	6.5	42.7	50	62	OUI	182	✓	LD10F12R	33,56
3/8"x24	1,5 à 10	5.5	42.7	50	62	OUI	182	✓	LD10F38R	34,04
Hexagonal mâle 1/4" DIN 3126 - E 6.3	0,8 à 10	-	42.7	55	60	OUI	200	✓	LD10X1B	39,28
"3/8 20UNF (FILET FIN) adaptateur hexagonal mâle 1/4" fourni"	0,8 à 10		41	50	60	OUI	125	✓	800270	29,47
Hexagonal mâle renforcée 1/4" DIN 3126 - E 6.3	1 à 10	5.5	41.1	57	65	OUI	220	✓	LDP10X1	42,77

GAMME OCCASIONNELLE
POUR PERCEUSE RÉVERSIBLES ET À PERCUSSIONS ET À PERCUSSION


Montage	Capacité de serrage mm	Trou central mm	Dimensions mm			Poids g	Puissance maxi.		Réf.	€/HT
			A	B	C					
1/2"x20	2 à 13	6.5	42	62	76	280		✓	LDP13F12R	44,19
		-	43	61	74	250	700W/18V		800120	33,15
3/8"x24	1,5 à 10	6.5	42.7	55	63	172	Percussion jusqu'à 450W max	✓	LDP10F38R	38,63
	2 à 13	5.5	42	62	76	290		✓	LDP13F38R	48,13
Emmanchement SDS	2 à 13	6.5	42	62	76	330		✓	LDP13SDS	61,59
		-	43	61	74	290	700W/18V		800185	46,24

GAMME OCCASIONNELLE
POUR BOULONNEUSES À CHOCS


Montage	Capacité de serrage mm	Dimensions mm			Poids g	Couple Maxi.		Réf.	€/HT
		A	B	C					
Emmanchement carré 3/8"	1 à 10	41	77	85	232	100 Nm	✓	LDP10SQ38	38,93

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com